




DK...
(LD...N)

BRACKET
DIN 24556
MATERIAL: EN-GJS 500/7

ARTICLE	CP	CG	FM	CF (K7)	LJ	LG	LO	SR	UJ	UK	GL	TA	RE	FO	CO	KC	HB	RATED VALUE	WEIGHT Kg.
	mm.																	KN.	
DK 12	30	10	40	12	29	28	56	12	75	60	46	40	55	16	10	3.3	9	8	0.52
DK 16	40	14	50	16	38	37	74	16	95	80	61	55	70	18	16	4.3	11	12.5	1.05
DK 20	50	16	55	20	40	39	80	20	120	90	64	58	85	20	16	4.3	13.5	20	1.72
DK 25	60	20	65	25	49	48	98	25	140	110	78	70	100	22	25	5.4	15.5	32	2.72
DK 30	70	22	85	30	63	62	120	30	160	135	97	90	115	24	25	5.4	17.5	50	5.15
DK 40	80	28	100	40	73	72	148	40	190	170	123	120	135	24	36	8.4	22	80	9.3
DK 50	100	35	125	50	92	90	190	50	240	215	155	145	170	35	36	8.4	30	125	18.3
DK 60	120	44	150	60	110	108	225	60	270	260	187	185	200	35	50	11.4	39	200	35
DK 80	160	55	190	80	142	140	295	80	320	340	255	260	240	35	50	11.4	45	320	63
DK 100	200	70	210	100	152	150	335	100	400	400	285	300	300	35	63	12.4	48	500	109

FISATECH







IKA...
(CBA...)

BRACKET 180°
ISO 8132
100-250 BAR
MATERIAL: EN-GJS 500/7

ARTICLE	B	E	E1	G (H9)	H	H1	N	N1	R1	R	S	RATED VALUE	WEIGHT Kg.
						mm.						KN.	
IKA 10	24	33	60	10	32	22	17	42	10	6.6	10	5	0.1
IKA 12	28	40	70	12	34	22	20	50	12	9	12	8	0.31
IKA 16	36	50	90	16	40	27	26	65	16	11	16	12.5	0.59
IKA 20	45	58	98	20	45	30	32	75	20	11	20	20	0.9
IKA 25	56	70	113	25	55	37	40	85	25	13.5	25	32	1.6
IKA 32	70	85	143	32	65	43	50	110	32	17.5	32	50	2.8
IKA 40	90	108	170	40	76	52	65	130	40	22	40	80	5.0
IKA 50	110	130	220	50	95	65	80	170	50	26	50	125	10.1
IKA 63	140	160	270	63	112	75	100	210	63	33	63	200	15.4
IKA 80	170	210	320	80	140	95	125	250	80	39	80	320	30.0
IKA 100	210	260	400	100	180	120	160	315	100	45	100	500	60.2

FISATECH






IKB...
(CBB...)

BRACKET 90°
ISO 8132
100-250 BAR
MATERIAL: EN-GJS 500/7

ARTICLE	B	B4	E	E1	G (H9)	H	H1	N	N1	N2	N3	R1	R	S	T	RATED VALUE	WEIGHT Kg.
	mm.															KN	
IKB 10	24	8	56	60	10	32	22	39	44	2	10	10	6.6	10	3.3	5	0.31
IKB 12	28	10	72	65	12	34	22	52	45	2	10	12	9	12	3.3	8	0.55
IKB 16	36	16	90	80	16	40	27	65	55	3.5	10	16	11	16	4.3	12.5	0.9
IKB 20	45	16	100	95	20	45	30	75	70	7.5	10	20	11	20	4.3	20	1.5
IKB 25	56	25	120	115	25	55	37	90	85	10	10	25	13.5	25	5.4	32	2.7
IKB 32	70	25	145	145	32	65	43	110	110	14.5	6	32	17.5	32	5.4	50	4.5
IKB 40	90	36	185	170	40	76	52	140	125	17.5	6	40	22	40	8.4	80	8.5
IKB 50	110	36	215	200	50	95	65	165	150	25	-	50	26	50	8.4	125	13.5
IKB 63	140	50	270	230	63	112	75	210	170	33	-	63	33	63	11.4	200	23.4
IKB 80	170	50	320	280	80	140	95	250	210	45	-	80	39	80	11.4	320	38.5
IKB 100	210	63	405	345	100	180	120	315	250	52.5	-	100	52	100	12.4	500	90.3


FISATECH

IS...
(TB...)



IS 12 ÷ IS 20

BRACKET
ISO 8132
MATERIAL: S355JR - ST 52.3




IS 25 ÷ IS 80

ARTICLE	H	H1	H2	G (H7)	E	E1	N	N1	B4 (N9)	T	ØHB (H13)	RATED VALUE	WEIGHT Kg.
	mm.											KN	
IS 12	34	25	49	12	63	17	40	8	10	3.3	9	8	0.46
IS 16	40	30	59	16	80	21	50	10	16	4.3	11	12.5	0.83
IS 20	45	38	69	20	90	21	60	10	16	4.3	11	20	1.21
IS 25	55	45	80	25	110	26	80	12	25	5.4	13.5	32	2.15
IS 32	65	52	100	32	150	33	110	15	25	5.4	17.5	50	4.63
IS 40	76	60	120	40	170	41	125	16	36	8.4	22	80	7.78
IS 50	95	75	140	50	210	51	160	20	36	8.4	26	125	14.3
IS 63	112	85	177	63	265	61	200	25	50	11.4	33	200	23.4
IS 80	140	112	220	80	325	81	250	31	50	11.4	39	320	53.1


FISATECH

ISS...
(SD...)



ISS 12 ÷ ISS 20

BRACKET
NO STANDARD, WITH BIGGER DISTANCE BETWEEN CENTERS
MATERIAL: S355JR - ST 52.3



ISS 25 ÷ ISS 100

ARTICLE	H	H1	H2	G (H7)	E	E1	N	N1	B4 (N9)	T	ØHB (H13)	RATED VALUE	WEIGHT Kg.
	mm.											KN	
ISS 12	38	25	55	12	63	17	40	8	10	3.3	9	8	0.48
ISS 16	45	30	65	16	80	21	50	10	16	4.3	11	12.5	0.87
ISS 20	55	38	80	20	90	21	60	10	16	4.3	11	20	1.30
ISS 25	65	45	90	25	110	26	80	12	25	5.4	14	32	2.35
ISS 32	75	52	110	32	150	33	110	15	25	5.4	18	50	4.80
ISS 40	95	60	140	40	170	41	125	16	36	8.4	22	80	8.10
ISS 50	105	72	150	50	210	51	160	20	36	8.4	26	125	21.10
ISS 63	125	87	195	63	265	61	200	25	50	11.4	33	200	31.30
ISS 80	150	112	230	80	325	81	250	31	50	11.4	39	320	69.30
ISS 100	200	150	300	100	410	101	320	42	63	12.4	52	500	112

FISATECH