


Typ SVT1 - SVT2









Rozmery /mm/

Typ	Zdvih S ST	A +/-0,1	B +/-0,1	L	ℓb	P1	Fixačné otvory na podstave S1	ℓa	N	MXP	h1	h2	Fixačné otvory na jazdcovi t1	t2	S2	fb
SVT1025	12	17	30	25	11	10	M2	4	12,5		12		2,5		M2	6
SVT1035	18	17	30	35	11	10	M2	4	12,5	1X10	12		2,5		M2	6
SVT1045	25	17	30	45	11	10	M2	4	12,5	2X10	12		2,5		M2	6
SVT1055	32	17	30	55	11	10	M2	4	12,5	3X10	12		2,5		M2	6
SVT1065	40	17	30	65	11	10	M2	4	12,5	4X10	12		2,5		M2	6
SVT1075	45	17	30	75	11	10	M2	4	12,5	5X10	12		2,5		M2	6
SVT1085	50	17	30	85	11	10	M2	4	12,5	6X10	12		2,5		M2	6
SVT2035	18	21	40	35	14	15	M3	6	17,5		16		3,4		M2	6
SVT2050	30	21	40	50	14	15	M3	6	17,5	1X15	16		3,4		M2	6
SVT2065	40	21	40	65	14	15	M3	6	17,5	2X15	16		3,4		M2	6
SVT2080	50	21	40	80	14	15	M3	6	17,5	3X15	16		3,4		M2	6
SVT2095	60	21	40	95	14	15	M3	6	17,5	4X15	16		3,4		M2	6
SVT2110	70	21	40	110	14	15	M3	6	17,5	5X15	16		3,4		M2	6
SVT2125	80	21	40	125	14	15	M3	6	17,5	6X15	16		3,4		M2	6
SVT2140	90	21	40	140	14	15	M3	6	17,5	7X15	16		3,4		M2	6
SVT2155	100	21	40	155	14	15	M3	6	17,5	8X15	16		3,4		M2	6
SVT2170	110	21	40	170	14	15	M3	6	17,5	9X15	16		3,4		M2	6
SVT2185	120	21	40	185	14	15	M3	6	17,5	10X15	16		3,4		M2	6

Príklad objednávky SVT | S | 2 | 170

Séria

Nerez


Veľkosť

Dĺžka jazdca


FISATECH

Typ SVT1 - SVT2






P2	dXDXh	C1	C2	Rozmery /mm / Fixačné otvory na podstave ℓ1	ℓ2	ℓ3	ℓ4	ℓ5	ℓ6	ℓ7	Presnosť µm T	S	Zaťaženie /N/ C	Co	Statické momenty /Nm/ F	Mp	My	Mr	Váha g	Typ
22	2,5x4,5x2,5	5,5	9	3,5	18						2	4	464	476	158	1,79	1,47	3,22	82	SVT1025
22	2,5x4,5x2,5	5,5	9	3,5	28						2	4	805	952	316	3,08	3,50	6,45	120	SVT1035
22	2,5x4,5x2,5	5,5	9	3,5	38						2	4	959	1 190	396	6,98	6,40	8,06	158	SVT1045
22	2,5x4,5x2,5	5,5	9	3,5	48		28				2	5	1 100	1 420	475	9,53	8,81	9,68	190	SVT1055
22	2,5x4,5x2,5	5,5	9	3,5	58		38				2	5	1 240	1 660	554	12,40	11,60	11,20	225	SVT1065
22	2,5x4,5x2,5	5,5	9	3,5	68		48				2	5	1 510	2 140	712	19,30	18,30	14,50	260	SVT1075
22	2,5x4,5x2,5	5,5	9	3,5	78		58				2	5	1 650	2 380	792	23,40	22,30	16,10	295	SVT1085
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	25						2	4	1 090	1 170	390	7,04	5,78	10,50	195	SVT2035
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	40						2	4	1 510	1 750	585	12,10	10,70	15,80	280	SVT2050
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	55						2	5	1 900	2 340	780	19,10	17,10	21,10	370	SVT2065
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	70		40				2	5	2 620	3 510	1 170	27,40	29,60	31,60	450	SVT2080
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	85		55				2	5	2 950	4 100	1 360	37,40	39,90	36,90	540	SVT2095
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	100		70				3	6	3 280	4 680	1 560	61,70	58,10	42,20	630	SVT2110
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	115		85				3	6	3 590	5 270	1 750	76,10	72,10	47,50	720	SVT2125
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	130		100		70		3	6	4 210	6 440	2 140	92,00	95,90	58,10	800	SVT2140
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	145		115		85		3	6	4 500	7 030	2 340	109,00	113,00	63,30	880	SVT2155
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	160		130		100		3	7	4 790	7 610	2 530	148,00	143,00	68,60	970	SVT2170
30	3,5x6,5x3,5	6,5	10,9	5	175		145		115	85	3	7	5 080	8 200	2 730	170,00	164,00	73,90	1 060	SVT2185





FISATECH

Typ SVT3 - SVT4









Rozmery /mm/

							Fixačné otvory na podstave						Fixačné otvory na jazdcovi			
Typ	**Zdvih ST**	**A** +/-0,1	**B** +/-0,1	**L**	**ℓb**	**P1**	**S1**	**ℓa**	**N**	**MXP**	**h1**	**h2**	**t1**	**t2**	**S2**	**fb**
SVT3055	30	28	60	55	18,5	25	M4	8	27,5		40		5,5		M3	6
SVT3080	45	28	60	80	18,5	25	M4	8	27,5	1X25	40		5,5		M3	6
SVT3105	60	28	60	105	18,5	25	M4	8	27,5	2X25	40		5,5		M3	6
SVT3130	75	28	60	130	18,5	25	M4	8	27,5	3X25	40		5,5		M3	6
SVT3155	90	28	60	155	18,5	25	M4	8	27,5	4X25	40		5,5		M3	6
SVT3180	105	28	60	180	18,5	25	M4	8	27,5	5X25	40		5,5		M3	6
SVT3205	130	28	60	205	18,5	25	M4	8	27,5	6X25	40		5,5		M3	6
SVT3230	155	28	60	230	18,5	25	M4	8	27,5	7X25	40		5,5		M3	6
SVT3255	180	28	60	255	18,5	25	M4	8	27,5	8X25	40		5,5		M3	6
SVT3280	205	28	60	280	18,5	25	M4	8	27,5	9X25	40		5,5		M3	6
SVT3305	230	28	60	305	18,5	25	M4	8	27,5	10X25	40		5,5		M3	6
SVT4085	50	35	80	85	24	40	M5	10	42,5		55		6,5		M3	6
SVT4125	75	35	80	125	24	40	M5	10	42,5	1X40	55		6,5		M3	6
SVT4165	105	35	80	165	24	40	M5	10	42,5	2X40	55		6,5		M3	6
SVT4205	130	35	80	205	24	40	M5	10	42,5	3X40	55		6,5		M3	6
SVT4245	155	35	80	245	24	40	M5	10	42,5	4X40	55		6,5		M3	6
SVT4285	185	35	80	285	24	40	M5	10	42,5	5X40	55		6,5		M3	6
SVT4325	210	35	80	325	24	40	M5	10	42,5	6X40	55		6,5		M3	6
SVT4365	235	35	80	365	24	40	M5	10	42,5	7X40	55		6,5		M3	6
SVT4405	265	35	80	405	24	40	M5	10	42,5	8X40	55		6,5		M3	6

Príklad objednávky | SVT | S | 4 | 205

Séria

Nerez


Veľkosť

Dĺžka jazdca


FISATECH

Typ SVT3 - SVT4






		Rozmery /mm/ Fixačné otvory									Presnosť µm		Zaťaženie /N/			Statické momenty /Nm/			Váha	
P2	dXDXh	C1	C2	ℓ1	ℓ2	ℓ3	ℓ4	ℓ5	ℓ6	ℓ7	T	S	C	Co	F	Mp	My	Mr	g	Typ
40	4,5X8X4,5	9	15	10	35						2	5	3 490	3 890	1 290	19	22	55	640	SVT3055
40	4,5X8X4,5	9	15	10	60						2	5	5 230	6 490	2 160	53	58	91	955	SVT3080
40	4,5X8X4,5	9	15	10	85						3	6	6 030	7 780	2 590	103	96	109	1 250	SVT3105
40	4,5X8X4,5	9	15	10	110						3	6	7 560	10 300	3 450	170	160	145	1 570	SVT3130
40	4,5X8X4,5	9	15	10	135	85					3	7	9 000	12 900	4 320	210	220	181	1 850	SVT3155
40	4,5X8X4,5	9	15	10	160	110					3	7	10 300	15 500	5 180	302	314	218	2 150	SVT3180
40	4,5X8X4,5	9	15	10	185	135	85				3	7	11 000	16 800	5 610	355	367	236	2 450	SVT3205
40	4,5X8X4,5	9	15	10	210	160	110				3	7	11 700	18 100	6 040	472	455	254	2 740	SVT3230
40	4,5X8X4,5	9	15	10	235	185	135				3	7	12 900	20 700	6 910	537	552	290	3 040	SVT3255
40	4,5X8X4,5	9	15	10	260	210	160	110			3	7	13 600	22 000	7 340	606	622	309	3 360	SVT3280
40	4,5X8X4,5	9	15	10	285	235	185	135			3	7	14 200	23 300	7 770	757	735	372	3 660	SVT3305
55	5,5X10X5,4	10,5	18,0	10	65						2	5	7 110	7 920	2 640	96	85	159	1 700	SVT4085
55	5,5X10X5,4	10,5	18,0	10	105						3	6	10 600	13 200	4 400	217	199	265	2 500	SVT4125
55	5,5X10X5,4	10,5	18,0	10	145						3	7	13 800	18 400	6 160	296	316	371	3 300	SVT4165
55	5,5X10X5,4	10,5	18,0	10	185	105					3	7	16 800	23 700	7 920	488	513	477	4 100	SVT4205
55	5,5X10X5,4	10,5	18,0	10	225	145					3	7	19 700	29 000	9 680	729	759	584	4 900	SVT4245
55	5,5X10X5,4	10,5	18,0	10	265	185					3	7	22 400	34 300	11 400	1 010	1 050	690	5 700	SVT4285
55	5,5X10X5,4	10,5	18,0	10	305	225	145				4	8	25 100	39 600	13 200	1 350	1 390	796	6 500	SVT4325
55	5,5X10X5,4	10,5	18,0	10	345	265	185				4	8	27 600	44 800	14 900	1 730	1 780	902	7300	SVT4365
55	5,5X10X5,4	10,5	18,0	10	385	305	225				4	8	28 600	47 500	15 800	2 160	2 100	955	8100	SVT4405



FISATECH

Typ SVT6 - SVT9





Typ	Zdvih ST	A +/-0,1	B +/-0,1	L	ℓb	P1	S1	ℓa	N	MXP	h1	h2	t1	t2	S2	fb
		Rozmery /mm/ Fixačné otvory na podstave										Fixačné otvory na jazdcovi				
SVT6110	60	45	100	110	31	50	M6	12	55		60	92	8	15	M4	8
SVT6160	95	45	100	160	31	50	M6	12	55	1X50	60	92	8	15	M4	8
SVT6210	130	45	100	210	31	50	M6	12	55	2X50	60	92	8	15	M4	8
SVT6260	165	45	100	260	31	50	M6	12	55	3X50	60	92	8	15	M4	8
SVT6310	200	45	100	310	31	50	M6	12	55	4X50	60	92	8	15	M4	8
SVT6360	235	45	100	360	31	50	M6	12	55	5X50	60	92	8	15	M4	8
SVT6410	265	45	100	410	31	50	M6	12	55	6X50	60	92	8	15	M4	8
SVT6460	300	45	100	460	31	50	M6	12	55	7X50	60	92	8	15	M4	8
SVT6510	335	45	100	510	31	50	M6	12	55	8X50	60	92	8	15	M4	8
SVT9210	130	60	145	210	43	85	M8	16	105		90	135	11	20	M4	8
SVT9310	180	60	145	310	43	85	M8	16	105	1X100	90	135	11	20	M4	8
SVT9410	350	60	145	410	43	85	M8	16	105	2X100	90	135	11	20	M4	8
SVT9510	450	60	145	510	43	85	M8	16	105	3X100	90	135	11	20	M4	8
SVT9610	550	60	145	610	43	85	M8	16	105	4X100	90	135	11	20	M4	8
SVT9710	650	60	145	710	43	85	M8	16	105	5X100	90	135	11	20	M4	8
SVT9810	750	60	145	810	43	85	M8	16	105	6X100	90	135	11	20	M4	8
SVT9910	850	60	145	910	43	85	M8	16	105	7X100	90	135	11	20	M4	8
SVT91010	950	60	145	1010	43	85	M8	16	105	8X100	90	135	11	20	M4	8

Príklad objednávky SVT | S | 6 | 210

Séria

Nerez


Veľkosť


Dĺžka jazdca


FISATECH

Typ SVT6 - SVT9











				Rozmery /mm/ Fixačné otvory na plochách							Presnosť µm		Zaťaženie /N/			Stat. momenty /Nm/			Váha	Typ
P2	dXDXh	C1	C2	ℓ1	ℓ2	ℓ3	ℓ4	ℓ5	ℓ6	ℓ7	T	S	C	Co	F	Mp	My	Mr	g	
60	7X11,5X7	13	23	10	90						3	6	16 500	17 700	5 910	260	230	400	3 280	SVT6110
60	7X11,5X7	13	23	10	140						3	6	24 700	29 600	9 860	588	539	666	4 820	SVT6160
60	7X11,5X7	13	23	10	190	90					3	7	32 200	41 400	13 800	1 040	978	933	6 270	SVT6210
60	7X11,5X7	13	23	10	240	140					3	7	39 200	53 200	17 700	1 630	1 540	1 200	7 740	SVT6260
60	7X11,5X7	13	23	10	290	190					3	7	45 800	65 100	21 600	2 340	2 240	1 460	9 200	SVT6310
60	7X11,5X7	13	23	10	340	240	140				4	8	52 200	76 900	25 600	2 750	2 850	1 730	10 470	SVT6360
60	7X11,5X7	13	23	10	390	290	190				4	8	58 400	88 800	29 500	3 660	3 770	2 000	12 190	SVT6410
60	7X11,5X7	13	23	10	440	340	240				4	8	64 400	100 000	33 500	4 700	4 830	2 260	13 800	SVT6460
60	7X11,5X7	13	23	10	490	390	290	190			4	8	70 200	112 000	37 400	5 870	6 010	2 530	15 300	SVT6510
90	9X14X9	16	29	55	100						3	7	51 100	56 500	18 800	1 610	1 440	2 030	12 520	SVT9210
90	9X14X9	16	29	55	200						3	7	79 300	98 900	32 900	3 150	3 360	3 560	17 950	SVT9310
90	9X14X9	16	29	55	300	100					4	8	79 300	98 900	32 900	4 110	3 840	3 560	23 950	SVT9410
90	9X14X9	16	29	55	400	200					4	8	96 600	127 000	42 300	6 420	6 080	4 580	30 090	SVT9510
90	9X14X9	16	29	55	500	300	100				4	9	112 000	155 000	51 700	7 760	8 090	5 600	35 990	SVT9610
90	9X14X9	16	29	55	600	400	200				4	9	128 000	183 000	61 100	10 800	11 200	6 620	41 890	SVT9710
90	9X14X9	16	29	55	700	500	300	100			5	10	136 000	197 000	65 800	14 400	13 900	7 130	47 790	SVT9810
90	9X14X9	16	29	55	800	600	400	200			5	10	151 000	226 000	75 200	18 500	17 900	8 140	53 690	SVT9910
90	9X14X9	16	29	55	900	700	500	300	100		5	10	165 000	254 000	84 600	23 100	22 400	6 160	59 590	SVT91010






FISATECH

Typ SVW





Typ	Zdvih	ØD	Počet valčekov Z	Rozmery /mm/ L	A	t	B1	B2	C	P1	M1xP2	N1	F	d1	G	H	M2xP3	N2	d2	T	Zaťaženie /N/ C	Co	Sila /N/ F	Váha g
SVW1020-5Z	12	1,5	5	20	4,5	0,5	17	7,6	3,8	13,4	1X10	5	M2	1,65	3	1,4		10	2	0,8	464	476	158	11
SVW1030-7Z	20	1,5	7	30	4,5	0,5	17	7,6	3,8	13,4	2X10	5	M2	1,65	3	1,4	1X10	10	2	0,8	641	714	237	14
SVW1040-10Z	27	1,5	10	40	4,5	0,5	17	7,6	3,8	13,4	3X10	5	M2	1,65	3	1,4	2X10	10	2	0,8	959	1 190	396	18
SVW1050-13Z	32	1,5	13	50	4,5	0,5	17	7,6	3,8	13,4	4X10	5	M2	1,65	3	1,4	3X10	10	2	0,8	1 100	1 420	475	22
SVW1060-16Z	37	1,5	16	60	4,5	0,5	17	7,6	3,8	13,4	5X10	5	M2	1,65	3	1,4	4X10	10	2	0,8	1 380	1 900	633	26
SVW1070-19Z	42	1,5	19	70	4,5	0,5	17	7,6	3,8	13,4	6X10	5	M2	1,65	3	1,4	5X10	10	2	0,8	1 510	2 140	712	30
SVW1080-21Z	50	1,5	21	80	4,5	0,5	17	7,6	3,8	13,4	7X10	5	M2	1,65	3	1,4	6X10	10	2	0,8	1 650	2 380	792	34
SVW2030-5Z	18	2	5	30	6,5	0,5	24	11	5,5	19	1X15	7,5	M3	2,55	4,4	2		15	3	2	1 090	1 170	390	28
SVW2045-8Z	24	2	8	45	6,5	0,5	24	11	5,5	19	2X15	7,5	M3	2,55	4,4	2	1X15	15	3	2	1 900	2 340	780	42
SVW2060-11Z	30	2	11	60	6,5	0,5	24	11	5,5	19	3X15	7,5	M3	2,55	4,4	2	2X15	15	3	2	2 270	2 930	976	55
SVW2075-13Z	44	2	13	75	6,5	0,5	24	11	5,5	19	4X15	7,5	M3	2,55	4,4	2	3X15	15	3	2	2 620	3 510	1 170	69
SVW2090-16Z	50	2	16	90	6,5	0,5	24	11	5,5	19	5X15	7,5	M3	2,55	4,4	2	4X15	15	3	2	3 280	4 680	1 560	83
SVW2105-18Z	64	2	18	105	6,5	0,5	24	11	5,5	19	6X15	7,5	M3	2,55	4,4	2	5X15	15	3	2	3 590	5 270	1 750	96
SVW2120-21Z	70	2	21	120	6,5	0,5	24	11	5,5	19	7X15	7,5	M3	2,55	4,4	2	6X15	15	3	2	3 900	5 860	1 950	110
SVW3050-7Z	28	3	7	50	8,5	0,5	36	16,6	8,3	29	1X25	12,5	M4	3,3	6	3,1		25	4	2	3 490	3 890	1 290	94
SVW3075-10Z	48	3	10	75	8,5	0,5	36	16,6	8,3	29	2X25	12,5	M4	3,3	6	3,1	1X25	25	4	2	5 230	6 490	2 160	135
SVW3100-14Z	58	3	14	100	8,5	0,5	36	16,6	8,3	29	3X25	12,5	M4	3,3	6	3,1	2X25	25	4	2	6 810	9 080	3 020	187
SVW3125-17Z	78	3	17	125	8,5	0,5	36	16,6	8,3	29	4X25	12,5	M4	3,3	6	3,1	3X25	25	4	2	7 560	10 300	3 450	234
SVW3150-21Z	88	3	21	150	8,5	0,5	36	16,6	8,3	29	5X25	12,5	M4	3,3	6	3,1	4X25	25	4	2	9 000	12 900	4 320	281
SVW3175-24Z	105	3	24	175	8,5	0,5	36	16,6	8,3	29	6X25	12,5	M4	3,3	6	3,1	5X25	25	4	2	10 300	15 500	5 180	327
SVW3200-28Z	115	3	28	200	8,5	0,5	36	16,6	8,3	29	7X25	12,5	M4	3,3	6	3,1	6X25	25	4	2	11 700	18 100	6 040	374
SVW4080-7Z	58	4	7	80	11,5	0,5	44	20,4	10,2	35	1X40	20	M5	4,3	8	4,2		40	5	2	7 110	7 920	2 640	255
SVW4120-11Z	82	4	11	120	11,5	0,5	44	20,4	10,2	35	2X40	20	M5	4,3	8	4,2	1X40	40	5	2	10 600	13 200	4 400	385
SVW4160-15Z	105	4	15	160	11,5	0,5	44	20,4	10,2	35	3X40	20	M5	4,3	8	4,2	2X40	40	5	2	13 800	18 400	6 160	510
SVW4200-19Z	130	4	19	200	11,5	0,5	44	20,4	10,2	35	4X40	20	M5	4,3	8	4,2	3X40	40	5	2	16 800	23 700	7 920	635
SVW4240-23Z	150	4	23	240	11,5	0,5	44	20,4	10,2	35	5X40	20	M5	4,3	8	4,2	4X40	40	5	2	19 700	29 000	9 680	770
SVW4280-27Z	175	4	27	280	11,5	0,5	44	20,4	10,2	35	6X40	20	M5	4,3	8	4,2	5X40	40	5	2	22 400	34 300	11 400	905

Príklad objednávky | SVW | S | 4 | 200 | RAZ | 19Z | P

Séria

Nerez

Veľkosť

Dĺžka jazdca

- : štandardná klietka
RA : hliníková klietka
RAZ : hliníková klietka, nerez. valček


Nerezové prevedenie

- : štandard
P : presné
UP : ultrapresné


Fisatech

Typ SYT





Typ	Zdvih	Rozmery /mm/ A +/-0,1	B1 +/-0,1	L	b	B2	C	P1	S1	ℓ	N1	M1xP2	S2	N2	M2xP3	Presnosť µm T	S	Zaťaženie /N/ C	Co	F	Momenty statické /Nm/ Mp	My	Mr	Váha g
SYT1025	12	8	20	25	7,5	6,6	4	14	M2,6	3	3,5	1X18	M2,6	5,0	2X7,5	2	4	464	476	158	2	1	2	22
SYT1035	18	8	20	35	7,5	6,6	4	14	M2,6	3	3,5	1X28	M2,6	7,5	2X10	2	4	805	952	316	3	4	4	33
SYT1045	25	8	20	45	7,5	6,6	4	14	M2,6	3	12,5	1X20	M2,6	7,5	3X10	2	5	959	1 190	396	7	6	4	42
SYT1055	32	8	20	55	7,5	6,6	4	14	M2,6	3	12,5	1X30	M2,6	7,5	4X10	2	5	1 100	1 420	475	10	9	5	52
SYT1065	40	8	20	65	7,5	6,6	4	14	M2,6	3	12,5	2X20	M2,6	7,5	5X10	2	5	1 240	1 660	554	12	12	6	63
SYT1075	45	8	20	75	7,5	6,6	4	14	M2,6	3	22,5	1X30	M2,6	7,5	6X10	2	5	1 510	2 140	712	19	18	8	72
SYT1085	50	8	20	85	7,5	6,6	4	14	M2,6	3	12,5	2X30	M2,6	7,5	7X10	2	5	1 650	2 380	792	23	22	9	83
SYT2035	18	12	30	35	11,5	12	6	22	M3	5	3,5	1X28	M3	7,5	1X20	2	4	1 090	1 170	390	7	6	8	79
SYT2050	30	12	30	50	11,5	12	6	22	M3	5	3,5	1X43	M3	10	2X15	2	4	1 510	1 750	585	12	11	11	113
SYT2065	40	12	30	65	11,5	12	6	22	M3	5	17,5	1X30	M3	10	3X15	2	5	1 900	2 340	780	19	17	15	150
SYT2080	50	12	30	80	11,5	12	6	22	M3	5	17,5	1X45	M3	10	4X15	2	5	2 620	3 510	1 170	27	30	23	185
SYT2095	60	12	30	95	11,5	12	6	22	M3	5	17,5	2X30	M3	10	5X15	2	5	2 950	4 100	1 360	37	40	27	215
SYT2110	70	12	30	110	11,5	12	6	22	M3	5	32,5	1X45	M3	10	6X15	2	5	3 280	4 680	1 560	62	58	31	255
SYT2125	80	12	30	125	11,5	12	6	22	M3	5	17,5	2X45	M3	10	7X15	2	5	3 590	5 270	1 750	76	72	34	295
SYT3055	30	16	40	55	15,5	16	8	30	M4	7	7,5	1X40	M4	10	1X35	2	5	3 490	3 890	1 290	19	22	34	225
SYT3080	45	16	40	80	15,5	16	8	30	M4	7	7,5	1X65	M4	15	2X25	2	5	5 230	6 490	2 160	53	58	56	340
SYT3105	60	16	40	105	15,5	16	8	30	M4	7	27,5	1X50	M4	15	3X25	3	5	6 030	7 790	2 590	103	96	68	440
SYT3130	75	16	40	130	15,5	16	8	30	M4	7	27,5	1X75	M4	15	4X25	3	5	7 560	10 300	3 450	170	160	90	560
SYT3155	90	16	40	155	15,5	16	8	30	M4	7	27,5	2X50	M4	15	5X25	3	5	9 000	12 900	4 320	210	220	112	655
SYT3180	105	16	40	180	15,5	16	8	30	M4	7	52,5	1X75	M4	15	6X25	3	5	10 300	15 500	5 180	302	314	135	770
SYT3205	130	16	40	205	15,5	16	8	30	M4	7	27,5	2X75	M4	15	7X25	3	5	11 000	16 800	5 610	355	367	146	880



Príklad objednávky | **SYT** | **S** | **3** | **155**

Séria

Nerez

Veľkosť

Dĺžka koľaje

Fisatech