
BEARING UNITS AND BEARINGS TYPE

Housing		Type					
		 UC2.. UC3.. UCX..	 UK2.. UK3.. UKX..	 HC2..	 SA2..	 SB-RB2..	 U0
	P	UCP2.. - UCP3.. UCLP2.. - UCPX..	UKP2.. - UKP3.. UKPX..	HCP2..	SAP	SBP	-
	F	UCF2.. - UCF3.. UCFS3.. - UCFX..	UKF2.. - UKF3.. UKFX..	HCF2..	SAF	SBF	-
	FC	UCFC2.. - UCFCX..	UKFC2.. - UKFCX..	HCFC2..	SAFC	SBFC	-
	FL	UCFL2.. - UCFL3.. UCFLX..	UKFL2.. - UKFL3.. UKFLX..	HCFL2..	SAFL	SBFL	-
	T	UCT2.. - UCT3.. UCTX..	UKT2.. - UKT3.. UKTX..	HCT2..	SAT	SBT	-
	C	UCC2.. - UCC3.. UCCX..	UKC2.. - UKC3.. UKCX..	HCC2..	SAC	SBC	-
	PH	UCPH2..	UKPH2..	HCPH2..	SAPH	SBPH	-
	PA	UCPA2..	UKPA2..	HCPA2..	SAPA	SBPA	-
	FA	UCFA2..	UKFA2..	HCFA2..	SAFA	SBFA	-
	FB	UCFB2..	UKFB2..	HCFB2..	SAFB	SBFB	-
	ECH	UCECH2..	UKECH2..	HCECH2..	SAECH	SBECH	-
	LP *Alluminium*	-	-	HCLP2..	SALP	-	UP
	LF *Alluminium*	-	-	HCLF2..	SALF2..	-	UFL
	FD	-	-	HCFD2..	SAFD2..	SBFD2..	-
	LF	-	-	HCLF2..	SALF2..	SBLF2..	-
	ST	*Agricultural bearing units (inches size are available under request)*					
	PP	BPP..	-	-	BPP-SA2..	BPP-SB2..	-
	PF	BPF..	-	-	BPF-SA2..	BPF-SB2..	-
	PFL	BPFL..	-	-	BPFL-SA2..	BPFL-SB2..	-
	FT	BPFT..	-	-	BPFT-SA2..	BPFT-SB2..	-
	SNG SN-SD	Bearing Housings					
	P *Plastic*	UCP2..	with plastic or stainless steel UC bearing				
	F *Plastic*	UCF2..	with plastic or stainless steel UC bearing				
	FC *Plastic*	UCFC2..	with plastic or stainless steel UC bearing				
	FL *Plastic*	UCFL2..	with plastic or stainless steel UC bearing				
	T *Plastic*	UCT2..	with plastic or stainless steel UC bearing				
	ECH *Plastic*	UCECH2..	with plastic or stainless steel UC bearing				
	PA *Plastic*	UCPA2..	with plastic or stainless steel UC bearing				
	FB *Plastic*	UCFB2..	with plastic or stainless steel UC bearing				

FISATECH

BEARING UNITS




PRESSED STEEL BEARING UNITS



FISATECH

UCP2 - *Standard duty*






Type	Dimensions												Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	S_1	S_2	g	w	t	B_1	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch												mm/inch					kg
UCP201	**12**	30,2	127	95	38	13	19	14	62	44,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC201**	**P203**	0,69
UCP201-8	¾	13/16	5	3¾	1½	½	¾	9/16	27/16	1¾	1,2205	0,500	3/8			UC201-8		0,69
UCP202	**15**	30,2	127	95	38	13	19	14	62	44,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC202**	**P203**	0,69
UCP202-9	9/16	13/16	5	3¾	1½	½	¾	9/16	27/16	1¾	1,2205	0,500	3/8			UC202-9		0,69
UCP202-10	5/8															UC202-10		0,69
UCP203	**17**	30,2	127	95	38	13	19	14	62	44,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC203**	**P203**	0,68
UCP203-11	11/16	13/16	5	3¾	1½	½	¾	9/16	27/16	1¾	1,2205	0,500	3/8			UC203-11		0,67
UCP204	**20**	33,3	127	95	38	13	19	14	65	44,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC204**	**P204**	0,66
UCP204-12	¾	15/16	5	3¾	1½	½	¾	9/16	29/16	1¾	1,2205	0,500	3/8			UC204-12		0,66
UCP205	**25**	36,5	140	105	38	13	19	15	71	48	34,1	14,3	M10	13300	7457	**UC205**	**P205**	0,81
UCP205-13	13/16															UC205-13		0,85
UCP205-14	7/8	17/16	5½	41/8	1½	½	¾	19/32	225/32	157/64	1,3425	0,563	3/8			UC205-14		0,83
UCP205-15	15/16															UC205-15		0,82
UCP205-16	1															UC205-16		0,81
UCP206	**30**	42,9	165	121	48	17	20	17	84	53	38,1	15,9	M14	18525	10735	**UC206**	**P206**	1,24
UCP206-17	11/16															UC206-17		1,27
UCP206-18	11/8	111/16	6½	4¾	17/8	43/64	25/32	21/32	35/16	25/64	1,5000	0,626	½			UC206-18		1,26
UCP206-19	13/16															UC206-19		1,24
UCP206-20	1¼															UC206-20		1,23
UCP207	**35**	47,6	167	127	48	17	20	18	93	59,5	42,9	17,5	M14	24415	14630	**UC207**	**P207**	1,58
UCP207-20	1¼															UC207-20		1,64
UCP207-21	15/16	17/8	69/16	5	17/8	43/64	25/32	45/64	321/32	211/32	1,6890	0,689	½			UC207-21		1,61
UCP207-22	13/8															UC207-22		1,58
UCP207-23	17/16															UC207-23		1,55
UCP208	**40**	49,2	184	137	54	17	20	18	100	69	49,2	19	M14	27645	16910	**UC208**	**P208**	1,89
UCP208-24	1½	115/16	7¼	513/32	21/8	43/64	25/32	45/64	315/16	223/32	1,9370	0,748	½			UC208-24		1,93
UCP208-25	19/16															UC208-25		1,90
UCP209	**45**	54,0	190	146	54	17	20	20	106	69	49,2	19	M14	32395	20235	**UC209**	**P209**	2,14
UCP209-26	15/8															UC209-26		2,24
UCP209-27	111/16	21/8	715/32	5¾	21/8	43/64	25/32	25/32	411/64	223/32	1,9370	0,748	½			UC209-27		2,20
UCP209-28	1¾															UC209-28		2,14
UCP210	**50**	57,2	206	159	60	20	23	21	113	74,5	51,6	19	M16	33345	22135	**UC210**	**P210**	2,66
UCP210-29	113/16															UC210-29		2,78
UCP210-30	17/8	2¼	81/8	6¼	23/8	25/32	29/32	53/64	429/64	215/16	2,0315	0,748	5/8			UC210-30		2,73
UCP210-31	115/16															UC210-31		2,68
UCP210-32	2															UC210-32		2,64
UCP211	**55**	63,5	219	171	60	20	23	23	125	76	55,6	22,2	M16	41230	27930	**UC211**	**P211**	3,31
UCP211-32	2															UC211-32		3,46
UCP211-33	21/16	2½	85/8	647/64	23/8	25/32	29/32	29/32	459/64	3	2,1890	0,874	5/8			UC211-33		3,40
UCP211-34	21/8															UC211-34		3,35
UCP211-35	23/16															UC211-35		3,29
UCP212	**60**	69,8	241	184	70	20	23	25	138	89	65,1	25,4	M16	49780	34390	**UC212**	**P212**	4,90
UCP212-36	2¼															UC212-36		5,03
UCP212-37	25/16	2¾	9½	7¼	234	25/32	29/32	63/64	57/16	3½	2,5630	1,000	5/8			UC212-37		4,95
UCP212-38	23/8															UC212-38		4,88
UCP212-39	27/16															UC212-39		4,81
UCP213	**65**	76,2	265	203	70	25	28	27	150	89	65,1	25,4	M20	54340	38095	**UC213**	**P213**	5,15
UCP213-40	2½	3	107/16	8	2¾	63/64	13/32	11/16	529/32	3½	2,5630	1,000	¾			UC213-40		5,24
UCP213-41	29/16															UC213-41		5,15
UCP214	**70**	79,4	266	210	72	25	28	27	156	-	74,6	30,2	M20	59090	41895	**UC214**	**P214**	6,20
UCP214-42	25/8															UC214-42		6,41
UCP214-43	211/16	31/8	1015/32	817/64	227/32	63/64	13/32	11/16	69/64	-	2,9370	1,189	¾			UC214-43		6,31
UCP214-44	2¾															UC214-44		6,21
UCP215	**75**	82,6	275	217	74	25	28	28	162	-	77,8	33,3	M20	64030	45885	**UC215**	**P215**	7,16
UCP215-45	213/16															UC215-45		7,41
UCP215-46	27/8	3¼	1053/64	835/64	229/32	63/64	13/32	13/32	63/8	-	3,0630	1,311	¾			UC215-46		7,30
UCP215-47	215/16															UC215-47		7,19
UCP215-48	3															UC215-48		7,07
UCP216	**80**	88,9	292	232	78	25	28	30	174	-	82,6	33,3	M20	69065	50350	**UC216**	**P216**	8,10
UCP216-49	31/16															UC216-49		8,28
UCP216-50	31/8	3½	11½	91/8	31/16	63/64	13/32	13/16	627/32	-	3,2520	1,311	¾			UC216-50		8,15
UCP216-51	33/16															UC216-51		8,02
UCP217	**85**	95,2	310	247	83	25	28	32	185	-	85,7	34,1	M20	79800	58805	**UC217**	**P217**	9,81
UCP217-52	3¼															UC217-52		10,03
UCP217-53	35/16	3¾	1213/64	923/32	317/64	63/64	13/32	1¼	79/32	-	3,3740	1,343	¾			UC217-53		9,89
UCP217-55	37/16															UC217-55		9,60
UCP218	**90**	101,6	327	262	88	27	30	33	198	-	96	39,7	M22	91295	67925	**UC218**	**P218**	11,96
UCP218-56	3½	4	127/8	105/16	315/32	11/16	13/16	119/64	751/64	-	3,7795	1,5630	7/8			UC218-56		12,07


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Available under request with SA bearing (SAP..)

FISATECH

HCP2 - *Standard duty*









Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	S_1	S_2	g	w	B_1	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
HCP204	**20**	33,3	127	95	38	13	19	14	65	43,7	17,1	M10	12160	6318	**HC204**	**P204**	0,73
HCP204-12	1¼	15/16	5	3¾	1½	½	¾	9/16	29/16	1,720	0,673	3/8			HC204-12		0,73
HCP205	**25**	36,5	140	105	38	13	19	15	71	44,4	17,5	M10			**HC205**		0,88
HCP205-13	13/16														HC205-13		0,93
HCP205-14	7/8	17/16	5½	41/8	1½	½	¾	19/32	225/32	1,748	0,689	3/8	13300	7457	HC205-14	**P205**	0,92
HCP205-15	15/16														HC205-15		0,90
HCP205-16	1														HC205-16		0,88
HCP206	**30**	42,9	165	121	48	17	20	17	84	48,4	18,3	M14			**HC206**		1,37
HCP206-17	11/16														HC206-17		1,42
HCP206-18	11/8	111/16	6½	4¾	17/8	43/64	25/32	21/32	35/16	1,906	0,720	½	18525	10735	HC206-18	**P206**	1,39
HCP206-19	13/16														HC206-19		1,37
HCP206-20	1¼														HC206-20		1,34
HCP207	**35**	47,6	167	127	48	17	20	18	93	51,1	18,8	M14			**HC207**		1,70
HCP207-20	1¼														HC207-20		1,77
HCP207-21	15/16	17/8	69/16	5	17/8	43/64	25/32	45/64	321/32	2,012	0,740	½	24415	14630	HC207-21	**P207**	1,73
HCP207-22	13/8														HC207-22		1,70
HCP207-23	17/16														HC207-23		1,67
HCP208	**40**	49,2	184	137	54	17	20	18	100	56,3	21,4	M14			**HC208**		2,04
HCP208-24	1½	115/16	7¼	513/32	21/8	43/64	25/32	45/64	315/16	2,217	0,843	½	27645	16910	HC208-24	**P208**	2,09
HCP208-25	19/16														HC208-25		2,05
HCP209	**45**	54,0	190	146	54	17	20	20	106	56,3	21,4	M14			**HC209**		2,31
HCP209-26	15/8														HC209-26		2,42
HCP209-27	111/16	21/8	715/32	5¾	21/8	43/64	25/32	25/32	411/64	2,217	0,843	½	32395	20235	HC209-27	**P209**	2,37
HCP209-28	1¾														HC209-28		2,33
HCP210	**50**	57,2	206	159	60	20	23	21	113	62,7	24,6	M16			**HC210**		2,85
HCP210-29	113/16														HC210-29		3,00
HCP210-30	17/8	2¼	81/8	6¼	23/8	25/32	29/32	53/64	429/64	2,469	0,969	5/8	33345	22135	HC210-30	**P210**	2,94
HCP210-31	115/16														HC210-31		2,88
HCP210-32	2														HC210-32		2,82
HCP211	**55**	63,5	219	171	60	20	23	23	125	71,4	27,8	M16			**HC211**		3,52
HCP211-32	2														HC211-32		3,72
HCP211-33	21/16	2½	85/8	647/64	23/8	25/32	29/32	29/32	459/64	2,811	1,094	5/8	41230	27930	HC211-33	**P211**	3,64
HCP211-34	21/8														HC211-34		3,57
HCP211-35	23/16														HC211-35		3,49
HCP212	**60**	69,8	241	184	70	20	23	25	138	77,8	31	M16			**HC212**		5,24
HCP212-36	2¼														HC212-36		5,40
HCP212-37	25/16	2¾	9½	7¼	234	25/32	29/32	63/64	57/16	3,063	1,220	5/8	49780	34390	HC212-37	**P212**	5,31
HCP212-38	23/8														HC212-38		5,26
HCP212-39	27/16														HC212-39		5,13
HCP213	**65**	76,2	265	203	70	25	28	27	150	85,7	34,1	M20			**HC213**		5,71
HCP213-40	2½	3	107/16	8	2¾	63/64	13/32	11/16	529/32	3,374	1,343	¾	54340	38095	HC213-40	**P213**	5,81
HCP213-41	29/16														HC213-41		5,70
HCP214	**70**	79,4	266	210	72	25	28	27	156	85,7	34,1	M20			**HC214**		6,70
HCP214-42	25/8														HC214-42		6,94
HCP214-43	211/16	31/8	1015/32	817/64	227/32	63/64	13/32	11/16	69/64	3,374	1,343	¾	59090	41895	HC214-43	**P214**	6,83
HCP214-44	2¾														HC214-44		6,71
HCP215	**75**	82,6	275	217	74	25	28	28	162	92,1	37,3	M20			**HC215**		7,79
HCP215-45	213/16														HC215-45		8,09
HCP215-46	27/8	3¼	1053/64	835/64	229/32	63/64	13/32	13/32	63/8	3,626	1,426	¾	64030	45885	HC215-46	**P215**	7,96
HCP215-47	215/16														HC215-47		7,83
HCP215-48	3														HC215-48		7,69

FISATECH

UCLP2 - *Height reduced duty*









Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	S_1	S_2	g	w	B_1	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
UCLP201	**12**	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	**UC201**	**LP204**	0,69
UCLP201-8	¾	1¼	5	3¾	1½	½	5/8	9/16	233/64	1,2205	0,500	3/8			UC201-8		0,69
UCLP202	**15**	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10			**UC202**		0,69
UCLP202-9	9/16												12160	6318	UC202-9	**LP204**	0,69
UCLP202-10	5/8	1¼	5	3¾	1½	½	5/8	9/16	233/64	1,2205	0,500	3/8			UC202-10		0,69
UCLP203	**17**	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	**UC203**	**LP204**	0,68
UCP203-11	11/16	1¼	5	3¾	1½	½	5/8	9/16	233/64	1,2205	0,500	3/8			UC203-11		0,67
UCLP204	**20**	31,75	127	95	38	13	16	14	64	31	12,7	M10	12160	6318	**UC204**	**LP204**	0,66
UCP204-12	¾	1¼	5	3¾	1½	½	5/8	9/16	233/64	1,2205	0,500	3/8			UC204-12		0,66
UCLP205	**25**	33,34	140	105	38	13	16	15	68	34,1	14,3	M10			**UC205**		0,81
UCLP205-13	13/16														UC205-13		0,85
UCLP205-14	7/8												13300	7457	UC205-14	**LP205**	0,83
UCLP205-15	15/16	15/16	5½	41/8	1½	½	5/8	19/32	243/64	1,3425	0,563	3/8			UC205-15		0,82
UCLP205-16	1														UC205-16		0,81
UCLP206	**30**	39,69	165	121	48	17	20	17	80	38,1	15,9	M14			**UC206**		1,24
UCLP206-17	11/16														UC206-17		1,27
UCLP206-18	11/8												18525	10735	UC206-18	**LP206**	1,26
UCLP206-19	13/16	19/16	6½	4¾	17/8	43/64	25/32	21/32	35/32	1,5000	0,626	½			UC206-19		1,24
UCLP206-20	1¼														UC206-20		1,23
UCLP207	**35**	46,04	167	127	48	17	20	18	91	42,9	17,5	M14			**UC207**		1,58
UCLP207-20	1¼														UC207-20		1,64
UCLP207-21	15/16												24415	14630	UC207-21	**LP207**	1,61
UCLP207-22	13/8	113/16	69/16	5	17/8	43/64	25/32	45/64	337/64	1,6890	0,689	½			UC207-22		1,58
UCLP207-23	17/16														UC207-23		1,55
UCLP208	**40**	49,2	184	137	54	17	20	18	100	49,2	19	M14			**UC208**		1,89
UCLP208-24	1½												27645	16910	UC208-24	**LP208**	1,93
UCLP208-25	19/16	115/16	7¼	513/32	21/8	43/64	25/32	45/64	315/16	1,9370	0,748	½			UC208-25		1,90
UCLP209	**45**	52,39	190	146	54	17	20	20	104	49,2	19	M14			**UC209**		2,14
UCLP209-26	15/8														UC209-26		2,24
UCLP209-27	111/16	21/16	715/32	5¾	21/8	43/64	25/32	25/32	43/32	1,9370	0,748	½	32395	20235	UC209-27	**LP209**	2,20
UCLP209-28	1¾														UC209-28		2,14
UCLP210	**50**	55,56	206	159	60	20	23	21	112	51,6	19	M16			**UC210**		2,66
UCLP210-29	113/16														UC210-29		2,78
UCLP210-30	17/8												33345	22135	UC210-30	**LP210**	2,73
UCLP210-31	115/16	23/16	81/8	6¼	23/8	25/32	29/32	53/64	413/32	2,0315	0,748	5/8			UC210-31		2,68
UCLP210-32	2														UC210-32		2,64
UCLP211	**55**	61,91	219	171	60	20	23	23	124	55,6	22,2	M16			**UC211**		3,31
UCLP211-32	2														UC211-32		3,46
UCLP211-33	21/16												41230	27930	UC211-33	**LP211**	3,40
UCLP211-34	21/8	27/16	85/8	647/64	23/8	25/32	29/32	29/32	47/8	2,1890	0,874	5/8			UC211-34		3,35
UCLP211-35	23/16														UC211-35		3,29
UCLP212	**60**	68,26	241	184	70	20	23	25	136	65,1	25,4	M16			**UC212**		4,90
UCLP212-36	2¼														UC212-36		5,03
UCLP212-37	25/16												49780	34390	UC212-37	**LP212**	4,95
UCLP212-38	23/8	211/16	9½	7¼	234	25/32	29/32	63/64	523/64	2,5630	1,000	5/8			UC212-38		4,88
UCLP212-39	27/16														UC212-39		4,81

FISATECH

UCP3 - *Heavy duty*









Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	S_1	S_2	g	w	B_1	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
UCP305 UCP305-13 UCP305-14 UCP305-15 UCP305-16	**25** 13/16 7/8 15/16 1	45 149/64	175 67/8	132 53/16	45 125/32	17 43/64	20 25/32	15 19/32	85 311/32	38 1,4961	15 0,591	M14 ½	20140	10355	**UC305** UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	**P305**	1,4
UCP306 UCP306-17 UCP306-18 UCP306-19	**30** 11/16 11/8 13/16	50 131/32	180 73/32	140 5½	50 131/32	17 43/64	20 25/32	18 23/32	95 3¾	43 1,6929	17 0,669	M14 ½	25365	14250	**UC306** UC306-17 UC306-18 UC306-19	**P306**	1,8
UCP307 UCP307-20 UCP307-21 UCP307-22 UCP307-23	**35** 1¼ 15/16 13/8 17/16	56 113/64	210 89/32	160 65/16	56 213/64	17 43/64	25 31/32	20 25/32	106 43/16	48 1,8898	19 1,748	M14 ½	31730	18335	**UC307** UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23	**P307**	2,8
UCP308 UCP308-24 UCP308-25	**40** 1½ 19/16	60 223/64	220 821/32	170 611/16	60 23/8	17 43/64	27 111/16	22 7/8	116 49/16	52 2,0472	19 0,748	M14 ½	38665	22800	**UC308** UC308-24 UC308-25	**P308**	3,0
UCP309 UCP309-26 UCP309-27 UCP309-28	**45** 15/8 111/16 1¾	67 241/64	245 921/32	190 715/32	67 25/8	20 25/32	30 13/16	24 15/16	129 53/32	57 2,2441	22 0,866	M16 5/8	46455	28025	**UC309** UC309-26 UC309-27 UC309-28	**P309**	4,1
UCP310 UCP310-29 UCP310-30 UCP310-31	**50** 113/16 17/8 115/16	75 261/64	275 1013/16	212 811/32	75 215/16	20 25/32	35 13/8	27 11/16	143 55/8	61 2,4016	22 0,866	M16 5/8	58900	36385	**UC310** UC310-29 UC310-30 UC310-31	**P310**	5,8
UCP311 UCP311-32 UCP311-33 UCP311-34 UCP311-35	**55** 2 21/16 21/8 23/16	80 35/32	310 127/32	236 99/32	80 35/32	20 25/32	38 1½	30 13/16	154 61/16	66 2,5984	25 0,984	M16 5/8	68020	42750	**UC311** UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35	**P311**	7,4
UCP312 UCP312-36 UCP312-37 UCP312-38 UCP312-39	**60** 2¼ 25/16 23/8 27/16	85 311/32	330 13	250 917/32	85 311/32	25 31/32	38 1½	32 1¼	165 6½	71 2,7953	26 1,024	M20 ¾	77805	49590	**UC312** UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39	**P312**	9,4
UCP313 UCP313-40 UCP313-41	**65** 2½ 29/16	90 335/64	340 133/8	260 10¼	90 317/32	25 31/32	38 1½	33 15/16	176 615/16	75 2,9528	30 1,181	M20 ¾	88065	56905	**UC313** UC313-40 UC313-41	**P313**	10
UCP314 UCP314-42 UCP314-43 UCP314-44	**70** 25/8 211/16 2¾	95 347/64	360 143/16	280 111/32	90 317/32	27 11/16	40 19/16	35 13/8	187 73/8	78 3,0708	33 1,299	M22 7/8	98800	64790	**UC314** UC314-42 UC314-43 UC314-44	**P314**	12
UCP315 UCP315-45 UCP315-46 UCP315-47 UCP315-48	**75** 216/8 27/8 215/16 3	100 315/16	380 1431/32	290 1113/32	100 315/16	27 11/16	40 19/16	35 13/8	198 725/32	82 3,2283	32 1,260	M22 7/8	107350	73340	**UC315** UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	**P315**	14
UCP316 UCP316-49 UCP316-50 UCP316-51	**80** 31/16 31/8 33/16	106 411/64	400 15¾	300 1113/16	110 411/32	27 11/16	40 19/16	40 19/16	210 89/32	86 3,3858	34 1,339	M22 7/8	111850	82365	**UC316** UC316-49 UC316-50 UC316-51	**P316**	18
UCP317 UCP317-52 UCP317-53 UCP317-55	**85** 3¼ 35/16 37/16	112 413/32	420 1617/32	320 1219/32	110 411/32	33 15/16	45 125/32	40 19/16	220 821/32	96 3,7795	40 1,575	M27 1	126350	91960	**UC317** UC317-52 UC317-53 UC317-55	**P317**	20
UCP318 UCP318-55 UCP318-56	**90** 37/16 3½	118 441/64	430 1615/16	330 13	110 411/32	33 15/16	45 125/32	45 125/32	235 9¼	96 3,7795	40 1,575	M27 1	135850	101650	**UC318** UC318-55 UC318-56	**P318**	24
UCP319 UCP319-58 UCP319-59 UCP319-60	**95** 35/8 311/16 3¾	125 459/64	470 18½	360 143/16	120 423/32	36 113/32	50 131/32	45 125/32	250 927/32	103 4,0551	41 1,614	M30 11/8	145350	113050	**UC319** UC319-58 UC319-59 UC319-60	**P319**	29
UCP320 UCP320-64	**100** 4	140 533/64	490 199/32	380 1431/32	120 423/32	36 113/32	50 131/32	50 131/32	275 1013/16	108 4,2520	42 1,654	M30 11/8	164350	133950	**UC320** UC320-64	**P320**	35
UCP321	**105**	140	490	380	120	36	50	56	283	112	44	M33	174800	145350	**UC321**	**P321**	35
UCP322	**110**	150	520	400	140	40	55	61	303	117	46	M33	194750	171000	**UC322**	**P322**	45
UCP324	**120**	160	570	450	140	40	55	71	323	126	51	M33	196650	175750	**UC324**	**P324**	55
UCP326	**130**	180	600	480	140	40	55	81	363	135	54	M33	217550	203300	**UC326**	**P326**	72
UCP328	**140**	200	620	500	140	40	55	81	403	145	59	M33	240350	233700	**UC328**	**P328**	89

FISATECH

UCPX - *Medium duty*








Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	S_1	S_2	g	w	B_1	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
UCPX05 UCPX05-13 UCPX05-14 UCPX05-15 UCPX05-16	**25** 13/16 7/8 15/16 1	44,4 1¾	159 6¼	119 411/16	51 2	17 43/64	20 25/32	18 23/32	85 311/32	38,1 1,5000	15,9 0,626	M14 ½	18525	10735	**UCX05** UCX05-13 UCX05-14 UCX05-15 UCX05-16	**PX05**	1,5
UCPX06 UCPX06-17 UCPX06-18 UCPX06-19 UCPX06-20	**30** 11/16 11/8 13/16 1¼	47,6 17/8	175 67/8	127 5	57 2¼	17 43/64	20 25/32	20 25/32	93 331/32	42,9 1,6890	17,5 0,689	M14 ½	24415	14630	**UCX06** UCX06-17 UCX06-18 UCX06-19 UCX06-20	**PX06**	2,0
UCPX07 UCPX07-21 UCPX07-22 UCPX07-23	**35** 15/16 13/8 17/16	54,0 21/8	203 8	144 521/32	57 2¼	17 43/64	20 25/32	21 13/16	105 41/8	49,2 1,9370	19 0,748	M14 ½	27645	16910	**UCX07** UCX07-21 UCX07-22 UCX07-23	**PX07**	2,6
UCPX08 UCPX08-24 UCPX08-25	**40** 1½ 19/16	58,7 25/16	222 8¾	156 65/32	67 25/8	20 25/32	23 29/32	26 11/32	111 43/8	49,2 1,9370	19 0,748	M16 5/8	32395	20235	**UCX08** UCX08-24 UCX08-25	**PX08**	3,3
UCPX09 UCPX09-26 UCPX09-27 UCPX09-28 UCPX09-29	**45** 15/8 111/16 1¾ 113/16	58,7 25/16	222 8¾	156 65/32	67 25/8	20 25/32	23 29/32	26 11/32	116 49/16	51,6 2,0315	19 0,748	M16 5/8	33345	22135	**UCX09** UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09-29	**PX09**	3,3
UCPX10 UCPX10-30 UCPX10-31 UCPX10-32	**50** 17/8 115/16 2	63,5 2½	241 9½	171 647/64	73 27/8	20 25/32	23 29/32	27 11/16	126 431/32	55,6 2,1890	22,2 0,874	M16 5/8	41230	27930	**UCX10** UCX10-30 UCX10-31 UCX10-32	**PX10**	4,3
UCPX11 UCPX11-33 UCPX11-34 UCPX11-35 UCPX11-36 UCPX11-37	**55** 21/16 21/8 23/16 2¼ 25/16	69,8 2¾	260 10¼	184 7¼	79 31/8	25 31/32	28 13/32	30 13/16	137 513/32	65,1 2,5630	25,4 1,000	M20 ¾	49780	34390	**UCX11** UCX11-33 UCX11-34 UCX11-35 UCX11-36 UCX11-37	**PX11**	5,7
UCPX12 UCPX12-38 UCPX12-39	**60** 23/8 27/16	76,2 3	286 11¼	203 8	83 39/32	25 31/32	28 13/32	33 15/16	151 515/16	65,1 2,5630	25,4 1,000	M20 ¾	54340	38095	**UCX12** UCX12-38 UCX12-39	**PX12**	7,3
UCPX13 UCPX13-40 UCPX13-41	**65** 2½ 29/16	76,2 3	286 11¼	203 8	83 39/32	25 63/64	28 13/32	33 15/16	154 61/16	74,6 2,9370	30,2 1,189	M20 ¾	59090	41895	**UCX13** UCX13-40 UCX13-41	**PX13**	7,6
UCPX14 UCPX14-42 UCPX14-43 UCPX14-44	**70** 25/8 211/16 2¾	88,9 3½	330 13	229 91/32	89 3½	27 11/16	30 13/16	35 13/8	170 611/16	77,8 3,0630	33,3 1,311	M22 7/8	64030	45885	**UCX14** UCX14-42 UCX14-43 UCX14-44	**PX14**	9,9
UCPX15 UCPX15-45 UCPX15-46 UCPX15-47 UCPX15-48	**75** 213/16 27/8 215/16 3	88,9 3½	330 13	229 91/32	89 3½	27 11/16	30 13/16	35 13/8	175 67/8	82,6 3,2520	33,3 1,311	M22 7/8	69065	50350	**UCX15** UCX15-45 UCX15-46 UCX15-47 UCX15-48	**PX15**	11
UCPX16 UCPX16-49 UCPX16-50 UCPX16-51 UCPX16-52	**80** 31/16 31/8 33/16 3¼	101,6 4	381 15	283 115/32	102 41/32	27 11/16	30 13/16	40 19/16	194 75/8	85,7 3,3740	34,1 1,343	M22 7/8	79800	58805	**UCX16** UCX16-49 UCX16-50 UCX16-51 UCX16-52	**PX16**	15
UCPX17 UCPX17-53 UCPX17-55	**85** 35/16 37/16	101,6 4	381 15	283 115/32	102 41/32	27 11/16	30 13/16	40 19/16	200 77/8	96 3,7795	39,7 1,563	M22 7/8	91295	67925	**UCX17** UCX17-53 UCX17-55	**PX17**	16
UCPX18 UCPX18-56 UCPX18-57	**90** 37/16 3½	101,6 4	381 15	283 115/32	111 43/8	27 11/16	30 13/16	40 19/16	206 81/8	104 4,0945	42,9 1,689	M22 7/8	103550	77805	**UCX18** UCX18-56 UCX18-57	**PX18**	17
UCPX20 UCPX20-58 UCPX20-59 UCPX20-60 UCPX20-61	**100** 313/16 37/8 315/16 4	127 5	432 17	337 139/32	121 4¾	33 15/16	36 113/32	45 125/32	244 919/32	117,5 4,6260	49,2 1,937	M27 1	126350	99750	**UCX20** UCX20-58 UCX20-59 UCX20-60 UCX20-61	**PX20**	30

FISATECH

UKP2 - *Standard duty*




Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	S_1	S_2	g	w	t	B_1		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
UKP205+H2305	**20**	36,5	140	105	38	13	19	15	71	48	35	M10	13300	7457	**UK205+H2305**	**P205**	0,86
UKP205+HE2305	¾	17/16	5½	41/8	1½	½	¾	19/32	225/32	157/64	1,378	3/8			UK205+HE2305		
UKP206+H2306	**25**	42,9	165	121	48	17	20	17	84	53	38	M14	18525	10735	**UK206+H2306**	**P206**	1,28
UKP206+HS2306	7/8	111/16	6½	4¾	17/8	43/64	25/32	43/64	35/16	25/64	1,496	½			UK206+HS2306		
UKP206+HE2306	1														UK206+HE2306		
UKP207+H2307	**30**	47,6	167	127	48	17	20	18	93	59,5	43	M14	24415	14630	**UK207+H2307**	**P207**	1,67
UKP207+HS2307	11/8	17/8	69/16	5	17/8	43/64	25/32	45/64	321/32	211/32	1,693	½			UK207+HS2307		
UKP208+H2308	**35**	49,2	184	137	54	17	20	18	100	69	46	M14	27645	16910	**UK208+H2308**	**P208**	1,99
UKP208+HE2308	1¼	115/16	7¼	513/32	21/8	43/64	25/32	45/64	315/16	223/32	1,811	½			UK208+HE2308		
UKP208+HS2308	13/8														UK208+HS2308		
UKP209+H2309	**40**	54	190	146	54	17	20	20	106	69	50	M14	32395	20235	**UK209+H2309**	**P209**	1,29
UKP209+HA2309	17/16														UK209+HA2309		
UKP209+HE2309	1½	21/8	715/32	5¾	21/8	43/64	25/32	25/32	411/64	223/32	1,969	½			UK209+HE2309		
UKP209+HS2309	15/8														UK209+HS2309		
UKP210+H2310	**45**	57,2	206	159	60	20	23	21	113	74,5	55	M16	33345	22135	**UK210+H2310**	**P210**	2,83
UKP210+HS2310	15/8														UK210+HS2310		
UKP210+HA2310	111/16	2¼	81/8	6¼	23/8	25/32	29/32	53/64	429/64	215/16	2,165	5/8			UK210+HA2310		
UKP210+HE2310	1¾														UK210+HE2310		
UKP211+H2311	**50**	63,5	219	171	60	20	23	23	125	76	59	M16	41230	27930	**UK211+H2311**	**P211**	3,46
UKP211+HS2311	17/8														UK211+HS2311		
UKP211+HA2311	115/16	2½	85/8	647/64	23/8	25/32	29/32	29/32	459/64	3	2,323	5/8			UK211+HA2311		
UKP211+HE2311	2														UK211+HE2311		
UKP212+H2312	**55**	69,8	241	184	70	20	23	25	138	89	62	M16	49780	34390	**UK212+H2312**	**P212**	4,95
UKP212+HS2312	21/8	2¾	9½	7¼	2¾	25/32	29/32	63/64	57/16	3½	2,441	5/8			UK212+HS2312		
UKP213+H2313	**60**	76,2	265	203	70	25	28	27	150	89	65	M20	54340	38095	**UK213+H2313**	**P213**	5,06
UKP213+HA2313	23/16														UK213+HA2313		
UKP213+HE2313	2¼	3	107/16	8	2¾	63/64	13/32	11/16	529/32	3½	2,559	¾			UK213+HE2313		
UKP213+HS2313	23/8														UK213+HS2313		
UKP215+H2315	**65**	82,6	275	217	74	25	28	28	162	-	73	M20	64030	45885	**UK215+H2315**	**P215**	7,27
UKP215+HA2315	27/16	3¼	1053/64	835/64	229/32	63/64	13/32	13/32	63/8	-	2,874	¾			UK215+HA2315		
UKP215+HE2315	2½														UK215+HE2315		
UKP216+H2316	**70**	88,9	292	232	78	25	28	30	174	-	78	M20	69065	50350	**UK216+H2316**	**P216**	8,36
UKP216+HA2316	211/16	3½	11½	91/8	31/16	63/64	13/32	13/16	627/32	-	3,071	¾			UK216+HA2316		
UKP216+HE2316	2¾														UK216+HE2316		
UKP217+H2317	**75**	95,2	310	247	83	25	28	32	185	-	82	M20	79800	58805	**UK217+H2317**	**P217**	10,23
UKP217+HA2317	215/16	3¾	1213/64	923/32	317/64	63/64	13/32	1¼	79/32	-	3,228	¾			UK217+HA2317		
UKP217+HE2317	3														UK217+HE2317		
UKP218+H2318	**80**	101,6	327	262	88	27	30	33	198	-	86	M22	91295	67925	**UK218+H2318**	**P218**	12,34
UKP218+HA2318	33/16	4	127/8	105/16	315/32	11/16	13/16	119/64	751/64	-	3,386	7/8			UK218+HA2318		

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UKP3 - *Heavy duty*




Type	Dimensions										Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	S_1	S_2	g	w	B_1		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										mm/inch					kg
UKP305+H2305	**20**	45	175	132	45	17	20	15	85	35	M14	20140	10355	**UK305+H2305**	**P305**	1,7
UCP305+HE2305	¾	149/64	67/8	53/16	1¾	43/64	19/32	25/32	311/32	1,378	½			UK305+HE2305		
UKP306+H2306	**25**	50	180	140	50	17	20	18	95	38	M14	25365	14250	**UK306+H2306**	**P306**	2,3
UKP306+HS2306	7/8	131/32	73/32	5½	131/32	43/64	25/32	23/32	3¾	1,496	½			UK306+HS2306		
UKP306+HE2306	1													UK306+HE2306		
UKP307+H2307	**30**	56	210	160	56	17	25	20	106	43	M14	31730	18335	**UK307+H2307**	**P307**	3,0
UKP307+HS2307	11/8	213/64	89/32	65/16	27/32	43/64	63/64	25/32	43/16	1,693	½			UK307+HS2307		
UKP308+H2308	**35**	60	220	170	60	17	27	22	116	46	M16	38665	22800	**UK308+H2308**	**P308**	3,8
UKP308+HE2308	1¼	223/64	821/32	611/16	23/8	43/64	11/16	7/8	49/16	1,811	5/8			UK308+HE2308		
UKP308+HS2308	13/8													UK308+HS2308		
UKP309+H2309	**40**	67	245	190	67	20	30	24	129	50	M16	46455	28025	**UK309+H2309**	**P309**	5,0
UKP309+HA2309	17/16													UK309+HA2309		
UKP309+HE2309	1½	141/64	921/32	715/32	25/8	25/32	13/16	15/16	53/32	1,969	5/8			UK309+HE2309		
UKP309+HS2309	15/8													UK309+HS2309		
UKP310+H2310	**45**	75	275	212	75	20	35	27	143	55	M16	58900	36385	**UK310+H2310**	**P310**	6,7
UKP310+HS2310	15/8													UK310+HS2310		
UKP310+HA2310	111/16	261/64	1013/16	811/32	215/16	25/32	13/8	11/16	55/8	2,165	5/8			UK310+HA2310		
UKP310+HE2310	1¾													UK310+HE2310		
UKP311+H2311	**50**	80	310	236	80	20	38	30	154	59	M16	68020	42750	**UK311+H2311**	**P311**	8,1
UKP311+HS2311	17/8													UK311+HS2311		
UKP311+HA2311	115/16	35/32	127/32	99/32	35/32	25/32	1½	13/16	61/16	2,323	5/8			UK311+HA2311		
UKP311+HE2311	2													UK311+HE2311		
UKP312+H2312	**55**	85	330	250	85	25	38	32	165	62	M20	77805	49590	**UK312+H2312**	**P312**	9,4
UKP312+HS2312	21/8	311/32	12	927/32	311/32	63/64	1½	1¼	6½	2,441	¾			UK312+HS2312		
UKP313+H2313	**60**	90	340	260	90	25	38	33	176	65	M20	88065	56905	**UK313+H2313**	**P313**	10,8
UKP313+HA2313	23/16													UK313+HA2313		
UKP313+HE2313	2¼	335/64	133/8	10¼	317/32	63/64	1½	15/16	615/16	2,559	¾			UK313+HE2313		
UKP313+HS2313	23/8													UK313+HS2313		
UKP315+H2315	**65**	100	380	290	100	27	40	35	198	73	M22	107350	73340	**UK315+H2315**	**P315**	14,9
UKP315+HA2315	27/16	315/16	1431/32	1113/32	315/16	11/16	19/18	13/8	725/32	2,874	7/8			UK315+HA2315		
UKP315+HE2315	2½													UK315+HE2315		
UKP316+H2316	**70**	106	400	300	110	27	40	40	210	78	M22	116850	82365	**UK316+H2316**	**P316**	18,6
UKP316+HA2316	211/16	411/64	15¾	1113/16	411/32	11/16	19/16	19/16	89/32	3,071	7/8			UK316+HA2316		
UKP316+HE2316	2¾													UK316+HE2316		
UKP317+H2317	**75**	112	420	320	110	33	45	40	220	82	M27	126350	91960	**UK317+H2317**	**P317**	20,2
UKP317+HA2317	215/16	411/64	1617/32	1219/32	411/32	15/16	125/32	19/16	821/32	3,228	1			UK317+HA2317		
UKP317+HS2317	3													UK317+HS2317		
UKP318+H2318	**80**	118	430	330	110	33	45	45	235	86	M27	135850	101650	**UK318+H2318**	**P318**	22,8
UKP318+HA2318	33/16	441/64	1615/16	13	411/32	15/16	125/32	125/32	9¼	3,386	1			UK318+HA2318		
UKP319+H2319	**85**	125	470	360	120	36	50	45	250	90	M30	145350	113050	**UK319+H2319**	**P319**	29,3
UKP319+HA2319	35/16	459/64	18½	143/16	423/32	113/32	131/32	125/32	927/32	3,543	11/8			UK319+HA2319		
UKP320+H2320	**90**	140	490	380	120	36	50	50	275	97	M30	164350	133950	**UK320+H2320**	**P320**	34,8
UKP320+HA2320	37/16	533/64	199/32	1431/32	423/32	113/32	131/32	131/32	1053/64	3,814	11/8			UK320+HA2320		
UKP322+H2322	**100**	150	520	400	140	40	55	55	300	105	M33	194750	171000	**UK322+H2322**	**P322**	43,9
UKP322+HA2322	315/16	529/32	2015/32	15¾	5½	19/16	25/32	25/32	1113/16	4,134	1¼			UK322+HA2322		
UKP324+H2324	**110**	160	570	450	140	40	55	65	320	112	M33	196650	175750	**UK324+H2324**	**P324**	55,7
UKP324+HA2324	43/16	619/64	227/16	1723/32	5½	19/16	25/32	121/32	1219/32	4,410	1¼			UK324+HA2324		
UKP326+H2326	**115**	180	600	480	140	40	55	75	335	121	M33	217550	203300	**UK326+H2326**	**P326**	71,9
UKP326+HA2326	47/16	73/32	235/8	1829/32	5½	19/16	25/32	261/64	1331/32	4,764	1¼			UK326+HA2326		
UKP328+H2328	**125**	200	620	500	140	40	55	75	390	131	M33	240350	233700	**UK328+H2328**	**P328**	92,5
UKP328+HA2328	415/16	77/8	2413/32	1911/16	5½	19/16	25/32	261/64	1532/64	5,158	1¼			UK328+HA2328		

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UKPX - *Medium duty*




Type	Dimensions										Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	S_1	S_2	g	w	B_1		Dynamic C	Static C_0			
	mm/inch										mm/inch					kg
UKPX05+H2305	**20**	44,4	159	119	51	17	20	18	85	35	M14	18525	10735	**UKX05+H2305**	**PX05**	1,5
UKPX05+HE2305	¾	1¾	6¼	411/16	2	43/64	25/32	311/32	1,378	½	½			UKX05+HE2305		
UKPX06+H2306	**25**	47,6	175	127	57	17	20	20	93	38	M14	24415	14630	**UKX06+H2306**	**PX06**	2,1
UKPX06+HS2306	7/8	17/8	67/8	5	2¼	43/64	25/32	25/32	321/32	1,496	½			UKX06+HS2306		
UKPX06+HE2306	1													UKX06+HE2306		
UKPX07+H2307	**30**	54,0	203	144	57	17	20	21	105	43	M14	27645	16910	**UKX07+H2307**	**PX07**	2,7
UKPX07+HS2307	11/8	21/8	8	521/32	2¼	43/64	25/32	13/16	41/8	1,693	½			UKX07+HS2307		
UKPX08+H2308	**35**	58,7	222	156	67	20	23	26	111	46	M16	32395	20235	**UKX08+H2308**	**PX08**	3,5
UKPX08+HE2308	1¼	25/16	8¾	65/32	25/8	25/32	29/32	11/32	43/8	1,811	5/8			UKX08+HE2308		
UKPX08+HS2308	13/8													UKX08+HS2308		
UKPX09+H2309	**40**	58,7	222	156	67	20	23	26	116	50	M16	33345	22135	**UKX09+H2309**	**PX09**	3,7
UKPX09+HA2309	17/16													UKX09+HA2309		
UKPX09+HE2309	1½	25/16	8¾	65/32	25/8	25/32	29/32	11/32	49/18	1,969	5/8			UKX09+HE2309		
UKPX09+HS2309	15/8													UKX09+HS2309		
UKPX10+H2310	**45**	63,5	241	171	73	20	23	27	126	55	M16	41230	27930	**UKX10+H2310**	**PX10**	4,6
UKPX10+HS2310	15/8													UKX10+HS2310		
UKPX10+HA2310	111/16	2½	9½	647/64	27/8	25/32	29/32	11/16	431/32	2,165	5/8			UKX10+HA2310		
UKPX10+HE2310	1¾													UKX10+HE2310		
UKPX11+H2311	**50**	69,8	260	184	79	25	28	30	137	59	M20	49780	34390	**UKX11+H2311**	**PX11**	6,2
UKPX11+HS2311	17/8													UKX11+HS2311		
UKPX11+HA2311	115/16	2¾	10¼	7¼	31/8	31/32	13/32	13/16	513/32	2,323	¾			UKX11+HA2311		
UKPX11+HE2311	2													UKX11+HE2311		
UKPX12+H2312	**55**	76,2	286	203	83	25	28	33	151	62	M20	54340	38095	**UKX12+H2312**	**PX12**	7,5
UKPX12+HS2312	21/8	3	11¼	8	39/32	63/64	13/32	15/16	2,441	¾	¾			UKX12+HS2312		
UKPX13+H2313	**60**	76,2	286	203	83	25	28	33	154	65	M20	59090	41895	**UKX13+H2313**	**PX13**	7,8
UKPX13+HA2313	23/16													UKX13+HA2313		
UKPX13+HE2313	2¼	3	11¼	8	39/32	63/64	13/32	15/16	61/16	2,559	¾			UKX13+HE2313		
UKPX13+HS2313	23/8													UKX13+HS2313		
UKPX15+H2315	**65**	88,9	330	229	89	27	30	35	175	73	M22	69065	50350	**UKX15+H2315**	**PX15**	10,5
UKPX15+HA2315	27/16	3½	13	91/32	3½	11/16	13/16	13/8	67/8	2,874	7/8			UKX15+HA2315		
UKPX15+HS2315	2½													UKX15+HS2315		
UKPX16+H2316	**70**	101,6	381	283	102	27	30	40	194	78	M22	79800	58805	**UKX16+H2316**	**PX16**	15,4
UKPX16+HA2316	211/16	4	15	115/32	41/32	11/16	13/16	19/16	75/8	3,071	7/8			UKX16+HA2316		
UKPX16+HS2316	2¾													UKX16+HS2316		
UKPX17+H2317	**75**	101,6	381	283	102	27	30	40	200	82	M22	91295	67925	**UKX17+H2317**	**PX17**	15,8
UKPX17+HA2317	215/16	4	15	115/32	41/32	11/16	13/16	19/16	77/8	3,228	7/8			UKX17+HA2317		
UKPX17+HE2317	3													UKX17+HE2317		
UKPX18+H2318	**80**	101,6	381	283	111	27	30	40	206	86	M22	103550	77805	**UKX18+H2318**	**PX18**	18,6
UKPX18+HA2318	33/16	4	15	115/32	43/8	11/16	13/16	19/16	81/8	3,386	7/8			UKX18+HA2318		
UKPX20+H2320	**90**	127	432	337	121	33	36	45	244	97	M27	126350	99750	**UKX20+H2320**	**PX20**	29,3
UKPX20+HA2320	3½	5	17	139/32	4¾	15/16	113/32	125/32	95/8	3,814	11/16			UKX20+HA2320		


Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS


FISATECH

UCF2 - *Standard duty*










Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	t	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
UCF201	**12**	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC201**	**F204**	0,60
UCF201-8	¾	33/8	233/64	19/32	15/32	1	15/32	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC201-8		0,59
UCF202	**15**	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC202**	**F204**	0,59
UCF202-9	9/16	33/8	233/64	19/32	15/32	1	15/32	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC202-9		0,59
UCF202-10	5/8														UC202-10		0,59
UCF203	**17**	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC203**	**F204**	0,58
UCF203-11	11/16	33/8	233/64	19/32	15/32	1	15/32	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC203-11		0,57
UCF204	**20**	86	64	15	12	25,5	12	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC204**	**F204**	0,56
UCF204-12	¾	33/8	233/64	19/32	15/32	1	15/32	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC204-12		0,56
UCF205	**25**	95	70	16	14	27	12	35,8	40	34,1	14,3	M10	13300	7457	**UC205**	**F205**	0,80
UCF205-13	13/16														UC205-13		0,84
UCF205-14	7/8	3¾	2¾	5/8	35/64	11/16	15/32	113/32	19/16	1,3425	0,563	3/8			UC205-14		0,83
UCF205-15	15/16														UC205-15		0,81
UCF205-16	1														UC205-16		0,80
UCF206	**30**	108	83	18	14	31	12	40,2	44,5	38,1	15,9	M10	18525	10735	**UC206**	**F206**	1,12
UCF206-17	11/16														UC206-17		1,15
UCF206-18	11/8	4¼	317/64	45/64	35/64	17/32	15/32	119/32	1¾	1,5000	0,626	3/8			UC206-18		1,14
UCF206-19	13/15														UC206-19		1,12
UCF206-20	1¼														UC206-20		1,11
UCF207	**35**	117	92	19	16	34	14	44,4	48,5	42,9	17,5	M12	24415	14630	**UC207**	**F207**	1,46
UCF207-20	1¼														UC207-20		1,52
UCF207-21	15/16	439/64	35/8	¾	5/8	111/32	35/64	1¾	129/32	1,6890	0,689	7/16			UC207-21		1,49
UCF207-22	13/8														UC207-22		1,46
UCF207-23	17/16														UC207-23		1,43
UCF208	**40**	130	102	21	16	36	16	51,2	55,5	49,2	19	M14	27645	16910	**UC208**	**F208**	1,84
UCF208-24	1½	51/8	41/64	53/64	5/8	127/64	5/8	21/64	23/16	1,9370	0,748	½			UC208-24		1,88
UCF208-25	19/16														UC208-25		1,85
UCF209	**45**	137	105	22	18	38	16	52,2	56,5	49,2	19	M14	32395	20235	**UC209**	**F209**	2,15
UCF209-26	15/8														UC209-26		2,25
UCF209-27	111/16	513/32	49/64	55/64	23/32	1½	5/8	21/16	27/32	1,9370	0,748	½			UC209-27		2,21
UCF209-28	1¾														UC209-28		2,17
UCF210	**50**	143	111	22	18	40	16	54,6	59,5	51,6	19	M14	33345	22135	**UC210**	**F210**	2,42
UCF210-29	113/16														UC210-29		2,54
UCF210-30	17/8	55/8	43/8	55/64	23/32	19/16	5/8	25/32	211/32	2,0315	0,748	½			UC210-30		2,49
UCF210-31	115/16														UC210-31		2,44
UCF210-32	2														UC210-32		2,40
UCF211	**55**	162	130	25	20	43	19	58,4	63	55,6	22,2	M16	41230	27930	**UC211**	**F211**	3,31
UCF211-32	2														UC211-32		3,46
UCF211-33	21/16	63/8	51/8	63/64	25/32	111/16	¾	15/16	231/64	2,1890	0,874	5/8			UC211-33		3,40
UCF211-34	21/8														UC211-34		3,35
UCF211-35	23/16														UC211-35		3,29
UCF212	**60**	175	143	29	20	48	19	68,7	73,5	65,1	25,4	M16	49780	34390	**UC212**	**F212**	4,28
UCF212-36	2¼														UC212-36		4,41
UCF212-37	25/16	657/64	55/8	19/64	25/32	157/64	¾	245/64	257/64	2,5630	1,000	5/8			UC212-37		4,33
UCF212-38	23/8														UC212-38		4,26
UCF212-39	27/16														UC212-39		4,19
UCF213	**65**	187	149	30	22	50	19	69,7	74,5	65,1	25,4	M16	54340	38095	**UC213**	**F213**	4,99
UCF213-40	2½	723/64	555/64	13/16	55/64	131/32	¾	2¾	215/16	2,5630	1,000	5/8			UC213-40		5,08
UCF213-41	29/16														UC213-41		4,99
UCF214	**70**	193	152	31	22	54	19	75,4	81,5	74,6	30,2	M16	59090	41895	**UC214**	**F214**	5,85
UCF214-42	25/8														UC214-42		6,06
UCF214-43	211/16	719/32	563/64	17/32	55/64	21/8	¾	221/32	313/64	2,9370	1,189	5/8			UC214-43		5,96
UCF214-44	2¾														UC214-44		5,86
UCF215	**75**	200	159	34	22	56	19	78,5	83,5	77,8	33,3	M16	64030	45885	**UC215**	**F215**	6,91
UCF215-45	213/16														UC215-45		7,16
UCF215-46	27/8	77/8	617/64	111/32	55/64	27/32	¾	33/32	39/32	3,0630	1,311	5/8			UC215-46		7,05
UCF215-47	215/16														UC215-47		6,94
UCF215-48	3														UC215-48		6,82
UCF216	**80**	208	165	34	22	58	23	83,3	88,5	82,6	33,3	M20	69065	50350	**UC216**	**F216**	7,50
UCF216-49	31/16														UC216-49		7,68
UCF216-50	31/8	83/16	6½	111/32	55/64	29/32	29/32	39/32	339/64	3,2520	1,311	¾			UC216-50		7,55
UCF216-51	33/16														UC216-51		7,42
UCF217	**85**	220	175	36	24	63	23	87,6	92,6	85,7	34,1	M20	79800	58805	**UC217**	**F217**	9,66
UCF217-52	3¼														UC217-52		9,88
UCF217-53	35/6	821/33	657/64	127/64	15/16	215/32	29/32	37/16	341/64	3,3740	1,343	¾			UC217-53		9,74
UCF217-55	37/16														UC217-55		9,45
UCF218	**90**	235	187	40	24	68	23	96,3	101,5	96	39,7	M20	91295	67925	**UC218**	**F218**	12,06
UCF218-56	3½	9¼	723/64	137/64	15/16	211/16	29/32	325/32	4	3,7795	1,5630	¾			UC218-56		12,17


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Available under request with SA bearing (SAF..)

FISATECH

HCF2 - *Standard duty*









Type	Dimensions										Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	B_1	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										mm/inch					kg
HCF204	**20**	86	64	15	12	25,5	12	41,6	43,7	17,1	M10	12160	6318	**HC204**	**F204**	0,63
HCF204-12	¾	33/8	233/64	19/32	15/32	1	15/32	141/64	1,720	0,673	3/8			HC204-12		0,63
HCF205	**25**	95	70	16	14	27	12	42,9	44,4	17,5	M10			**HC205**		0,87
HCF205-13	13/16													HC205-13		0,92
HCF205-14	7/8	3¾	2¾	5/8	35/64	11/16	15/32	111/16	1,748	0,689	3/8	13300	7457	HC205-14	**F205**	0,91
HCF205-15	15/16													HC205-15		0,89
HCF205-16	1													HC205-16		0,87
HCF206	**30**	108	83	18	14	31	12	48,1	48,4	18,3	M10			**HC206**		1,25
HCF206-17	11/16													HC206-17		1,30
HCF206-18	11/8	4¼	317/64	45/64	35/64	17/32	15/32	157/64	1,906	0,720	3/8	18525	10735	HC206-18	**F206**	1,27
HCF206-19	13/16													HC206-19		1,25
HCF206-20	1¼													HC206-20		1,24
HCF207	**35**	117	92	19	16	34	14	51,3	51,1	18,8	M12			**HC207**		1,58
HCF207-20	1¼													HC207-20		1,65
HCF207-21	15/16	439/64	35/8	¾	5/8	111/32	35/64	21/64	2,012	0,740	7/16	24415	14630	HC207-21	**F207**	1,61
HCF207-22	13/8													HC207-22		1,58
HCF207-23	17/16													HC207-23		1,55
HCF208	**40**	130	102	21	16	36	16	55,9	56,3	21,4	M14			**HC208**		1,99
HCF208-24	1½	51/8	41/64	53/64	5/8	127/32	5/8	213/64	2,217	0,843	½	27645	16910	HC208-24	**F208**	2,04
HCF208-25	19/16													HC208-25		2,00
HCF209	**45**	137	105	22	18	38	16	56,9	56,3	21,4	M14			**HCF209**		2,32
HCF209-26	15/8													HC209-26		2,43
HCF209-27	111/16	513/32	49/64	55/64	55/64	1½	5/8	215/64	2,217	0,843	½	32395	20235	HC209-27	**F209**	2,38
HCF209-28	1¾													HC209-28		2,34
HCF210	**50**	143	111	22	18	40	16	60,1	62,7	24,6	M14			**HCF210**		2,61
HCF210-29	113/16													HC210-29		2,76
HCF210-30	17/8	55/8	43/8	55/64	55/64	19/16	5/8	23/8	2,469	0,969	½	33345	22135	HC210-30	**F210**	2,70
HCF210-31	115/16													HC210-31		2,64
HCF210-32	2													HC210-32		2,58
HCF211	**55**	162	130	25	20	43	19	68,6	71,4	27,8	M16			**HCF211**		3,52
HCF211-32	2													HC211-32		3,72
HCF211-33	22/16	63/8	51/8	63/64	25/32	111/16	¾	245/64	2,811	1,094	5/8	41230	27930	HC211-33	**F211**	3,64
HCF211-34	21/8													HC211-34		3,57
HCF211-35	23/16													HC211-35		3,49
HCF212	**60**	175	143	29	20	48	19	75,8	77,8	31	M16			**HC212**		4,62
HCF212-36	2¼													HC212-36		4,78
HCF212-37	25/16	657/64	55/8	19/64	25/32	157/64	¾	263/64	3,063	1,220	5/8	49780	34390	HC212-37	**F212**	4,69
HCF212-38	23/8													HC212-38		4,64
HCF212-39	27/16													HC212-39		4,51
HCF213	**65**	187	149	30	22	50	19	81,6	85,7	34,1	M16			**HC213**		5,55
HCF213-40	2½	723/64	555/64	13/16	55/64	131/32	¾	37/32	3,374	1,343	5/8	54340	38095	HC213-40	**F213**	5,65
HCF213-41	29/16													HC213-41		5,54
HCF214	**70**	193	152	31	22	54	19	82,6	85,7	34,1	M16			**HC214**		6,35
HCF214-42	23/8													HC214-42		6,59
HCF214-43	211/16	719/32	563/64	17/32	55/64	21/8	¾	3¼	3,374	1,343	5/8	59090	41895	HC214-43	**F214**	6,48
HCF214-44	2¾													HC214-44		6,36
HCF215	**75**	200	159	34	22	56	19	88,8	92,1	37,3	M16			**HC215**		7,54
HCF215-45	213/16													HC215-45		7,84
HCF215-46	27/8	77/8	617/64	111/32	55/64	27/32	¾	3½	3,626	1,426	5/8	64030	45885	HC215-46	**F215**	7,71
HCF215-47	215/16													HC215-47		7,58
HCF215-48	3													HC215-48		7,44

FISATECH

UCF3 - *Heavy duty*









Type	Dimensions										Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										mm/inch					kg
UCF305	**25**	110	80	16	13	29	16	39	38	15	M14	20140	10355	**UC305**	**F305**	1,1
UCF305-13	13/16													UC305-13		
UCF305-14	7/8	411/32	35/32	5/8	½	15/32	5/8	117/32	1,4961	0,591	½			UC305-14		
UCF305-15	15/16													UC305-15		
UCF305-16	1													UC305-16		
UCF306	**30**	125	95	18	15	32	16	44	43	17	M14	25365	14250	**UC306**	**F306**	1,6
UCF306-17	11/16													UC306-17		
UCF306-18	11/8	429/32	337/64	45/64	19/32	1¼	5/8	147/64	1,6929	0,669	½			UC306-18		
UCF306-19	13/16													UC306-19		
UCF307	**35**	135	100	20	16	36	19	49	48	19	M16	31730	18335	**UC307**	**F307**	2
UCF307-20	1¼													UC307-20		
UCF307-21	15/16	55/16	315/16	25/32	5/8	113/32	¾	159/64	1,8898	0,748	5/8			UC307-21		
UCF307-22	13/8													UC307-22		
UCF307-23	17/16													UC307-23		
UCF308	**40**	150	112	23	17	40	19	56	52	19	M16	38665	22800	**UC308**	**F308**	2,7
UCF308-24	1½	529/32	413/32	29/32	21/32	19/16	¾	213/64	2,0472	0,748	5/8			UC308-24		
UCF308-25	19/6													UC308-25		
UCF309	**45**	160	125	25	18	44	19	60	57	22	M16	46455	28025	**UC309**	**F309**	3,4
UCF309-26	15/8													UC309-26		
UCF309-27	111/16	65/16	459/64	63/64	23/32	123/32	¾	223/64	2,2441	0,866	5/8			UC309-27		
UCF309-28	1¾													UC309-28		
UCF310	**50**	175	132	28	19	48	23	67	61	22	M20	58900	36385	**UC310**	**F310**	4,5
UCF310-29	113/16													UC310-29		
UCF310-30	17/8	67/8	513/64	17/64	¾	17/8	29/32	241/64	2,4016	0,866	¾			UC310-30		
UCF310-31	115/16													UC310-31		
UCF311	**55**	185	140	30	20	52	23	71	66	25	M20	68020	42750	**UC311**	**F311**	5,5
UCF311-32	2													UC311-32		
UCF311-33	21/16	79/32	533/64	13/16	25/32	21/16	29/32	251/64	2,5984	0,948	¾			UC311-33		
UCF311-34	21/8													UC311-34		
UCF311-35	23/16													UC311-35		
UCF312	**60**	195	150	33	22	56	23	78	71	26	M20	77805	49590	**UC312**	**F312**	6,5
UCF312-36	2¼													UC312-36		
UCF312-37	25/16	711/16	529/32	119/64	7/8	27/32	29/32	35/64	2,7953	1,024	¾			UC312-37		
UCF312-38	23/8													UC312-38		
UCF312-39	27/16													UC312-39		
UCF313	**65**	208	166	33	22	58	23	78	75	30	M20	88065	56905	**UC313**	**F313**	7,9
UCF313-40	2½	83/16	617/32	119/64	55/64	29/32	29/32	35/64	2,9528	1,818	¾			UC313-40		
UCF313-41	29/16													UC313-41		
UCF314	**70**	226	178	36	25	61	25	81	78	33	M22	98800	64790	**UC314**	**F314**	9,5
UCF314-42	25/8													UC314-42		
UCF314-43	211/16	829/32	61/64	127/64	31/32	213/32	63/64	33/16	3,0708	1,299	7/8			UC314-43		
UCF314-44	2¾													UC314-44		
UCF315	**75**	236	184	39	25	66	25	89	82	32	M22	107350	73340	**UC315**	**F315**	12
UCF315-45	213/16													UC315-45		
UCF315-46	27/8	919/32	7¼	117/32	31/32	219/32	63/64	3½	3,2283	1,260	7/8			UC315-46		
UCF315-47	215/16													UC315-47		
UCF315-48	3													UC315-48		
UCF316	**80**	250	196	38	27	68	31	90	86	34	M27	116850	82365	**UC316**	**F316**	14
UCF316-49	31/16													UC316-49		
UCF316-50	31/8	927/32	723/32	1½	11/16	211/16	17/32	335/64	3,3858	1,339	1			UC316-50		
UCF316-51	33/16													UC316-51		
UCF317	**85**	260	204	44	27	74	31	100	96	40	M27	126350	91960	**UC317**	**F317**	16
UCF317-52	3¼													UC317-52		
UCF317-53	35/16	10¼	81/32	147/64	11/16	229/32	17/32	315/16	3,7795	1,575	1			UC317-53		
UCF317-55	37/16													UC317-55		
UCF318	**90**	280	216	44	30	76	35	100	96	40	M30	135850	101650	**UC318**	**F318**	19
UCF318-55	37/16	111/32	8½	147/64	13/16	3	13/8	315/16	3,7795	1,575	11/8			UC318-55		
UCF318-56	3½													UC318-56		
UCF319	**95**	290	228	59	30	94	35	121	103	41	M30	145350	113050	**UC319**	**F319**	22
UCF319-58	35/8													UC319-58		
UCF319-59	311/16	1113/32	831/32	221/64	13/16	311/16	13/8	449/64	4,0551	1,614	11/8			UC319-59		
UCF319-60	3¾													UC319-60		
UCF320	**100**	310	242	59	32	94	38	125	108	42	M33	164350	133950	**UC320**	**F320**	25
UCF320-61	313/16													UC320-61		
UCF320-62	37/8	127/32	917/32	221/64	1¼	311/16	1½	459/64	4,2520	1,654	11/8			UC320-62		
UCF320-63	315/16													UC320-63		
UCF320-64	4													UC320-64		
UCF321	**105**	310	242	59	32	94	38	127	-	44	M33	174800	145350	**UC321**	**F321**	25,6
UCF322	**110**	340	266	60	35	96	41	131	-	46	M36	194750	171000	**UC322**	**F322**	34,7
UCF324	**120**	370	290	65	40	110	41	140	-	51	M36	196650	175750	**UC324**	**F324**	47,2
UCF326	**130**	410	320	65	45	115	41	146	-	54	M36	217550	203300	**UC326**	**F326**	62,7
UCF328	**140**	450	350	75	55	125	41	161	-	59	M36	240350	233700	**UC328**	**F328**	87,0

FISATECH

UCFS3 - *Heavy duty*









Type	Dimensions												Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	s	j	g	l	f	z	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch												mm/inch					kg
UCFS305 UCFS305-13 UCFS305-14 UCFS305-15 UCFS305-16	**25** 13/16 7/8 15/16 1	110 411/32	80 35/32	9 23/64	16 5/8	7 9/32	13 ½	29 19/64	80 3,1496	39 117/32	38 1,4961	15 0,591	M14 ½	20140	10355	**UC305** UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	**FS305**	1,3
UCFS306 UCFS306-17 UCFS306-18 UCFS306-19	**30** 11/16 11/8 13/16	125 429/32	95 347/64	10 25/64	16 5/8	8 5/16	15 19/32	32 117/64	90 3,5433	44 147/64	43 1,6929	17 0,669	M14 ½	25365	14250	**UC306** UC306-17 UC306-18 UC306-19	**FS306**	1,9
UCFS307 UCFS307-20 UCFS307-21 UCFS307-22 UCFS307-23	**35** 1¼ 15/16 13/8 17/16	135 55/16	100 315/16	11 7/16	19 ¾	9 23/64	16 5/8	36 113/32	100 3,9730	49 159/64	48 1,8898	19 0,748	M16 5/8	31730	18335	**UC307** UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23	**FS307**	2,4
UCFS308 UCFS308-25 UCFS308-25	**40** 1½ 19/16	150 529/32	112 413/32	13 33/64	19 ¾	10 25/64	17 21/32	40 19/16	115 4,5276	56 213/64	52 2,0472	19 0,748	M16 5/8	38665	22800	**UC308** UC308-24 UC308-25	**FS308**	3,3
UCFS309 UCFS309-26 UCFS309-27 UCFS309-28	**45** 15/8 111/16 1¾	160 65/16	125 459/64	14 35/64	19 ¾	11 7/16	18 23/32	44 147/64	125 4,9213	60 223/64	57 2,2441	22 0,866	M16 5/8	46455	28020	**UC309** UC309-26 UC309-27 UC309-28	**FS309**	4,0
UCFS310 UCFS310-29 UCFS310-30 UCFS310-31	**50** 113/16 17/8 115/16	175 67/8	132 513/64	16 5/8	23 29/32	12 15/32	19 ¾	48 157/64	140 5,5118	67 241/64	61 2,4016	22 0,866	M20 ¾	58900	36385	**UC310** UC310-29 UC310-30 UC310-31	**FS310**	5,3
UCFS311 UCFS311-32 UCFS311-33 UCFS311-34 UCFS311-35	**55** 2 21/16 21/8 23/16	185 79/32	140 533/64	17 43/64	23 29/32	13 33/64	20 25/32	52 23/64	150 5,9055	71 251/64	66 2,5984	26 0,984	M20 ¾	68020	42750	**UC311** UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35	**FS311**	6,2
UCFS312 UCFS312-36 UCFS312-37 UCFS312-38 UCFS312-39	**60** 2¼ 25/16 23/8 27/16	195 711/16	150 529/32	19 ¾	23 29/32	14 35/64	22 7/8	56 27/32	160 6,2922	78 35/64	71 2,7953	25 1,024	M20 ¾	77805	49590	**UC312** UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39	**FS312**	7,2
UCFS313 UCFS313-40 UCFS313-41	**65** 2½ 29/16	208 83/16	166 617/32	15 19/32	23 29/32	18 45/64	22 55/64	58 29/32	175 6,8898	78 35/64	75 2,9528	30 1,181	M20 ¾	88065	56905	**UC313** UC313-40 UC313-41	**FS313**	8,9
UCFS314 UCFS314-42 UCFS314-43 UCFS314-44	**70** 25/8 211/16 2¾	223 829/32	178 61/64	18 45/64	25 63/64	18 45/64	25 31/32	61 213/32	185 7,2835	81 33/16	78 3,0708	33 1,299	M20 ¾	98800	64790	**UC314** UC314-42 UC314-43 UC314-44	**FS314**	11
UCFS315 UCFS315-45 UCFS315-46 UCFS315-47 UCFS315-48	**75** 213/16 27/8 215/16 3	236 99/32	184 7¼	21 53/64	25 63/64	18 45/64	25 31/32	66 219/32	200 7,8740	89 3½	82 3,2283	32 1,260	M22 7/8	107350	73340	**UC315** UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	**FS315**	13
UCFS316 UCFS316-49 UCFS316-50 UCFS316-51	**80** 31/16 31/8 33/16	250 927/32	196 723/32	18 45/64	31 17/32	20 25/32	27 11/16	68 263/64	210 8,2677	90 335/64	86 3,3858	34 1,339	M27 1	116850	82365	**UC316** UC316-49 UC316-50 UC316-51	**FS316**	15
UCFS317 UCFS317-52 UCFS317-53 UCFS317-55	**85** 3¼ 35/16 37/16	260 10¼	204 81/32	24 15/16	31 17/32	20 25/32	27 11/16	74 229/32	220 8,6614	100 315/16	96 9,7795	40 1,575	M27 1	126350	91960	**UC317** UC317-52 UC317-53 UC317-55	**FS317**	17
UCFS318 UCFS318-55 UCFS318-56	**90** 37/16 3½	280 111/32	216 8½	24 15/16	35 13/8	20 25/32	30 13/16	76 3	240 9,4488	100 315/16	96 3,7795	40 1,575	M30 11/8	135850	101650	**UC318** UC318-55 UC318-56	**FS318**	21
UCFS319 UCFS319-58 UCFS319-59 UCFS319-60	**95** 35/8 311/16 3¾	280 111/32	228 831/32	39 117/32	35 13/8	20 25/32	30 13/16	94 345/64	250 9,8425	121 449/64	103 4,0551	41 1,614	M30 11/8	145350	113050	**UC319** UC319-58 UC319-59 UC319-60	**FS319**	25
UCFS320 UCFS320-61 UCFS320-62 UCFS320-63 UCFS320-64	**100** 313/16 37/8 315/16 4	310 127/32	242 917/32	39 117/32	38 1½	20 25/32	32 13/16	94 345/64	260 10,2362	125 459/64	108 4,2520	42 1,654	M33 1¼	164350	133950	**UC320** UC320-61 UC320-62 UC320-63 UC320-64	**FS320**	30

FISATECH

UCFX - *Medium duty*










Type	Dimensions										Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										mm/inch					kg
UCFX05 UCFX05-13 UCFX05-14 UCFX05-15 UCFX05-16	**25** 13/16 7/8 15/16 1	108 4¼	83 317/64	18 45/64	13 ½	30 13/16	12 15/32	40,2 119/32	38,1 1,5000	15,9 0,626	M10 3/8	18525	10735	**UCX05** UCX05-13 UCX05-14 UCX05-15 UCX05-16	**FX05**	1,0
UCFX06 UCFX06-17 UCFX06-18 UCFX06-19 UCFX06-20	**30** 11/16 11/8 13/16 1¼	117 439/64	92 35/8	19 ¾	14 9/16	34 111/32	16 5/8	44,4 1¾	42,9 1,6890	17,5 0,689	M14 ½	24415	14630	**UCX06** UCX06-17 UCX06-18 UCX06-19 UCX06-20	**FX06**	1,7
UCFX07 UCFX07-21 UCFX07-22 UCFX07-23	**35** 15/16 13/8 17/16	130 51/8	102 41/64	21 53/64	14 9/16	38 1½	16 5/8	51,2 21/64	49,2 1,9370	19 0,748	M14 ½	27645	16910	**UCX07** UCX07-21 UCX07-22 UCX07-23	**FX07**	2,1
UCFX08 UCFX08-24 UCFX08-25	**40** 1½ 19/16	137 513/32	105 49/64	22 55/64	14 9/16	40 19/16	19 ¾	52,2 21/64	49,2 1,9370	19 0,748	M16 5/8	32395	20235	**UCX08** UCX08-24 UCX08-25	**FX08**	2,4
UCFX09 UCFX09-26 UCFX09-27 UCFX09-28 UCFX09-29	**45** 15/8 111/16 1¾ 113/16	143 55/8	111 43/8	23 29/32	14 9/16	40 19/16	19 ¾	55,6 23/16	51,6 2,0315	19 0,748	M16 5/8	33345	22135	**UCX09** UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09-29	**FX09**	2,5
UCFX10 UCFX10-30 UCFX10-31 UCFX10-32	**50** 17/8 115/16 2	162 63/8	130 51/8	26 11/32	20 25/32	44 123/32	19 ¾	59,4 211/32	55,6 2,1890	22,2 0,874	M16 5/8	41230	27930	**UCX10** UCX10-30 UCX10-31 UCX10-32	**FX10**	3,9
UCFX11 UCFX11-33 UCFX11-34 UCFX11-35 UCFX11-36 UCFX11-37	**55** 21/16 21/8 23/16 2¼ 25/16	175 657/64	143 55/8	29 19/64	20 25/32	49 115/16	19 ¾	68,7 245/64	65,1 2,5630	25,4 1,000	M16 5/8	49780	34390	**UCX11** UCX11-33 UCX11-34 UCX11-35 UCX11-36 UCX11-37	**FX11**	4,9
UCFX12 UCFX12-38 UCFX12-39	**60** 23/8 27/16	187 723/64	149 555/64	34 111/32	21 13/16	59 25/16	19 ¾	73,7 229/32	65,1 2,5630	25,4 1,000	M16 5/8	54340	38095	**UCX12** UCX12-38 UCX12-39	**FX12**	5,2
UCFX13 UCFX13-40 UCFX13-41	**65** 2½ 29/16	187 723/64	149 555/64	34 111/32	21 13/16	59 25/16	19 ¾	78,4 33/32	74,6 2,9370	30,2 1,189	M16 5/8	59090	41895	**UCX13** UCX13-40 UCX13-41	**FX13**	5,3
UCFX14 UCFX14-42 UCFX14-43 UCFX14-44	**70** 25/8 211/16 2¾	197 7¾	152 563/64	37 129/64	24 15/16	60 23/8	23 29/32	81,5 313/64	77,8 3,0630	33,3 1,311	M20 ¾	64030	45885	**UCX14** UCX14-42 UCX14-43 UCX14-44	**FX14**	7,3
UCFX15 UCFX15-45 UCFX15-46 UCFX15-47 UCFX15-48	**75** 213/16 27/8 215/16 3	197 7¾	152 563/64	40 137/64	24 15/16	68 211/16	23 29/32	89,3 333/64	82,6 3,2520	33,3 1,311	M20 ¾	69065	50350	**UCX15** UCX15-45 UCX15-46 UCX15-47 UCX15-48	**FX15**	8,1
UCFX16 UCFX16-49 UCFX16-50 UCFX16-51 UCFX16-52	**80** 31/16 31/8 33/16 3¼	214 87/16	171 647/64	40 137/64	24 15/16	70 2¾	23 29/32	91,6 339/64	85,7 3,3740	34,1 1,343	M20 ¾	79800	58805	**UCX16** UCX16-49 UCX16-50 UCX16-51 UCX16-52	**FX16**	9,9
UCFX17 UCFX17-53 UCFX17-55	**85** 35/16 37/16	214 87/16	171 647/64	40 137/64	24 15/16	70 2¾	23 29/32	93,3 325/32	96 3,7795	39,7 1,563	M20 ¾	91295	67925	**UCX17** UCX17-53 UCX17-55	**FX17**	11
UCFX18 UCFX18-56 UCFX18-57	**90** 37/16 3½	214 87/16	171 647/64	45 149/64	24 15/16	76 3	23 29/32	106,1 411/64	104 4,0945	42,9 1,689	M20 ¾	103550	77805	**UCX18** UCX18-56 UCX18-57	**FX18**	11
UCFX20 UCFX20-58 UCFX20-59 UCFX20-60 UCFX20-61	**100** 313/16 37/8 315/16 4	268 109/16	211 85/16	59 221/64	31 17/32	97 313/16	31 17/32	127,3 51/64	117,5 4,6260	49,2 1,937	M27 1	126350	99750	**UCX20** UCX20-58 UCX20-59 UCX20-60 UCX20-61	**FX20**	17

FISATECH

UKF2 - *Standard duty*










Type	Dimensions										Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	t	B_1		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										mm/inch					kg
UKF205+H2305	**20**	95	70	16	14	27	12	35,5	40	35	M10	13300	7457	**UK205+H2305**	**F205**	0,85
UKF205+HE2305	¾	3¾	2¾	5/8	35/64	11/16	15/32	125/64	19/16	1,378	3/8			UK205+HE2305		
UKF206+H2306	**25**	108	83	18	14	31	12	39	44,5	38	M10	18525	10735	**UK206+H2306**	**F206**	1,16
UKF206+HS2306	7/8	4¼	317/64	45/64	35/64	17/32	15/32	117/32	1¾	1,496	3/8			UK206+HS2306		
UKF206+HE2306	1													UK206+HE2306		
UKF207+H2307	**30**	117	92	19	16	34	14	42,5	48,5	43	M12	24415	14630	**UK207+H2307**	**F207**	1,55
UKF207+HS2307	11/8	439/64	35/8	¾	5/8	111/32	35/64	143/64	129/32	1,693	7/16			UK207+HS2307		
UKF208+H2308	**35**	130	102	21	16	36	16	46,5	55,5	46	M14	27645	16910	**UK208+H2308**	**F208**	1,94
UKF208+HE2308	1¼	51/8	41/64	53/64	5/8	127/64	5/8	153/64	23/16	1,811	½			UK208+HE2308		
UKF208+HS2308	13/8													UK208+HS2308		
UKF209+H2309	**40**	137	105	22	18	38	16	48,5	56,5	50	M14	32395	20235	**UK209+H2309**	**F209**	2,30
UKF209+HA2309	17/16													UK209+HA2309		
UKF209+HE2309	1½	513/32	49/64	55/64	23/32	1½	5/8	129/32	27/32	1,969	½			UK209+HE2309		
UKF209+HS230	15/8													UK209+HS2309		
UKF210+H2310	**45**	143	111	22	18	40	16	50	59,5	55	M14	33345	22135	**UK210+H2310**	**F210**	2,59
UKF210+HS2310	15/8													UK210+HS2310		
UKF210+HA2310	111/16	55/8	43/8	55/64	23/32	19/16	5/8	131/32	211/32	2,165	½			UK210+HA2310		
UKF210+HE2310	1¾													UK210+HE2310		
UKF211+H2311	**50**	162	130	25	20	43	19	54,5	63	59	M16	41230	27930	**UK211+H2311**	**F211**	3,46
UKF211+HS2311	17/8													UK211+HS2311		
UKF211+HA2311	115/16	63/8	51/8	63/64	25/32	111/16	¾	29/64	231/64	2,323	5/8			UK211+HA2311		
UKF211+HE2311	2													UK211+HE2311		
UKF212+H2312	**55**	175	143	29	20	48	19	61	73,5	62	M16	49780	34390	**UK212+H2312**	**F212**	4,33
UKF212+HS2312	21/8	657/64	55/8	19/64	25/32	157/64	¾	219/32	257/64	2,441	5/8			UK212+HS2312		
UKF213+H2313	**60**	187	149	30	22	50	19	64	74,5	65	M16	54340	38095	**UK213+H2313**	**F213**	4,90
UKF213+HA2313	23/16													UK213+HA2313		
UKF213+HE2313	2¼	723/64	555/64	13/16	55/64	131/32	¾	233/64	215/16	2,559	5/8			UK213+HE2313		
UKF213+HS2313	23/8													UK213+HS2313		
UKF215+H2315	**65**	200	159	34	22	56	19	71	83,5	73	M16	64030	45885	**UK215+H2315**	**F215**	7,02
UKF215+HA2315	27/16	77/8	617/64	111/32	55/64	27/32	¾	251/64	39/32	2,874	5/8			UK215+HA2315		
UKF215+HE2315	2½													UK215+HE2315		
UKF216+H2316	**70**	208	165	34	22	58	23	73,5	88,5	78	M20	69065	50350	**UK216+H2316**	**F216**	7,76
UKF216+HA2316	211/16	83/16	6½	111/32	55/64	29/32	29/32	257/64	331/64	3,071	¾			UK216+HA2316		
UKF216+HE2316	2¾													UK216+HE2316		
UKF217+H2317	**75**	220	175	36	24	63	23	77	92,6	82	M20	79800	58805	**UK217+H2317**	**F217**	10,08
UKF217+HA2317	215/16	821/32	657/64	127/64	15/16	215/32	29/32	31/32	341/64	3,228	¾			UK217+HA2317		
UKF217+HE2317	3													UK217+HE2317		
UKF218+H2318	**80**	235	187	40	24	68	23	81,5	101,5	86	M20	91295	67925	**UK218+H2318**	**F218**	12,44
UKF218+HA2318	33/16	9¼	723/64	137/64	15/16	211/16	29/32	313/64	4	3,386	¾			UK218+HA2318		


Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS


FISATECH

UKF3 - *Heavy duty*











Type	Dimensions									Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	B_1		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch									mm/inch					kg
UKF305+H2305	**20**	110	80	16	13	29	16	37	35	M14	20140	10355	**UK305+H2305**	**F305**	1,4
UKF305+HE2305	¾	411/32	35/32	5/8	½	15/32	5/8	129/64	1,378	½			UK305+HE2305		
UKF306+H2306	**25**	125	95	18	15	32	16	40,5	38	M14	25365	14250	**UK306+H2306**	**F306**	1,9
UKF306+HS2306	7/8	429/32	347/64	45/64	19/32	1¼	5/8	219/32	1,496	½			UK306+HS2306		
UKF306+HE2306	1												UK306+HE2306		
UKF307+H2307	**30**	135	100	20	16	36	19	44,5	43	M16	31730	18335	**UK307+H2307**	**F307**	2,3
UKF307+HS2307	11/8	55/16	315/16	25/32	5/8	113/32	¾	2¾	1,693	5/8			UK307+HS2307		
UKF308+H2308	**35**	150	112	23	17	40	19	50	46	M16	38665	22800	**UK308+H2308**	**F308**	3,1
UKF308+HE2308	1¼	529/32	413/32	29/32	21/32	19/16	¾	231/32	1,811	5/8			UK308+HE2308		
UKF308+HS2308	13/8												UK308+HS2308		
UKF309+H2309	**40**	160	125	25	18	44	19	54,5	50	M16	46455	28025	**UK309+H2309**	**F309**	4,1
UKF309+HA2309	17/16												UK309+HA2309		
UKF309+HE2309	1½	61/16	459/64	63/64	23/32	123/32	¾	29/64	1,969	5/8			UK309+HE2309		
UKF309+HS2309	15/8												UK309+HS2309		
UKF310+H2310	**45**	175	132	28	19	48	23	60	55	M20	58900	36385	**UK310+H2310**	**F310**	5,1
UKF310+HS2310	15/8												UK310+HS2310		
UKF310+HA2310	111/16	67/8	513/64	17/64	¾	17/8	29/32	223/64	2,165	¾			UK310+HA2310		
UKF310+HE2310	1¾												UK310+HE2310		
UKF311+H2311	**50**	185	140	30	20	52	23	63,5	59	M20	68020	42750	**UK311+H2311**	**F311**	5,9
UKF311+HS2311	17/8												UK311+HS2311		
UKF311+HA2311	115/16	79/32	533/64	13/16	25/32	21/16	29/32	2½	2,323	¾			UK311+HA2311		
UKF311+HE2311	2												UK311+HE2311		
UKF312+H2312	**55**	195	150	33	22	56	23	69	62	M20	77805	49590	**UK312+H2312**	**F312**	6,8
UKF312+HS2312	21/8	711/16	529/32	119/64	7/8	27/32	29/32	223/32	2,441	¾			UK312+HS2312		
UKF313+H2313	**60**	208	166	33	22	58	23	71	65	M20	88065	56905	**UK313+H2313**	**F313**	7,9
UKF313+HA2313	23/16												UK313+HA2313		
UKF313+HE2313	2¼	83/16	617/32	119/64	7/8	29/32	29/32	251/64	2,559	¾			UK313+HE2313		
UKF313+HS2313	23/8												UK313+HS2313		
UKF315+H2315	**65**	236	184	39	25	66	25	81	73	M22	107350	73340	**UK315+H2315**	**F315**	11,7
UKF315+HA2315	27/16	99/32	7¼	117/32	63/64	219/32	63/64	33/16	2,874	7/8			UK315+HA2315		
UKF315+HE2315	2½												UK315+HE2315		
UKF316+H2316	**70**	250	196	38	27	68	31	83,5	78	M27	116850	82365	**UK316+H2316**	**F316**	12,9
UKF316+HA2316	211/16	927/32	723/32	1½	11/16	211/16	17/32	39/32	3,071	1			UK316+HA2316		
UKF316+HE2316	2¾												UK316+HE2316		
UKF317+H2317	**75**	260	204	44	27	74	31	92	82	M27	126350	91960	**UK317+H2317**	**F317**	15,2
UKF317+HA2317	215/16	10¼	81/32	147/64	11/16	229/32	35/8	35/8	3,228	1			UK317+HA2317		
UKF317+HS2317	3												UK317+HS2317		
UKF318+H2318	**80**	280	216	44	30	76	35	93,5	86	M30	135850	101650	**UK318+H2318**	**F318**	19
UKF318+HA2318	33/16	111/32	8½	147/64	13/16	3	13/8	311/16	3,386	11/8			UK318+HA2318		
UKF319+H2319	**85**	290	228	59	30	94	35	111	90	M30	145350	113050	**UK319+H2319**	**F319**	21,9
UKF319+HA2319	35/16	1113/32	831/32	221/64	13/16	311/16	13/8	43/8	3,543	11/8			UK319+HA2319		
UKF320+H2320	**90**	310	242	59	32	94	38	115	97	M33	164350	133950	**UK320+H2320**	**F320**	25,4
UKF320+HA2320	37/16	127/32	917/32	221/64	1¼	311/16	1½	417/32	3,814	1¼			UK320+HA2320		
UKF322+H2322	**100**	340	266	60	35	96	41	121	105	M36	194750	171000	**UK322+H2322**	**F322**	35,2
UKF322+HA2322	315/16	133/8	1015/32	323/64	13/8	325/32	139/64	449/64	4,134	13/8			UK322+HA2322		
UKF324+H2324	**110**	370	290	65	40	110	41	130	112	M36	196650	175750	**UK324+H2324**	**F324**	47,6
UKF324+HA2324	43/16	165/32	1219/32	29/16	19/16	411/32	139/64	51/8	4,410	13/8			UK324+HA2324		
UKF326+H2326	**115**	410	320	65	45	115	41	134	121	M36	217550	203300	**UK326+H2326**	**F326**	65,3
UKF326+HA2326	47/16	165/32	1219/32	29/6	125/32	417/32	139/64	59/32	4,764	13/8			UK326+HA2326		
UKF328+H2328	**125**	450	350	75	55	125	41	148	131	M36	240350	233700	**UK328+H2328**	**F328**	93,4
UKF328+HA2328	415/16	1723/32	1325/32	261/64	25/32	429/32	139/64	553/64	5,158	13/8			UK328+HA2328		


Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

Fisatech s.r.o., Hlavná 361/53, 076 64 Z. Teplica, tel.: 0908 135 761, e-mail: info@fisatech.sk www.fisatech.sk

UKFX - *Medium duty*










Type	Dimensions									Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	z	B_1		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch									mm/inch					kg
UKFX05+H2305	**20**	108	83	18	13	30	12	39	35	M10	18525	10735	**UKX05+H2305**	**FX05**	1,2
UKFX05+HE2305	¾	4¼	317/64	45/64	½	13/16	15/32	117/32	1,378	3/8			UKX05+HE2305		
UKFX06+H2306	**25**	117	92	19	14	34	16	41,5	38	M14	24415	14630	**UKX06+H2306**	**FX06**	1,6
UKFX06+HS2306	7/8	439/64	35/8	¾	9/16	111/32	5/8	141/64	1,496	½			UKX06+HS2306		
UKFX06+HE2306	1												UKX06+HE2306		
UKFX07+H2307	**30**	130	102	21	14	38	16	45,5	43	M14	27645	16910	**UKX07+H2307**	**FX07**	2,0
UKFX07+HS2307	11/8	51/8	41/64	53/64	9/16	1½	5/8	151/64	1,693	½			UKX07+HS2307		
UKFX08+H2308	**35**	137	105	22	14	40	19	47,5	46	M16	32395	20235	**UKX08+H2308**	**FX08**	2,3
UKFX08+HE2308	1¼	513/32	49/64	55/64	9/16	19/16	¾	17/8	1,811	5/8			UKX08+HE2308		
UKFX08+HS2308	13/8												UKX08+HS2308		
UKFX09+H2309	**40**	143	111	23	14	40	19	50	50	M16	33345	22135	**UKX09+H2309**	**FX09**	2,7
UKFX09+HA2309	15/8												UKX09+HA2309		
UKFX09+HE2309	1½	55/8	43/8	29/32	9/16	19/16	¾	131/32	1,969	5/8			UKX09+HE2309		
UKFX09+HS2309	15/8												UKX09+HS2309		
UKFX10+H2310	**45**	162	130	26	20	44	19	55,5	55	M16	41230	27930	**UKX10+H2310**	**FX10**	3,6
UKFX10+HS2310	15/8												UKX10+HS2310		
UKFX10+HA2310	111/16	63/8	51/8	11/32	25/32	123/32	¾	23/16	2,165	5/8			UKX10+HA2310		
UKFX10+HE2310	1¾												UKX10+HE2310		
UKFX11+H2311	**50**	175	143	29	20	49	19	60	59	M16	49780	34390	**UKX11+H2311**	**FX11**	4,6
UKFX11+HS2311	17/8												UKX11+HS2311		
UKFX11+HA2311	115/16	657/64	55/8	19/64	25/32	115/16	¾	223/64	2,323	5/8			UKX11+HA2311		
UKFX11+HE2311	2												UKX11+HE2311		
UKFX12+H2312	**55**	187	149	34	21	59	19	67	62	M16	54340	38095	**UKX12+H2312**	**FX12**	5,5
UKFX12+HS2312	21/8	723/64	555/64	111/32	13/16	25/16	¾	241/64	2,441	5/8			UKX12+HS2312		
UKFX13+H2313	**60**	187	149	34	21	59	19	68	65	M16	59090	41895	**UKX13+H2313**	**FX13**	6,0
UKFX13+HA2313	23/16												UKX13+HA2313		
UKFX13+HE2313	2¼	723/64	555/64	111/32	13/16	25/16	¾	211/16	2,559	5/8			UKX13+HE2313		
UKFX13+HS2313	23/8												UKX13+HS2313		
UKFX15+H2315	**65**	197	152	40	24	68	23	77,5	73	M20	69065	50350	**UKX15+H2315**	**FX15**	8,1
UKFX15+HA2315	27/16	7¾	563/64	137/64	15/16	211/16	29/32	23/64	2,874	¾			UKX15+HA2315		
UKFX15+HS2315	2½												UKX15+HS2315		
UKFX16+H2316	**70**	214	171	40	24	70	23	80	78	M20	79800	58805	**UKX16+H2316**	**FX16**	9,5
UKFX16+HA2316	211/16	87/16	647/64	137/64	15/16	2¾	29/32	35/32	3,071	¾			UKX16+HA2316		
UKFX16+HS2316	2¾												UKX16+HS2316		
UKFX17+H2317	**75**	214	171	40	24	70	23	81,5	82	M20	91295	67925	**UKX17+H2317**	**FX17**	10,4
UKFX17+HA2317	215/16	87/16	647/64	137/64	15/16	2¾	29/32	3,228	3¾	¾			UKX17+HA2317		
UKFX17+HE2317	3												UKX17+HE2317		
UKFX18+H2318	**80**	214	171	45	24	76	23	88	86	M20	103550	77805	**UKX18+H2318**	**FX18**	11,4
UKFX18+HA2318	33/16	87/16	647/64	149/64	15/16	3	29/32	315/32	3,386	¾			UKX18+HA2318		
UKFX20+H2320	**90**	268	211	59	31	97	31	106	97	M27	126350	99750	**UKX20+H2320**	**FX20**	18,4
UKFX20+HA2330	3½	109/16	85/16	221/64	17/32	313/13	17/32	43/64	3,814	1			UKX20+HA2330		


Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS


FISATECH

UCFC2 - *Standard duty*










Type	Dimensions														Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	p	e	i	s	j	k	g	f	z	t	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch														mm/inch					kg
UCFC201	**12**	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	32,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC201**	**FC204**	0,73
UCFC201-8	¾	315/16	35/64	211/64	25/64	15/32	13/64	9/32	13/16	2,4409	11/8	19/32	1,2205	0,500	3/8			UC201-8		0,72
UCFC202	**15**	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	32,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC202**	**FC204**	0,72
UCFC202-9	9/16	315/16	35/64	211/64	25/64	15/32	13/64	9/32	13/16	2,4409	11/8	19/32	1,2205	0,500	3/8			UC202-9		0,72
UCFC202-10	5/8																	UC202-10		0,72
UCFC203	**17**	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	32,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC203**	**FC204**	0,71
UCFC203-11	11/16	315/16	35/64	211/64	25/64	15/32	13/64	9/32	13/16	2,4409	11/8	19/32	1,2205	0,500	3/8			UC203-11		0,70
UCFC204	**20**	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	28,3	32,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC204**	**FC204**	0,69
UCFC204-12	¾	315/16	35/64	211/64	25/64	15/32	13/64	9/32	13/16	2,4409	11/8	19/32	1,2205	0,500	3/8			UC204-12		0,69
UCFC205	**25**	115	90	63,6	10	12	6	7	21	70	29,8	34	34,1	14,3	M10	13300	7457	**UC205**	**FC205**	1,00
UCFC205-13	13/16																	UC205-13		1,04
UCFC205-14	7/8	417/32	335/64	2½	25/64	15/32	15/64	9/32	53/64	2,7559	111/64	111/32	1,3425	0,563	3/8			UC205-14		1,03
UCFC205-15	15/16																	UC205-15		1,01
UCFC205-16	1																	UC205-16		1,00
UCFC206	**30**	125	100	70,7	10	12	8	8	23	80	32,2	36,5	38,1	15,9	M10	18525	10735	**UC206**	**FC206**	1,30
UCFC206-17	11/16																	UC206-17		1,31
UCFC206-18	11/8	459/64	315/16	225/32	25/64	15/32	5/16	5/16	29/32	3,1496	117/64	17/16	1,5000	0,626	3/8			UC206-18		1,32
UCFC206-19	13/16																	UC206-19		1,30
UCFC206-20	1¼																	UC206-20		1,29
UCFC207	**35**	135	110	77,8	11	14	8	9	26	90	36,4	41	42,9	17,5	M12	24415	14630	**UC207**	**FC207**	1,81
UCFC207-20	1¼																	UC207-20		1,87
UCFC207-21	15/16	55/16	421/64	31/16	7/16	35/64	5/16	23/64	11/32	3,5433	17/16	15/8	1,6890	0,689	7/16			UC207-21		1,84
UCFC207-22	13/8																	UC207-22		1,81
UCFC207-23	17/16																	UC207-23		1,78
UCFC208	**40**	145	120	84,8	11	14	10	9	26	100	41,2	45,5	49,2	19	M12	27645	16910	**UC208**	**FC208**	2,14
UCFC208-24	1½	545/64	423/32	311/32	7/16	35/64	25/64	23/84	11/32	3,9370	15/8	151/64	1,9370	0,748	7/16			UC208-24		2,18
UCFC208-25	19/6																	UC208-25		2,15
UCFC209	**45**	160	132	93,3	10	16	12	14	26	105	40,2	44,5	49,2	19	M14	32395	20235	**UC209**	**FC209**	2,68
UCFC209-26	15/8																	UC209-26		2,78
UCFC209-27	111/16	619/64	513/64	343/64	25/64	5/8	15/32	35/64	11/32	4,1339	137/64	1¾	1,9370	0,748	½			UC209-27		2,74
UCFC209-28	1¾																	UC209-28		2,70
UCFC210	**50**	165	138	97,6	10	16	12	14	28	110	42,6	47,5	51,6	19	M14	33345	22135	**UC210**	**FC210**	2,90
UCFC210-29	113/16																	UC210-29		3,02
UCFC210-30	17/8	6½	57/16	327/32	25/64	5/8	15/32	35/64	17/64	4,3307	11/16	17/8	2,0315	0,748	½			UC210-30		2,97
UCFC210-31	115/16																	UC210-31		2,92
UCFC210-32	2																	UC210-32		2,88
UCFC211	**55**	185	150	106,1	13	19	12	15	31	125	46,4	51	55,6	22,2	M16	41230	27930	**UC211**	**FC211**	4,01
UCFC211-32	2																	UC211-32		4,16
UCFC211-33	21/16	79/32	529/32	43/16	33/64	¾	15/32	19/32	17/32	4,9213	153/64	21/64	2,1890	0,874	5/8			UC211-33		4,10
UCFC211-34	21/8																	UC211-34		4,05
UCFC211-35	23/16																	UC211-35		3,99
UCFC212	**60**	195	160	113,1	17	19	12	15	36	135	56,7	61,5	65,1	25,4	M16	49780	34390	**UC212**	**FC212**	4,94
UCFC212-36	2¼																	UC212-36		5,07
UCFC212-37	25/16	711/16	619/64	429/64	43/64	¾	15/32	19/32	127/64	5,3150	215/64	227/64	2,5630	1,000	5/8			UC212-37		4,99
UCFC212-38	23/8																	UC212-38		4,92
UCFC212-39	27/16																	UC212-39		4,85
UCFC213	**65**	205	170	120,2	16	19	14	15	36	145	55,7	60,5	65,1	25,4	M16	54340	38095	**UC213**	**FC213**	5,65
UCFC213-40	2½	85/64	611/16	447/64	5/8	¾	35/64	19/32	127/64	5,5118	13/16	225/64	2,5630	1,000	5/8			UC213-40		5,74
UCFC213-41	29/16																	UC213-41		5,65
UCFC214	**70**	215	177	125,1	17	19	14	18	40	150	61,4	-	74,6	30,2	M16	59090	41895	**UC214**	**FC214**	6,95
UCFC214-42	25/8																	UC214-42		7,16
UCFC214-43	211/16	815/32	631/32	459/64	43/64	¾	35/64	23/32	137/64	5,9055	113/32	-	2,9370	1,189	5/8			UC214-43		7,06
UCFC214-44	2¾																	UC214-44		6,96
UCFC215	**75**	220	184	130,1	18	19	16	18	40	160	62,5	-	77,8	33,3	M16	64030	45885	**UC215**	**FC215**	7,56
UCFC215-45	213/16																	UC215-45		7,81
UCFC215-46	27/8	831/32	71¼	51/8	23/32	¾	5/8	23/32	137/64	6,2992	215/32	-	3,0630	1,311	5/8			UC215-46		7,70
UCFC215-47	215/16																	UC215-47		7,59
UCFC215-48	3																	UC215-48		7,47
UCFC216	**80**	240	200	141,4	18	23	16	18	42	170	67,3	-	82,6	33,3	M20	69065	50350	**UC216**	**FC216**	9,15
UCFC216-49	31/16																	UC216-49		9,28
UCFC216-50	31/8	929/64	77/8	59/16	23/32	29/32	5/8	23/32	121/32	6,6929	221/32	-	3,2520	1,311	¾			UC216-50		9,20
UCFC216-51	33/16																	UC216-51		9,07
UCFC217	**85**	250	208	147,1	18	23	18	20	45	180	69,6	-	85,7	34,1	M20	79800	58805	**UC217**	**FC217**	10,81
UCFC217-52	3¼																	UC217-52		11,03
UCFC217-53	35/16	927/32	83/16	551/64	23/32	29/32	23/32	25/32	125/32	7,0866	2¾	-	3,3740	1,343	¾			UC217-53		10,89
UCFC217-55	37/16																	UC217-55		10,60
UCFC218	**90**	265	220	155,5	22	23	18	20	50	190	78,3	-	96	39,7	M20	91295	67925	**UC218**	**FC218**	12,96
UCFC218-56	3½	107/16	821/32	61/8	55/64	29/32	23/32	25/32	131/32	7,4803	33/32	-	3,7795	1,5630	¾			UC218-56		13,07


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Available under request with SA bearing (SAFC..)

Fisatech s.r.o., Hlavná 361/53, 076 64 Z. Teplica, tel.: 0908 135 761, e-mail: info@fisatech.sk www.fisatech.sk

HCFC2 - *Standard duty*









Type	Dimensions													Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	p	e	i	s	j	k	g	f	z	B_1	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch													mm/inch					kg
HCFC204	**12**	100	78	55,1	10	12	5	7	20,5	62	36,6	43,7	17,1	M10	12160	6318	**HC204**	**FC204**	0,76
HCFC204-12	¾	315/16	35/64	211/64	25/64	15/32	13/64	9/32	13/16	2,4409	17/16	1,720	0,673	3/8			HC204-12		0,76
HCFC205	**25**	115	90	63,6	10	12	6	7	21	70	36,9	44,4	17,5	M10			**HC205**		1,07
HCFC205-13	13/16																HC205-13		1,12
HCFC205-14	7/8	417/32	335/64	2½	25/64	15/32	15/64	9/32	53/64	2,7559	129/64	1,748	0,689	3/8	13300	7457	HC205-14	**FC205**	1,11
HCFC205-15	15/16																HC205-15		1,09
HCFC205-16	1																HC205-16		1,07
HCFC206	**30**	125	100	70,7	10	12	8	8	23	80	40,1	48,4	18,3	M10			**HC206**		1,43
HCFC206-17	11/16																HC206-17		1,48
HCFC206-18	11/8	459/64	315/16	225/32	25/64	15/32	5/16	5/16	29/32	3,1496	137/64	1,906	0,720	3/8	18525	10735	HC206-18	**FC206**	1,45
HCFC206-19	13/16																HC206-19		1,43
HCFC206-20	1¼																HC206-20		1,40
HCFC207	**35**	135	110	77,8	11	14	8	9	26	90	43,3	51,1	18,8	M12			**HC207**		1,93
HCFC207-20	1¼																HC207-20		2,00
HCFC207-21	15/16	15/16	421/64	31/16	7/16	35/64	5/16	23/64	11/32	3,5433	145/64	2,012	0,740	7/16	24415	14630	HC207-21	**FC207**	1,96
HCFC207-22	13/8																HC207-22		1,93
HCFC207-23	17/16																HC207-23		1,87
HCFC208	**40**	145	120	84,8	11	14	10	9	26	100	45,9	56,3	21,4	M12			**HC208**		2,29
HCFC208-24	1½	545/64	423/32	311/32	7/16	35/64	25/64	23/64	11/32	3,9370	113/16	2,217	0,843	7/16	27645	16910	HC208-24	**FC208**	2,34
HCFC208-25	19/16																HC208-25		2,30
HCFC209	**45**	160	132	93,3	10	16	12	14	26	105	44,9	56,3	21,4	M14			**HCF209**		2,85
HCFC209-26	15/8																HC209-26		2,96
HCFC209-27	111/16	619/64	513/64	343/64	25/64	5/8	15/32	35/64	11/32	4,1339	149/64	2,217	0,843	½	32395	20235	HC209-27	**FC209**	2,91
HCFC209-28	1¾																HC209-28		2,87
HCFC210	**50**	165	138	97,6	10	16	12	14	28	110	48,1	62,7	24,6	M14			**HCF210**		3,09
HCFC210-29	113/16																HC210-29		3,24
HCFC210-30	17/8	6½	57/16	327/32	25/64	5/8	15/32	35/94	17/64	4,3307	157/64	2,469	0,969	½	33345	22135	HC210-30	**FC210**	3,18
HCFC210-31	115/16																HC210-31		3,12
HCFC210-32	2																HC210-32		3,06
HCFC211	**55**	185	150	106,1	13	19	12	15	31	125	56,6	71,4	27,8	M16			**HCF211**		4,22
HCFC211-32	2																HC211-32		4,42
HCFC211-33	22/16	79/32	529/32	43/16	33/64	¾	15/32	19/32	17/32	4,9213	215/64	2,811	1,094	5/8	41230	27930	HC211-33	**FC211**	4,34
HCFC211-34	21/8																HC211-34		4,27
HCFC211-35	23/16																HC211-35		4,19
HCFC212	**60**	195	160	113,1	17	19	12	15	36	135	63,8	77,8	31	M16			**HC212**		5,28
HCFC212-36	2¼																HC212-36		5,44
HCFC212-37	25/16	711/16	619/64	429/64	43/64	¾	15/32	19/32	127/64	5,3150	233/64	3,063	1,220	5/8	49780	34390	HC212-37	**FC212**	5,35
HCFC212-38	23/8																HC212-38		5,30
HCFC212-39	27/16																HC212-39		5,17
HCFC213	**65**	205	170	120,2	16	19	14	15	36	145	67,6	85,7	34,1	M16			**HC213**		6,21
HCFC213-40	2½	85/64	611/16	447/64	5/8	¾	35/64	19/32	127/64	5,5118	221/32	3,374	1,343	5/8	54340	38095	HC213-40	**FC213**	6,31
HCFC213-41	29/16																HC213-41		6,20
HCFC214	**70**	215	177	125,1	17	19	14	18	40	150	68,6	85,7	34,1	M16			**HC214**		7,45
HCFC214-42	23/8																HC214-42		7,69
HCFC214-43	211/16	815/32	631/32	459/64	43/64	¾	35/64	23/32	137/64	5,9055	245/64	3,374	1,343	5/8	59090	41895	HC214-43	**FC214**	7,58
HCFC214-44	2¾																HC214-44		7,46
HCFC215	**75**	220	184	130,1	18	19	16	18	40	160	72,8	92,1	37,3	M16			**HC215**		8,19
HCFC215-45	213/16																HC215-45		8,49
HCFC215-46	27/8	821/32	7¼	51/8	23/32	¾	5/8	23/32	137/64	6,2992	27/8	3,626	1,469	5/8	64030	45885	HC215-46	**FC215**	8,36
HCFC215-47	215/16																HC215-47		8,23
HCFC215-48	3																HC215-48		8,09

FISATECH

UCFCX - *Medium duty*










Type	Dimensions													Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	p	e	i	s	j	k	g	f	z	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch													mm/inch					kg
UCFCX05 UCFCX05-13 UCFCX05-14 UCFCX05-15 UCFCX05-16	**25** 13/16 7/8 15/16 1	111 43/8	92 35/8	65 29/16	10 25/64	9,5 3/8	6 15/64	9,5 3/8	24 15/16	76 2,9921	32,2 19/32	38,1 1,5000	15,9 0,626	M8 5/16	18525	10735	**UCX05** UCX05-13 UCX05-14 UCX05-15 UCX05-16	**FCX05**	1,2
UCFCX06 UCFCX06-17 UCFCX06-18 UCFCX06-19 UCFCX06-20	**30** 11/16 11/8 13/16 1¼	127 5	105 49/64	74,2 259/64	8 5/16	12 15/32	9,5 3/8	9,5 3/8	22,5 7/8	85 3,3465	33,4 15/16	42,9 1,6890	17,5 0,689	M10 3/8	24415	14630	**UCX06** UCX06-17 UCX06-18 UCX06-19 UCX06-20	**FCX06**	1,5
UCFCX07 UCFCX07-21 UCFCX07-22 UCFCX07-23	**35** 15/16 13/8 17/16	133 5¼	111 43/8	78,5 33/32	9 23/64	12 15/32	11 7/16	11 7/16	26 11/32	92 3,6220	39,2 117/32	49,2 1,9370	19 0,748	M10 3/8	27645	16910	**UCX07** UCX07-21 UCX07-22 UCX07-23	**FCX07**	1,9
UCFCX08 UCFCX08-24 UCFCX08-25	**40** 1½ 19/16	133 5¼	111 43/8	78,5 33/32	9 23/64	12 15/32	11 7/16	11 7/16	26 11/32	92 3,6220	39,2 117/32	49,2 1,9370	19 0,748	M10 3/8	32395	20235	**UCX08** UCX08-24 UCX08-25	**FCX08**	2,0
UCFCX09 UCFCX09-26 UCFCX09-27 UCFCX09-28 UCFCX09-29	**45** 15/8 111/16 1¾ 113/16	155 63/32	130 51/8	91,9 35/8	8 5/16	14 35/64	12 15/32	11 7/16	25 63/64	108 4,2520	40,6 119/32	51,6 2,0315	19 0,748	M12 7/16	33345	22135	**UCX09** UCX09-26 UCX09-27 UCX09-28 UCX09-29	**FCX09**	2,6
UCFCX10 UCFCX10-30 UCFCX10-31 UCFCX10-32	**50** 17/8 115/16 2	162 63/8	136 523/64	96,2 325/32	7 9/32	14 35/64	16 5/8	11 7/16	25 63/64	118 4,6457	40,4 119/32	55,6 2,1890	22,2 0,874	M12 7/16	41230	27930	**UCX10** UCX10-30 UCX10-31 UCX10-32	**FCX10**	3,2
UCFCX11 UCFCX11-33 UCFCX11-34 UCFCX11-35 UCFCX11-36 UCFCX11-37	**55** 21/16 21/8 23/16 2¼ 25/16	180 73/32	152 563/64	107,5 415/64	4 5/32	16 5/8	22 55/64	13 ½	26 11/32	127 5,0000	43,7 123/32	65,1 2,5630	25,4 1,000	M14 ½	49780	34390	**UCX11** UCX11-33 UCX11-34 UCX11-35 UCX11-36 UCX11-37	**FCX11**	4,3
UCFCX12 UCFCX12-38 UCFCX12-39	**60** 23/8 27/16	194 75/8	165 6½	116,7 419/32	11 7/16	16 5/8	20 25/32	14 9/16	33 15/16	140 5,5118	50,7 2	65,1 2,5630	25,4 1,000	M14 ½	54340	38095	**UCX12** UCX12-38 UCX12-39	**FCX12**	5,3
UCFCX13 UCFCX13-40 UCFCX13-41	**65** 2½ 29/16	194 75/8	165 6½	116,7 419/32	11 7/16	16 5/8	20 25/32	14 9/16	33 15/16	140 5,5118	55,4 23/16	74,6 2,9370	30,2 1,189	M14 ½	59090	41895	**UCX13** UCX13-40 UCX13-41	**FCX13**	5,7
UCFCX14 UCFCX14-42 UCFCX14-43 UCFCX14-44	**70** 25/8 21/16 2¾	222 8¾	190 731/64	134,3 59/32	14 35/64	19 ¾	20 25/32	14 9/16	36 113/32	164 6,4567	58,5 25/16	77,8 3,0630	33,3 1,311	M16 5/8	64030	45885	**UCX14** UCX14-42 UCX14-43 UCX14-44	**FCX14**	7,3
UCFCX15 UCFCX15-45 UCFCX15-46 UCFCX15-47 UCFCX15-48	**75** 213/16 27/8 215/16 3	222 8¾	190 731/64	134,3 59/32	12 15/32	19 ¾	22 55/64	16 5/8	35 13/8	164 6,4567	61,3 213/32	82,6 3,2520	33,3 1,311	M16 5/8	69065	50350	**UCX15** UCX15-45 UCX15-46 UCX15-47 UCX15-48	**FCX15**	8
UCFCX16 UCFCX16-49 UCFCX16-50 UCFCX16-51 UCFCX16-52	**80** 31/16 31/8 33/16 3¼	260 10¼	219 85/8	154,8 63/32	10 25/64	23 29/32	25 63/64	19 ¾	36 113/32	186 7,3228	61,6 27/16	85,7 3,3740	34,1 1,343	M20 ¾	79800	58805	**UCX16** UCX16-49 UCX16-50 UCX16-51 UCX16-52	**FCX16**	11,3
UCFCX17 UCFCX17-53 UCFCX17-55	**85** 35/16 37/16	260 10¼	219 85/8	154,8 63/32	10 25/64	23 29/32	25 63/64	19 ¾	36 113/32	186 7,3228	66,3 25/8	96 3,7795	39,7 1,5630	M20 ¾	91295	67925	**UCX17** UCX17-53 UCX17-55	**FCX17**	12,9
UCFCX18 UCFCX18-56 UCFCX18-57	**90** 37/16 3½	260 10¼	219 85/8	154,8 63/32	12 15/32	23 29/32	28 17/64	- -	43 111/16	186 7,3228	73,1 -	104 4,0945	42,9 1,689	M20 ¾	103550	77805	**UCX18** UCX18-56 UCX18-57	**FCX18**	12
UCFCX20 UCFCX20-58 UCFCX20-59 UCFCX20-60 UCFCX20-61	**100** 313/16 37/8 315/16 4	276 107/8	238 93/8	168,3 65/8	22 55/64	23 29/32	28 17/64	- -	66 219/32	206 8,1102	90,3 -	117,5 4,6260	49,2 1,937	M20 ¾	126350	99750	**UCX20** UCX20-58 UCX20-59 UCX20-60 UCX20-61	**FCX20**	16

FISATECH

UKFC2 - *Standard duty*









Type	Dimensions													Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	p	e	i	s	j	k	g	f	z	t	B_1		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch													mm/inch					kg
UKFC205+H2305	**20**	115	90	63,6	10	12	6	7	21	70	29,5	34	35	M10	13300	7457	**UK205+H2305**	**FC205**	1,05
UKFC205+HE2305	¾	417/32	335/64	2½	15/64	15/32	15/64	9/32	53/64	2,7559	15/32	111/32	1,378	3/8			UK205+HE2305		
UKFC206+H2306	**25**	125	100	70,7	10	12	8	8	23	80	31	36,5	38	M10	18525	10735	**UK206+H2306**	**FC206**	1,34
UKFC206+HS2306	7/8	459/64	315/16	225/32	25/64	15/32	5/16	5/16	29/32	3,1496	17/32	17/16	1,496	3/8			UK206+HS2306		
UKFC206+HE2306	1																UK206+HE2306		
UKFC207+H2307	**30**	135	110	77,8	11	14	8	9	26	90	33,5	41	43	M12	24415	14630	**UK207+H2307**	**FC207**	1,90
UKFC207+HS2307	11/8	55/6	421/64	31/16	7/16	35/64	5/16	23/64	11/32	3,5433	15/16	15/8	1,693	7/16			UK207+HS2307		
UKFC208+H2308	**35**	145	120	84,8	11	14	10	9	26	100	35,5	45,5	46	M12	27645	16910	**UK208+H2308**	**FC208**	2,24
UKFC208+HE2308	1¼	545/64	423/32	311/32	7/16	35/64	25/64	23/64	11/32	3,9370	125/64	151/64	1,811	7/16			UK208+HE2308		
UKFC208+HS2308	13/8																UK208+HS2308		
UKFC209+H2309	**40**	160	132	93,3	10	16	12	14	26	105	36	44,5	50	M14	32395	20235	**UK209+H2309**	**PFC209**	2,83
UKFC209+HA2309	17/16																UK209+HA2309		
UKFC209+HE2309	1½	619/64	513/64	343/64	25/64	5/8	15/32	35/64	11/32	4,1339	127/64	1¾	1,969	½			UK209+HE2309		
UKFC209+HS2309	15/8																UK209+HS2309		
UKFC210+H2310	**45**	165	138	97,6	10	16	12	14	28	110	37,5	47,5	55	M14	33345	22135	**UK210+H2310**	**FC210**	3,07
UKFC210+HS2310	15/8																UK210+HS2310		
UKFC210+HA2310	111/16	6½	57/16	327/32	25/64	5/8	15/32	35/64	17/64	4,3307	115/32	17/8	2,165	½			UK210+HA2310		
UKFC210+HE2310	1¾																UK210+HE2310		
UKFC211+H2311	**50**	185	150	106,1	13	19	12	15	31	125	41,5	51	59	M16	41230	27930	**UK211+H2311**	**FC211**	4,16
UKFC211+HS2311	17/8																UK211+HS2311		
UKFC211+HA2311	115/16	79/32	529/32	43/16	33/64	¾	15/32	19/32	17/32	4,9213	141/64	21/64	2,323	5/8			UK211+HA2311		
UKFC211+HE2311	2																UK211+HE2311		
UKFC212+H2312	**55**	195	160	113,1	17	19	12	15	36	135	48	61,5	62	M16	49780	34390	**UK212+H2312**	**FC212**	4,99
UKFC212+HS2312	21/8	711/16	619/64	429/64	43/64	¾	15/32	19/32	127/64	5,3150	157/64	227/64	2,441	5/8			UK212+HS2312		
UKFC213+H2313	**60**	205	170	120,2	16	19	14	15	36	145	49	60,5	65	M16	54340	38095	**UK213+H2313**	**FC213**	5,56
UKFC213+HA2313	23/16																UK213+HA2313		
UKFC213+HE2313	2¼	85/64	611/16	447/64	5/8	¾	35/64	19/32	127/64	5,5118	115/16	225/64	2,559	5/8			UK213+HE2313		
UKFC213+HS2313	23/8																UK213+HS2313		
UKFC215+H2315	**65**	220	184	130,1	18	19	16	18	40	160	53,5	-	73	M16	64030	45885	**UK215+H2315**	**FC215**	7,67
UKFC215+HA2315	27/16	821/32	7¼	51/8	23/32	¾	5/8	23/32	137/64	6,2992	27/64	-	2,874	5/8			UK215+HA2315		
UKFC215+HE2315	2½																UK215+HE2315		
UKFC216+H2316	**70**	240	200	141,4	18	23	16	18	42	170	57	-	78	M20	69065	50350	**UK216+H2316**	**FC216**	9,41
UKFC216+HA2316	211/16	929/64	77/8	59/16	23/32	29/32	5/8	23/32	121/32	6,6929	2¼	-	3,071	¾			UK216+HA2316		
UKFC216+HE2316	2¾																UK216+HE2316		
UKFC217+H2317	**75**	250	208	147,1	18	23	18	20	45	180	59	-	82	M20	79800	58805	**UK217+H2317**	**FC217**	11,23
UKFC217+HA2317	215/16	927/32	83/16	551/64	23/32	29/32	23/32	25/32	125/32	7,0866	221/64	-	3,228	¾			UK217+HA2317		
UKFC217+HE2317	3																UK217+HE2317		
UKFC218+H2318	**80**	265	220	155,5	22	23	18	20	50	190	64,5	-	86	M20	91295	67925	**UK218+H2318**	**FC218**	13,34
UKFC218+HA2318	33/16	107/16	821/32	61/8	55/64	29/32	23/32	25/32	131/32	7,4803	335/64	-	3,386	¾			UK218+HA2318		


Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

Fisatech s.r.o., Hlavná 361/53, 076 64 Z. Teplica, tel.: 0908 135 761, e-mail: info@fisatech.sk www.fisatech.sk

UCFL2 - *Standard duty*






Type	Dimensions												Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	t	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch												mm/inch					kg
UCFL201	**12**	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC201**	**FL204**	0,45
UCFL201-8	¾	47/16	335/64	19/32	7/16	1	15/32	23/8	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC201-8		0,44
UCFL202	**15**	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC202**	**FL204**	0,44
UCFL202-9	9/16	47/16	335/64	19/32	7/16	1	15/32	23/8	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC202-9		0,44
UCFL202-10	5/8															UC202-10		0,44
UCFL203	**17**	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC203**	**FL204**	0,43
UCFL203-11	11/16	47/16	335/64	19/32	7/16	1	15/32	23/8	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC203-11		0,42
UCFL204	**20**	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	37,5	31	12,7	M10	12160	6318	**UC204**	**FL204**	0,41
UCFL204-12	¾	47/16	335/64	19/32	7/16	1	15/32	23/8	15/16	131/64	1,2205	0,500	3/8			UC204-12		0,41
UCFL205	**25**	130	99	16	13	27	16	68	35,8	40	34,1	14,3	M14	13300	7457	**UC205**	**FL205**	0,58
UCFL205-13	13/16															UC205-13		0,62
UCFL205-14	7/8	51/8	357/64	5/8	½	11/16	5/8	211/16	113/32	19/16	1,3425	0,563	½			UC205-14		0,61
UCFL205-15	15/16															UC205-15		0,59
UCFL205-16	1															UC205-16		0,58
UCFL206	**30**	148	117	18	13	31	16	80	40,2	44,5	38,1	15,9	M14	18525	10735	**UC206**	**FL206**	0,86
UCFL206-17	11/16															UC206-17		0,89
UCFL206-18	11/8	513/16	439/64	45/64	½	17/32	5/8	35/32	119/32	1¾	1,5000	0,626	½			UC206-18		0,88
UCFL206-19	13/16															UC206-19		0,86
UCFL206-20	1¼															UC206-20		0,85
UCFL207	**35**	161	130	19	14	34	16	90	44,4	48,5	42,9	17,5	M14	24415	14630	**UC207**	**FL207**	1,08
UCFL207-20	1¼															UC207-20		1,14
UCFL207-21	15/16	611/32	51/8	¾	35/64	113/32	5/8	335/64	1¾	129/32	1,6890	0,689	½			UC207-21		1,11
UCFL207-22	13/8															UC207-22		1,08
UCFL207-23	17/16															UC207-23		1,05
UCFL208	**40**	175	144	21	14	36	16	100	51,2	55,5	49,2	19	M14	27645	16910	**UC208**	**FL208**	1,44
UCFL208-24	1½	67/8	543/64	53/64	35/64	113/32	5/8	315/16	21/64	23/16	1,9370	0,748	½			UC208-24		1,48
UCFL208-25	19/16															UC208-25		1,45
UCFL209	**45**	188	148	22	15	38	19	108	52,2	56,5	49,2	19	M16	32395	20235	**UC209**	**FL209**	1,74
UCFL209-26	15/8															UC209-26		1,84
UCFL209-27	111/16	713/32	553/64	55/64	19/32	1½	¾	4¼	21/16	27/32	1,9370	0,748	5/8			UC209-27		1,80
UCFL209-28	1¾															UC209-28		1,76
UCFL210	**50**	197	157	22	15	40	19	115	54,6	59,5	51,6	19	M16	33345	22135	**UC210**	**FL210**	2,10
UCFL210-29	113/16															UC210-29		2,22
UCFL210-30	17/8	7¾	63/16	55/64	19/32	137/64	¾	417/32	25/32	211/32	2,0315	0,748	5/8			UC210-30		2,17
UCFL210-31	115/16															UC210-31		2,12
UCFL210-32	2															UC210-32		2,08
UCFL211	**55**	224	184	25	18	43	19	130	58,4	63	55,6	22,2	M16	41230	27930	**UC211**	**FL211**	2,91
UCFL211-32	2															UC211-32		3,06
UCFL211-33	21/16	813/16	7¼	63/64	23/32	111/16	¾	51/6	25/16	215/32	2,1890	0,874	5/8			UC211-33		3,00
UCFL211-34	21/8															UC211-34		2,95
UCFL211-35	23/16															UC211-35		2,89
UCFL212	**60**	250	202	29	18	48	23	140	68,7	73,5	65,1	25,4	M20	49780	34390	**UC212**	**FL212**	3,74
UCFL212-36	2¼															UC212-36		3,87
UCFL212-37	25/16	927/32	761/64	19/64	23/32	17/8	29/32	5½	223/32	257/64	2,5630	1,000	¾			UC212-37		3,79
UCFL212-38	23/8															UC212-38		3,72
UCFL212-39	27/16															UC212-39		3,65
UCFL213	**65**	258	210	30	22	50	23	155	69,7	74,5	65,1	25,4	M20	54340	38095	**UC213**	**FL213**	4,57
UCFL213-40	2½	105/32	817/64	13/16	7/8	131/32	29/32	63/32	2¾	215/16	2,5630	1,000	¾			UC213-40		4,66
UCFL213-41	29/16															UC213-41		4,57
UCFL214	**70**	265	216	31	22	54	23	160	75,4	-	74,6	30,2	M20	59090	41895	**UC214**	**FL214**	5,11
UCFL214-42	25/8															UC214-42		5,32
UCFL214-43	211/16	107/16	8½	17/32	7/8	21/8	29/32	65/16	231/32	-	2,9370	1,189	¾			UC214-43		5,22
UCFL214-44	2¾															UC214-44		5,12
UCFL215	**75**	275	225	34	22	56	23	165	78,5	-	77,8	33,3	M20	64030	45885	**UC215**	**FL215**	5,37
UCFL215-45	213/16															UC215-45		5,62
UCFL215-46	27/8	1013/16	855/64	111/32	7/8	27/32	29/32	6½	33/32	-	3,0630	1,311	¾			UC215-46		5,51
UCFL215-47	215/16															UC215-47		5,40
UCFL215-48	3															UC215-48		5,28
UCFL216	**80**	290	233	34	22	58	25	180	83,3	-	82,6	33,3	M22	69065	50350	**UC216**	**FL216**	7,20
UCFL216-49	31/16															UC216-49		7,38
UCFL216-50	31/8	1113/32	911/64	111/32	7/8	29/32	63/64	73/32	39/32	-	3,2520	1,311	7/8			UC216-50		7,25
UCFL216-51	31/16															UC216-51		7,12
UCFL217	**85**	305	248	36	24	63	25	190	87,6	-	85,7	34,1	M22	79800	58805	**UC217**	**FL217**	8,61
UCFL217-52	3¼															UC217-52		8,83
UCFL217-53	35/16	12	949/64	127/64	15/16	215/32	63/64	715/32	37/16	-	3,3740	1,343	7/8			UC217-53		8,69
UCFL217-55	37/16															UC217-55		8,40
UCFL218	**90**	320	265	40	24	68	25	205	96,3	-	96	39,7	M22	91295	67925	**UC218**	**FL218**	10,51
UCFL218-56	3½	1219/32	107/16	137/64	15/16	211/16	63/64	81/16	325/32	-	3,7795	1,5630	7/8			UC218-56		10,62


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Available under request with SA bearing (SAFL)

Fisatech s.r.o., Hlavná 361/53, 076 64 Z. Teplica, tel.: 0908 135 761, e-mail: info@fisatech.sk www.fisatech.sk

HCFL2 - *Standard duty*









Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	B_1	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
HCFL204	**20**	113	90	15	11	25,5	12	60	41,6	43,7	17,1	M10	12160	6318	**HC204**	**FL204**	0,48
HCFL204-12	¾	47/16	335/64	19/32	7/16	1	15/32	23/8	141/64	1,720	0,673	3/8			HC204-12		0,48
HCFL205	**25**	130	99	16	13	27	16	68	42,9	44,4	17,5	M14			**HC205**		0,65
HCFL205-13	13/16														HC205-13		0,70
HCFL205-14	7/8	51/8	357/64	5/8	½	11/16	5/8	211/16	111/16	1,748	0,689	½	13300	7457	HC205-14	**FL205**	0,69
HCFL205-15	15/16														HC205-15		0,67
HCFL205-16	1														HC205-16		0,65
HCFL206	**30**	148	117	18	13	31	16	80	48,1	48,4	18,3	M14			**HC206**		0,99
HCFL206-17	11/16														HC206-17		1,04
HCFL206-18	11/8	513/16	439/64	45/64	½	17/32	5/8	35/32	157/64	1,906	0,720	½	18525	10735	HC206-18	**FL206**	1,01
HCFL206-19	13/16														HC206-19		0,99
HCFL206-20	1¼														HC206-20		0,96
HCFL207	**35**	161	130	19	14	34	16	90	51,3	51,1	18,8	M14			**HC207**		1,20
HCFL207-20	1¼														HC207-20		1,27
HCFL207-21	15/16	611/32	51/8	¾	35/64	111/32	5/8	335/64	21/64	2,012	0,740	½	24415	14630	HC207-21	**FL207**	1,23
HCFL207-22	13/8														HC207-22		1,20
HCFL207-23	17/16														HC207-23		1,17
HCFL208	**40**	175	144	21	14	36	16	100	55,9	56,3	21,4	M14			**HC208**		1,59
HCFL208-24	1½	67/8	543/64	53/64	35/64	113/32	5/8	315/16	213/64	2,217	0,843	½	27645	16910	HC208-24	**FL208**	1,64
HCFL208-25	19/16														HC208-25		1,60
HCFL209	**45**	188	148	22	15	38	19	108	56,9	56,3	21,4	M14			**HCF209**		1,91
HCFL209-26	15/8														HC209-26		2,02
HCFL209-27	111/16	713/32	553/64	55/64	19/32	1½	¾	4¼	215/64	2,217	0,843	½	32395	20235	HC209-27	**FL209**	1,97
HCFL209-28	1¾														HC209-28		1,93
HCFL210	**50**	197	157	22	15	40	19	115	60,1	62,7	24,6	M16			**HCF210**		2,29
HCFL210-29	113/16														HC210-29		2,44
HCFL210-30	17/8	7¾	63/16	55/64	19/32	137/64	¾	417/32	223/64	2,469	0,969	5/8	33345	22135	HC210-30	**FL210**	2,38
HCFL210-31	115/16														HC210-31		2,32
HCFL210-32	2														HC210-32		2,26
HCFL211	**55**	224	184	25	18	43	19	130	68,6	71,4	27,8	M16			**HCF211**		3,12
HCFL211-32	2														HC211-32		3,32
HCFL211-33	22/16	813/16	7¼	63/64	23/32	111/16	¾	51/8	245/64	2,811	1,094	5/8	41230	27930	HC211-33	**FL211**	3,24
HCFL211-34	21/8														HC211-34		3,17
HCFL211-35	23/16														HC211-35		3,09
HCFL212	**60**	250	202	29	18	48	23	140	75,8	77,8	31	M20			**HC212**		4,08
HCFL212-36	2¼														HC212-36		4,24
HCFL212-37	25/16	927/32	761/64	19/64	23/32	17/8	29/32	5½	263/64	3,063	1,220	¾	49780	34390	HC212-37	**FL212**	4,15
HCFL212-38	23/8														HC212-38		4,10
HCFL212-39	27/16														HC212-39		3,97
HCFL213	**65**	258	210	30	22	50	23	155	81,6	85,7	34,1	M20			**HC213**		5,13
HCFL213-40	2½	105/32	817/64	13/16	7/8	131/32	29/32	63/32	37/32	3,374	1,343	¾	54340	38095	HC213-40	**FL213**	5,23
HCFL213-41	29/16														HC213-41		5,12
HCFL214	**70**	265	216	31	22	54	23	160	82,6	85,7	34,1	M20			**HC214**		5,61
HCFL214-42	23/8														HC214-42		5,85
HCFL214-43	211/16	107/16	8½	17/32	7/8	21/8	29/32	65/16	3¼	3,374	1,343	¾	59090	41895	HC214-43	**FL214**	5,74
HCFL214-44	2¾														HC214-44		5,62
HCFL215	**75**	275	225	34	22	56	23	165	88,8	92,1	37,3	M20			**HC215**		6,00
HCFL215-45	213/16														HC215-45		6,30
HCFL215-46	27/8	1013/16	855/64	111/32	7/8	27/32	29/32	6½	3½	3,626	1,426	¾	64030	45885	HC215-46	**FL215**	6,17
HCFL215-47	215/16														HC215-47		6,04
HCFL215-48	3														HC215-48		5,90

FISATECH

UCFL3 - *Heavy duty*









Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
UCFL305 UCFL305-13 UCFL305-14 UCFL305-15 UCFL305-16	**25** 13/16 7/8 15/16 1	150 529/32	113 47/16	16 5/8	13 ½	29 15/32	19 ¾	80 35/32	39 117/32	38 1,4961	15 0,591	M16 5/8	20140	10355	**UC305** UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	**FL305**	1,1
UCFL306 UCFL306-17 UCFL306-18 UCFL306-19	**30** 11/16 11/8 13/16	180 73/32	134 59/32	18 45/64	15 19/32	32 1¼	23 29/32	90 317/32	44 147/64	43 1,6929	17 0,669	M20 ¾	25365	14250	**UC306** UC306-17 UC306-18 UC306-19	**FL306**	1,5
UCFL307 UCFL307-20 UCFL307-21 UCFL307-22 UCFL307-23	**35** 1¼ 15/16 13/8 17/16	185 79/32	141 535/64	20 25/32	16 5/8	36 113/32	23 29/32	100 315/16	49 159/64	48 1,8898	19 0,748	M20 ¾	31730	18335	**UC307** UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23	**FL307**	1,9
UCFL308 UCFL308-24 UCFL308-25	**40** 1½ 19/6	200 77/8	158 57/32	23 29/32	17 21/32	40 19/16	23 29/32	112 413/32	56 113/64	52 2,0472	19 0,748	M20 ¾	38665	22800	**UC308** UC308-24 UC308-25	**FL308**	2,5
UCFL309 UCFL309-26 UCFL309-27 UCFL309-28	**45** 15/8 111/16 1¾	230 91/16	177 631/32	25 63/64	18 23/32	44 123/32	25 63/64	125 429/32	60 223/64	57 2,2441	22 0,866	M22 7/8	46455	28025	**UC309** UC309-26 UC309-27 UC309-28	**FL309**	3,4
UCFL310 UCFL310-29 UCFL310-30 UCFL310-31	**50** 113/16 17/8 115/16	240 97/16	187 723/64	28 17/64	19 ¾	48 17/8	25 63/64	140 5½	67 241/64	61 2,4016	22 0,866	M22 7/8	58900	36385	**UC310** UC310-29 UC310-30 UC310-31	**FL310**	4,4
UCFL311 UCFL311-32 UCFL311-33 UCFL311-34 UCFL311-35	**55** 2 21/16 21/8 23/16	250 927/32	198 751/64	30 13/16	20 25/32	52 21/16	25 63/64	150 529/32	71 251/64	66 2,5984	25 0,984	M22 7/8	68020	42750	**UC311** UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35	**FL311**	5,1
UCFL312 UCFL312-36 UCFL312-37 UCFL312-38 UCFL312-39	**60** 2¼ 25/16 23/8 27/16	270 105/8	212 811/32	33 119/64	22 7/8	56 27/32	31 17/32	160 65/64	78 35/64	71 2,9753	26 1,024	M27 1	77805	49590	**UC312** UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39	**FL312**	6,1
UCFL313 UCFL313-40 UCFL313-41	**65** 2½ 29/16	295 115/8	240 929/64	33 119/64	25 31/32	58 29/32	31 17/32	175 67/8	78 35/64	75 2,9528	30 1,181	M27 1	88065	56905	**UC313** UC313-40 UC313-41	**FL313**	7,8
UCFL314 UCFL314-42 UCFL314-43 UCFL314-44	**70** 25/8 211/16 2¾	315 1213/32	250 927/32	36 127/64	28 13/32	61 213/32	35 13/8	185 79/32	81 33/16	78 3,0708	33 1,299	M30 11/8	98800	64790	**UC314** UC314-42 UC314-43 UC314-44	**FL314**	9,0
UCFL315 UCFL315-45 UCFL315-46 UCFL315-47 UCFL315-48	**75** 213/16 27/8 215/16 3	320 1219/32	260 1015/64	39 117/32	30 13/16	66 219/32	35 13/8	195 711/16	89 3½	82 3,2283	32 1,260	M30 11/8	107350	73340	**UC315** UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	**FL315**	10
UCFL316 UCFL316-49 UCFL316-50 UCFL316-51	**80** 31/16 31/8 33/16	355 1331/32	285 117/32	38 1½	32 1¼	68 211/16	38 1½	210 89/32	90 335/64	86 3,3858	34 1,339	M33 1¼	116850	82365	**UC316** UC316-49 UC316-50 UC316-51	**FL316**	13
UCFL317 UCFL317-52 UCFL317-53 UCFL317-55	**85** 3¼ 35/16 37/16	370 149/16	300 1113/14	44 147/64	32 1¼	74 229/32	38 1½	220 821/32	100 315/16	96 3,7795	40 1,575	M33 1¼	126350	91960	**UC317** UC317-52 UC317-53 UC317-55	**FL317**	15
UCFL318 UCFL318-55 UCFL318-56	**90** 37/16 3½	385 155/32	315 1213/32	44 147/64	36 113/32	76 3	38 1½	235 9¼	100 315/16	96 3,7795	40 1,575	M33 1¼	135850	101650	**UC318** UC318-55 UC318-56	**FL318**	18
UCFL319 UCFL319-58 UCFL319-59 UCFL319-60	**95** 35/8 311/16 3¾	405 1515/16	330 1263/64	59 221/64	40 19/16	94 311/16	41 139/64	250 927/32	121 449/64	103 4,0551	41 1,614	M36 13/8	145350	113050	**UC319** UC319-58 UC319-59 UC319-60	**FL319**	22
UCFL320 UCFL320-61 UCFL320-62 UCFL320-63 UCFL320-64	**100** 313/16 37/8 315/16 4	440 175/16	360 1411/64	59 221/64	40 19/16	94 311/16	44 147/64	270 105/8	125 459/64	108 4,2520	42 1,654	M39 1½	164350	133950	**UC320** UC320-61 UC320-62 UC320-63 UC320-64	**FL320**	27
UCFL322	**110** -	470 18½	390 1523/64	60 223/64	42 121/32	96 325/32	44 147/64	300 1113/16	131 55/32	117 4,6035	46 1,8110	M39 1½	194750	171000	**UC322**	**FL322**	33
UCFL324	**120** -	520 2015/32	430 1659/64	65 29/16	48 17/8	110 411/32	47 127/32	330 13	140 5½	126 4,9606	51 2,0079	M42 -	196650	175750	**UC324**	**FL324**	48
UCFL326	**130** -	550 2121/32	460 187/64	65 29/16	50 131/32	115 417/32	47 127/32	360 143/16	146 54/3	135 5,1350	54 2,1260	M42 -	217550	203300	**UC326**	**FL326**	58
UCFL328	**140** -	600 235/8	500 1911/16	75 261/64	60 23/8	125 429/32	51 2	400 15¾	161 611/32	145 5,7086	59 2,3228	M45 -	240350	233700	**UC328**	**FL328**	81

FISATECH

UCFLX - *Medium duty*








Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
UCFLX05	**25**	141	117	18	13	30	12	83	40,2	38,1	15,9	M10			**UCX05**		
UCFLX05-13	13/16														UCX05-13		
UCFLX05-14	7/8												18525	10735	UCX05-14	**FLX05**	1,0
UCFLX05-15	15/16	59/16	439/64	45/64	½	13/16	15/32	39/32	137/64	1,5000	0,626	3/8			UCX05-15		
UCFLX05-16	1														UCX05-16		
UCFLX06	**30**	156	130	19	15	34	16	95	44,4	42,9	17,5	M14			**UCX06**		
UCFLX06-17	11/16														UCX06-17		
UCFLX06-18	11/8												24415	14630	UCX06-18	**FLX06**	1,5
UCFLX06-19	13/16	65/32	51/8	¾	19/32	111/32	5/8	3¾	1¾	1,6890	0,689	½			UCX06-19		
UCFLX06-20	1¼														UCX06-20		
UCFLX07	**35**	171	144	21	16	38	16	105	51,2	49,2	19	M14			**UCX07**		
UCFLX07-21	15/16														UCX07-21		
UCFLX07-22	13/8	623/32	543/64	53/64	5/8	1½	5/8	41/8	21/64	1,9370	0,748	½	27645	16910	UCX07-22	**FLX07**	2,0
UCFLX07-23	17/16														UCX07-23		
UCFLX08	**40**	179	148	22	16	40	16	111	52,2	49,2	19	M14			**UCX08**		
UCFLX08-24	1½												32395	20235	UCX08-24	**FLX08**	2,2
UCFLX08-25	19/16	71/16	553/64	55/64	5/8	137/64	5/8	43/8	21/16	1,9370	0,748	½			UCX08-25		
UCFLX09	**45**	189	157	23	16	40	16	116	55,6	51,6	19	M14			**UCX09**		
UCFLX09-26	15/8														UCX09-26		
UCFLX09-27	111/16												33345	22135	UCX09-27	**FLX09**	2,4
UCFLX09-28	1¾	77/16	63/16	29/32	5/8	137/64	5/8	49/18	23/16	2,0315	0,748	½			UCX09-28		
UCFLX09-29	113/16														UCX09-29		
UCFLX10	**50**	216	184	26	18	44	19	133	59,4	55,6	22,2	M16			**UCX10**		
UCFLX10-30	17/8														UCX10-30		
UCFLX10-31	115/16	8½	7¼	11/32	23/32	123/32	¾	5¼	211/32	2,1890	0,874	5/8	41230	27930	UCX10-31	**FLX10**	3,4
UCFLX10-32	2														UCX10-32		

FISATECH

UKFL2 - *Standard duty*






Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	t	B_1		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
UKFL205+H2305	**20**	130	99	16	13	27	16	68	35,5	40	35	M14	13300	7457	**UK205+H2305**	**FL205**	0,63
UKFL205+HE2305	¾	51/8	357/64	5/8	½	11/16	5/8	211/16	125/64	19/16	1,378	½			UK205+HE2305		
UKFL206+H2306	**25**	148	117	18	13	31	16	80	39	44,5	38	M14	18525	10735	**UK206+H2306**	**FL206**	0,90
UKFL206+HS2306	7/8	513/16	439/64	45/64	½	17/32	5/8	35/32	117/32	1¾	1,496	½			UK206+HS2306		
UKFL206+HE2306	1														UK206+HE2306		
UKFL207+H2307	**30**	161	130	19	14	34	16	90	42,5	48,5	43	M14	24415	14630	**UK207+H2307**	**FL207**	1,17
UKFL207+HS2307	11/8	611/32	51/8	¾	35/64	111/32	5/8	335/64	143/64	129/32	1,693	½			UK207+HS2307		
UKFL208+H2308	**35**	175	144	21	14	36	16	100	46,5	55,5	46	M14	27645	16910	**UK208+H2308**	**FL208**	1,54
UKFL208+HE2308	1¼	67/8	543/64	53/64	35/64	113/32	5/8	315/16	153/64	23/16	1,811	½			UK208+HE2308		
UKFL208+HS2308	13/8														UK208+HS2308		
UKFL209+H2309	**40**	188	148	22	15	38	19	108	48,5	56,5	50	M16	32395	20235	**UK209+H2309**	**FL209**	1,89
UKFL209+HA2309	17/16														UK209+HA2309		
UKFL209+HE2309	1½	713/32	553/64	55/64	19/32	1½	¾	4¼	129/32	27/32	1,969	5/8			UK209+HE2309		
UKFL209+HS2309	15/8														UK209+HS2309		
UKFL210+H2310	**45**	197	157	22	15	40	19	115	50	59,5	55	M16	33345	22135	**UK210+H2310**	**FL210**	2,27
UKFL210+HS2310	15/8														UK210+HS2310		
UKFL210+HA2310	111/16	7¾	63/16	55/64	19/32	137/64	¾	417/32	131/32	211/32	2,165	5/8			UK210+HA2310		
UKFL210+HE2310	1¾														UK210+HE2310		
UKFL211+H2311	**50**	224	184	25	18	43	19	130	54,5	63	59	M16	41230	27930	**UK211+H2311**	**FL211**	3,06
UKFL211+HS2311	17/8														UK211+HS2311		
UKFL211+HA2311	115/16	813/16	7¼	63/64	23/32	111/16	¾	51/8	29/64	215/32	2,323	5/8			UK211+HA2311		
UKFL211+HE2311	2														UK211+HE2311		
UKFL212+H2312	**55**	250	202	29	18	48	23	140	61	73,5	62	M20	49780	34390	**UK212+H2312**	**FL212**	3,79
UKFL212+HS2312	21/8	927/32	761/64	19/64	23/32	17/8	29/32	5½	213/32	257/64	2,441	¾			UK212+HS2312		
UKFL213+H2313	**60**	258	210	30	22	50	23	155	64	74,5	65	M20	54340	38095	**UK213+H2313**	**FL213**	4,48
UKFL213+HA2313	23/16														UK213+HA2313		
UKFL213+HE2313	2¼	105/32	817/64	13/16	7/8	131/32	29/32	63/62	233/64	215/16	2,559	¾			UK213+HE2313		
UKFL213+HS2313	23/8														UK213+HS2313		
UKFL215+H2315	**65**	275	225	34	22	56	23	165	71	-	73	M20	64030	45885	**UK215+H2315**	**FL215**	5,48
UKFL215+HA2315	27/16	1013/16	855/64	111/32	7/8	27/32	29/32	6½	251/64	-	2,874	¾			UK215+HA2315		
UKFL215+HE2315	2½														UK215+HE2315		
UKFL216+H2316	**70**	290	233	34	22	58	25	180	73,5	-	78	M22	69065	50350	**UK216+H2316**	**FL216**	7,46
UKFL216+HA2316	211/16	1113/32	911/64	111/32	7/8	29/32	63/64	73/32	257/64	-	3,071	7/8			UK216+HA2316		
UKFL216+HE2316	2¾														UK216+HE2316		
UKFL217+H2317	**75**	305	248	36	24	63	25	190	77	-	82	M22	79800	58805	**UK217+H2317**	**FL217**	9,03
UKFL217+HA2317	215/16	12	949/64	127/64	15/16	215/32	63/64	715/32	31/32	-	3,228	7/8			UK217+HA2317		
UKFL217+HE2317	3														UK217+HE2317		
UKFL218+H2318	**80**	320	265	40	24	68	25	205	81,5	-	86	M22	91295	67925	**UK218+H2318**	**FL218**	10,89
UKFL218+HA2318	33/16	1219/32	107/16	137/64	15/16	211/16	63/64	81/16	313/64	-	3,386	7/8			UK218+HA2318		

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UKFLX - *Medium duty*




Type	Dimensions										Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	B_1		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										mm/inch					kg
UKFLX05+H2305	**20**	141	117	18	13	30	12	83	39	35	M10	18525	10735	**UKX05+H2305**	**FLX05**	1,0
UKFLX05+HE2305	¾	59/16	439/64	45/64	½	13/16	15/32	39/32	117/32	1,378	3/8			UKX05+HE2305		
UKFLX06+H2306	**25**	156	130	19	15	34	16	95	41,5	38	M14	24415	14630	**UKX06+H2306**	**FLX06**	1,5
UKFLX06+HS2306	7/8	65/32	51/8	¾	19/32	111/32	5/8	3¾	141/64	1,496	½			UKX06+HS2306		
UKFLX06+HE2306	1													UKX06+HE2306		
UKFLX07+H2307	**30**	171	144	21	16	38	16	105	45,5	43	M14	27645	16910	**UKX07+H2307**	**FLX07**	1,8
UKFLX07+HS2307	11/8	623/32	543/64	53/64	5/8	1½	5/8	41/8	151/64	1,693	½			UKX07+HS2307		
UKFLX08+H2308	**35**	179	148	22	16	40	16	111	47,5	46	M14	32395	20235	**UKX08+H2308**	**FLX08**	2,1
UKFLX08+HE2308	1¼	71/16	553/64	55/64	5/8	19/16	5/8	43/8	17/8	1,811	½			UKX08+HE2308		
UKFLX08+HS2308	13/8													UKX08+HS2308		
UKFLX09+H2309	**40**	189	157	23	16	40	16	116	50	50	M14	33345	22135	**UKX09+H2309**	**FLX09**	2,5
UKFLX09+HA2309	17/16													UKX09+HA2309		
UKFLX09+HE2309	1½	77/16	63/16	29/32	5/8	137/64	5/8	49/16	131/32	1,969	½			UKX09+HE2309		
UKFLX09+HS2309	15/8													UKX09+HS2309		
UKFLX10+H2310	**45**	216	184	26	18	44	19	133	55,5	55	M16	41230	27930	**UKX10+H2310**	**FLX10**	3,7
UKFLX10+HS2310	15/8													UKX10+HS2310		
UKFLX10+HA2310	111/16	8½	7¼	11/32	23/32	123/32	¾	5¼	23/16	2,165	5/8			UKX10+HA2310		
UKFLX10+HE2310	1¾													UKX10+HE2310		


Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS


FISATECH

UCT2 - *Standard duty*










Type	Dimensions																	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	t	B	N	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch																					kg
UCT201	**12**	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	24	61	44,5	31	12,7	12160	6318	**UC201**	**T204**	0,80
UCT201-8	¾	5/8	25/64	11/64	1¼	¾	21/64	15/32	263/64	3½	311/16	1¼	15/16	213/32	1¾	1,2205	0,500			UC201-8		0,79
UCT202	**15**	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	24	61	44,5	31	12,7	12160	6318	**UC202**	**T204**	0,79
UCT202-9	9/16	5/8	25/64	11/64	1¼	¾	21/64	15/32	263/64	3½	311/16	1¼	15/16	213/32	1¾	1,2205	0,500			UC202-9		0,79
UCT202-10	5/8																			UC202-10		0,79
UCT203	**17**	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	24	61	44,5	31	12,7	12160	6318	**UC203**	**T204**	0,78
UCT203-11	11/16	5/8	25/64	11/64	1¼	¾	21/64	15/32	263/64	3½	311/16	1¼	15/16	213/32	1¾	1,2205	0,500			UC203-11		0,77
UCT204	**20**	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	24	61	44,5	31	12,7	12160	6318	**UC204**	**T204**	0,76
UCT204-12	¾	5/8	25/64	11/64	1¼	¾	21/64	15/32	263/64	3½	311/16	1¼	15/16	213/32	1¾	1,2205	0,500			UC204-12		0,76
UCT205	**25**	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	48	34,1	14,3	13300	7457	**UC205**	**T205**	0,81
UCT205-13	13/16																			UC205-13		0,85
UCT205-14	7/8	5/8	25/64	11/64	1¼	¾	21/64	15/32	263/64	3½	313/16	1¼	15/16	27/16	17/8	1,3425	0,563			UC205-14		0,84
UCT205-15	15/16																			UC205-15		0,82
UCT205-16	1																			UC205-16		0,81
UCT206	**30**	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	53	38,1	15,9	18525	10735	**UC206**	**T206**	1,22
UCT206-17	11/16																			UC206-17		1,23
UCT206-18	11/8	5/8	25/64	27/32	129/64	55/64	2¼	15/32	3½	41/64	429/64	129/64	13/32	2¾	23/32	1,5000	0,626			UC206-18		1,24
UCT206-19	13/16																			UC206-19		1,22
UCT206-20	1¼																			UC206-20		1,21
UCT207	**35**	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	59,5	42,9	17,5	24415	14630	**UC207**	**T207**	1,44
UCT207-20	1¼																			UC207-20		1,50
UCT207-21	15/16	5/8	33/64	233/64	129/64	55/64	233/64	15/32	3½	41/64	455/64	129/64	13/16	35/64	211/32	1,6890	0,689			UC207-21		1,48
UCT207-22	13/8																			UC207-22		1,44
UCT207-23	17/16																			UC207-23		1,41
UCT208	**40**	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	35	89	69	49,2	19	27645	16910	**UC208**	**T208**	2,40
UCT208-24	1½	¾	5/8	317/64	115/16	19/64	317/64	5/8	41/64	431/64	543/64	115/16	13/8	3½	223/32	1,9370	0,748			UC208-24		2,44
UCT208-25	19/16																			UC208-25		2,41
UCT209	**45**	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	69	49,2	19	32395	20235	**UC209**	**T209**	2,36
UCT209-26	15/8																			UC209-26		2,46
UCT209-27	111/16	¾	5/8	317/64	115/16	19/64	317/64	5/8	41/64	439/64	543/64	115/16	13/8	327/64	223/32	1,9370	0,748			UC209-27		2,42
UCT209-28	1¾																			UC209-28		2,38
UCT210	**50**	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	35	90	74,5	51,6	19	33345	22135	**UC210**	**T210**	2,43
UCT210-29	113/16																			UC210-29		2,55
UCT210-30	17/8	¾	5/8	317/64	115/16	19/64	317/64	5/8	41/64	439/64	555/64	115/16	13/8	335/64	215/16	2,0315	0,748			UC210-30		2,50
UCT210-31	115/16																			UC210-31		2,45
UCT210-32	2																			UC210-32		2,41
UCT211	**55**	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	41	106	76	55,6	22,2	41230	27930	**UC211**	**T211**	4,11
UCT211-32	2																			UC211-32		4,26
UCT211-33	21/16																			UC211-33		4,20
UCT211-34	21/8	63/64	¾	41/64	21/32	13/8	3¾	55/64	51/8	5¾	647/64	233/64	15/8	411/64	3	2,1890	0,874			UC211-34		4,15
UCT211-35	23/16																			UC211-35		4,09
UCT212	**60**	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	46	119	89	65,1	25,4	49780	34390	**UC212**	**T212**	4,97
UCT212-36	2¼																			UC212-36		5,10
UCT212-37	25/16	117/64	¾	41/64	21/32	13/8	41/64	55/64	51/8	5¾	741/64	233/64	113/16	411/16	3½	2,5630	1,000			UC212-37		5,02
UCT212-38	23/8																			UC212-38		4,95
UCT212-39	27/16																			UC212-39		4,88
UCT213	**65**	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	51	137	89	65,1	25,4	54340	38095	**UC213**	**T213**	6,65
UCT213-40	2½	117/64	53/64	43/8	2¾	139/64	449/64	11/32	515/16	637/64	813/16	2¾	2	525/64	3½	2,5630	1,000			UC213-40		6,74
UCT213-41	29/16																			UC213-41		6,65
UCT214	**70**	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	-	74,6	30,2	59090	41895	**UC214**	**T214**	7,05
UCT214-42	25/8																			UC214-42		7,26
UCT214-43	211/16	117/64	53/64	43/8	2¾	139/64	449/64	11/32	515/16	637/64	813/16	2¾	113/16	525/64	-	2,9370	1,189			UC214-43		7,16
UCT214-44	2¾																			UC214-44		7,06
UCT215	**75**	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	-	77,8	33,3	64030	45885	**UC215**	**T215**	7,41
UCT215-45	213/16																			UC215-45		7,66
UCT215-46	27/8	117/64	53/64	43/8	2¾	139/64	449/64	11/32	515/16	637/64	99/64	2¾	157/64	533/64	-	3,0630	1,311			UC215-46		7,55
UCT215-47	215/16																			UC215-47		7,44
UCT215-48	3																			UC215-48		7,32
UCT216	**80**	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	-	82,6	33,3	69065	50350	**UC216**	**T216**	8,30
UCT216-49	31/16																			UC216-49		8,48
UCT216-50	31/8	117/64	53/64	43/8	2¾	139/64	449/64	11/32	6½	7¼	9¼	2¾	2	533/64	-	3,2520	1,311			UC216-50		8,35
UCT216-51	33/16																			UC216-51		8,22
UCT217	**85**	38	29	124	73	48	157	30	173	189	260	73	54	162	-	85,7	34,1	79800	58805	**UC217**	**T217**	11,00
UCT217-52	3¼																			UC217-52		11,22
UCT217-53	35/16	1½	19/64	47/8	27/8	157/64	63/16	13/16	613/16	751/64	1015/64	27/8	21/8	63/8	-	3,3740	1,343			UC217-53		11,09
UCT217-55	37/16																			UC217-55		10,80
UCT218	**90**	41	31	132	81	48	151	30	189	216	280	80	55	173	-	96	39,7	91295	67925	**UC218**	**T218**	12,75
UCT218-56	3 35/64	15/8	1,2205	513/64	36/32	157/64	561/64	13/16	751/64	8½	11 13/32	35/32	2,165	613/16	-	3,7795	118/32			UC218-56		10,62


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Available under request with SA bearing (SAT..)

FISATECH

HCT2 - *Normal duty*









Type	Dimensions																Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	i	h	B_1	n	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch																				kg
HCT204	**20**	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	24	61	43,7	17,1	12160	6318	**HC204**	**T204**	0,83
HCT204-12	¾	5/8	25/64	11/16	1¼	¾	21/64	15/32	263/64	3½	311/16	1¼	15/16	213/32	1,720	0,673			HC204-12		0,83
HCT205	**25**	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	44,4	17,5			**HC205**		0,88
HCT205-13	13/16																		HC205-13		0,93
HCT205-14	7/8	5/8	25/64	11/16	1¼	¾	21/64	15/32	263/64	3½	313/16	1¼	15/16	27/16	1,748	0,689	13300	7457	HC205-14	**T205**	0,92
HCT205-15	15/16																		HC205-15		0,90
HCT205-16	1																		HC205-16		0,88
HCT206	**30**	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	48,4	18,3			**HC206**		1,35
HCT206-17	11/16																		HC206-17		1,40
HCT206-18	11/8	5/8	25/64	27/32	129/64	55/64	2¼	15/32	3½	41/64	429/64	129/64	13/32	2¾	1,906	0,720	18525	10735	HC206-18	**T206**	1,37
HCT206-19	13/16																		HC206-19		1,35
HCT206-20	1¼																		HC206-20		1,32
HCT207	**35**	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	51,1	18,8			**HC207**		1,56
HCT207-20	1¼																		HC207-20		1,63
HCT207-21	15/16	5/8	33/64	233/64	129/64	55/64	233/64	15/32	3½	41/64	55/64	129/64	13/16	35/64	2,012	0,740	24415	14630	HC207-21	**T207**	1,59
HCT207-22	13/8																		HC207-22		1,56
HCT207-23	17/16																		HC207-23		1,53
HCT208	**40**	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	35	89	56,3	21,4			**HC208**		2,55
HCT208-24	1½	¾	5/8	317/64	115/16	19/64	317/64	5/8	41/64	431/64	543/64	115/16	13/8	3½	2,217	0,843	27645	16910	HC208-24	**T208**	2,60
HCT208-25	19/16																		HC208-25		2,56
HCT209	**45**	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	56,3	21,4			**HCF209**		2,53
HCT209-26	15/8																		HC209-26		2,64
HCT209-27	111/16	¾	5/8	317/64	115/16	19/64	317/64	5/8	41/64	439/64	543/64	115/16	13/8	327/64	2,217	0,843	32395	20235	HC209-27	**T209**	2,59
HCT209-28	1¾																		HC209-28		2,55
HCT210	**50**	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	35	90	6,7	24,6			**HCF210**		2,62
HCT210-29	113/16																		HC210-29		2,77
HCT210-30	17/8	¾	5/8	317/64	115/16	19/64	325/64	5/8	41/64	439/64	555/64	115/16	13/8	335/64	2,469	0,969	33345	22135	HC210-30	**T210**	2,71
HCT210-31	115/16																		HC210-31		2,65
HCT210-32	2																		HC210-32		2,59
HCT211	**55**	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	41	106	71,4	27,8			**HCF211**		4,32
HCT211-32	2																		HC211-32		4,52
HCT211-33	22/16	63/64	¾	41/64	21/32	13/8	3¾	55/64	51/8	5¾	647/64	233/64	15/8	411/64	2,811	1,094	41230	27930	HC211-33	**T211**	4,44
HCT211-34	21/8																		HC211-34		4,37
HCT211-35	23/16																		HC211-35		4,29
HCT212	**60**	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	46	119	77,8	31			**HC212**		5,31
HCT212-36	2¼																		HC212-36		5,47
HCT212-37	25/16	117/64	¾	41/64	21/32	13/8	41/64	55/64	51/8	5¾	741/64	233/64	113/16	411/16	3,063	1,220	49780	34390	HC212-37	**T212**	5,38
HCT212-38	23/8																		HC212-38		5,33
HCT212-39	27/16																		HC212-39		5,20
HCT213	**65**	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	51	137	85,7	34,1			**HC213**		7,21
HCT213-40	2½	117/64	53/64	43/8	2¾	139/64	449/64	11/32	515/16	637/64	813/16	2¾	2	525/64	3,374	1,343	54340	38095	HC213-40	**T213**	7,31
HCT213-41	29/16																		HC213-41		7,20
HCT214	**70**	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	85,7	34,1			**HC214**		7,55
HCT214-42	23/8																		HC214-42		7,79
HCT214-43	211/16	117/64	53/64	43/8	2¾	139/64	449/64	11/32	515/16	637/64	813/16	2¾	113/16	525/64	3,374	1,343	59090	41895	HC214-43	**T214**	7,68
HCT214-44	2¾																		HC214-44		7,56
HCT215	**75**	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	92,1	37,3			**HC215**		8,04
HCT215-45	213/16																		HC215-45		8,34
HCT215-46	27/8	117/64	53/64	43/8	2¾	139/64	449/64	11/32	515/16	637/64	99/64	2¾	157/64	533/64	3,626	1,426	64030	45885	HC215-46	**T215**	8,21
HCT215-47	215/16																		HC215-47		8,08
HCT215-48	3																		HC215-48		7,94

FISATECH

UCT3 - *Heavy duty*









Type	Dimensions																Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	B	n	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch																				kg
UCT305 UCT305-13 UCT305-14 UCT305-15 UCT305-16	**25** 13/16 7/8 15/16 1	16 5/8	14 9/16	62 27/16	36 113/32	26 11/32	65 29/16	12 0,472	80 35/32	89 3½	122 413/16	36 113/32	26 11/32	76 3	38 1,4961	15 0,591	20140	10355	**UC305** UC305-13 UC305-14 UC305-15 UC305-16	**T305**	1,4
UCT306 UCT306-17 UCT306-18 UCT306-19	**30** 11/16 11/8 13/16	18 23/32	16 5/8	70 2¾	41 15/8	28 13/32	74 229/32	16 0,630	90 355/64	100 315/16	137 513/32	41 15/8	28 13/32	85 311/32	43 1,6929	17 0,669	25365	14250	**UC306** UC306-17 UC306-18 UC306-19	**T306**	1,8
UCT307 UCT307-20 UCT307-21 UCT307-22 UCT307-23	**35** 1¼ 15/16 13/8 17/16	20 25/32	17 43/64	75 215/16	45 125/32	30 13/16	80 25/32	16 0,630	100 315/16	111 43/8	150 529/32	45 125/32	32 1¼	94 311/16	48 1,8898	19 0,748	31730	18335	**UC307** UC307-20 UC307-21 UC307-22 UC307-23	**T307**	2,4
UCT308 UCT308-24 UCT308-25	**40** 1½ 19/6	22 7/8	19 ¾	83 317/64	50 131/32	32 1¼	89 3½	18 0,709	112 413/32	124 47/8	162 63/8	50 121/32	34 111/32	100 315/16	52 2,0472	19 0,748	38665	22800	**UC308** UC308-24 UC308-25	**T308**	3,0
UCT309 UCT309-26 UCT309-27 UCT309-28	**45** 15/8 111/16 1¾	24 15/16	20 25/32	90 317/32	55 25/32	34 111/32	97 313/16	18 0,709	125 459/64	138 57/16	178 7	55 25/32	38 1½	110 411/32	57 2,2441	22 0,866	46455	28025	**UC309** UC309-26 UC309-27 UC309-28	**T309**	4,0
UCT310 UCT310-29 UCT310-30 UCT310-31	**50** 113/16 17/8 115/16	27 11/16	22 7/8	98 327/32	61 213/32	37 115/32	106 43/16	20 0,787	140 533/64	151 515/16	192 79/16	61 213/32	40 19/16	118 421/32	61 2,4016	22 0,866	58900	36385	**UC310** UC310-29 UC310-30 UC310-31	**T310**	5,0
UCT311 UCT311-32 UCT311-33 UCT311-34 UCT311-35	**55** 2 21/16 21/8 23/16	29 115/16	23 29/32	105 41/8	66 219/32	39 117/32	115 417/32	22 0,866	150 529/32	163 613/32	207 85/32	66 219/32	44 123/32	127 5	66 2,5984	25 0,984	68020	42750	**UC311** UC311-32 UC311-33 UC311-34 UC311-35	**T311**	6,4
UCT312 UCT312-36 UCT312-37 UCT312-38 UCT312-39	**60** 2¼ 25/16 23/8 27/16	31 17/32	25 31/32	113 47/16	71 225/32	41 15/8	123 427/32	22 0,866	160 619/64	178 7	220 821/32	71 225/32	46 113/16	135 55/16	71 2,7953	26 1,024	77805	49590	**UC312** UC312-36 UC312-37 UC312-38 UC312-39	**T312**	7,6
UCT313 UCT313-40 UCT313-41	**65** 2½ 29/16	32 117/64	27 11/16	116 49/16	70 2¾	43 111/16	134 59/32	26 1,024	170 611/16	190 715/32	238 93/8	80 35/32	50 131/32	146 5¾	75 2,9528	30 1,181	88065	56905	**UC313** UC313-40 UC313-41	**T313**	9,7
UCT314 UCT314-42 UCT314-43 UCT314-44	**70** 25/8 211/16 2¾	36 113/32	27 11/16	130 51/8	85 311/32	46 113/16	140 5½	26 1,024	180 73/32	202 715/16	252 929/32	90 317/32	52 21/16	155 63/32	78 3,2283	33 1,299	98800	64790	**UC314** UC314-42 UC314-43 UC314-44	**T314**	11
UCT315 UCT315-45 UCT315-46 UCT315-47 UCT315-48	**75** 213/16 27/8 215/16 3	36 113/32	27 11/16	132 53/16	85 311/32	46 113/16	150 529/32	26 1,024	192 79/16	216 8½	262 105/16	90 317/32	55 25/32	160 65/16	82 3,2283	32 1,260	107350	73340	**UC315** UC315-45 UC315-46 UC315-47 UC315-48	**T315**	14
UCT316 UCT316-49 UCT316-50 UCT316-51	**80** 31/16 31/8 33/16	42 121/32	30 13/16	150 529/32	98 327/32	53 23/32	160 65/16	30 1,181	204 81/32	230 91/16	282 113/32	102 41/32	60 23/8	174 627/32	86 3,2283	34 1,260	116850	82365	**UC316** UC316-49 UC316-50 UC316-51	**T316**	16
UCT317 UCT317-52 UCT317-53 UCT317-55	**85** 3¼ 35/16 37/16	42 121/32	32 1¼	152 531/32	98 327/32	53 23/32	170 611/16	32 1,260	214 827/64	240 97/16	298 1123/32	102 41/32	64 217/32	183 77/32	96 3,7795	40 1,575	126350	91960	**UC317** UC317-52 UC317-53 UC317-55	**T317**	20
UCT318 UCT318-55 UCT318-56	**90** 37/16 3½	46 113/16	32 1¼	160 65/16	106 43/16	57 2¼	175 67/8	32 1,260	228 831/32	255 101/32	312 129/32	110 411/32	66 219/32	192 79/16	96 3,7795	40 1,575	135850	101650	**UC318** UC318-55 UC318-56	**T318**	22
UCT319 UCT319-58 UCT319-59 UCT319-60	**95** 35/8 311/16 3¾	46 113/16	33 15/16	165 6½	106 43/16	57 2¼	180 73/32	35 1,378	240 929/64	270 105/8	322 1211/16	110 411/32	72 227/32	197 7¾	103 4,0551	41 1,614	145350	113050	**UC319** UC319-58 UC319-59 UC319-60	**T319**	24
UCT320 UCT320-61 UCT320-62 UCT320-63 UCT320-64	**100** 313/16 37/8 315/16 4	48 17/8	34 111/32	175 67/8	115 417/32	59 25/16	200 77/8	35 1,378	260 1015/64	290 1113/32	345 1319/32	120 423/32	75 215/16	210 89/32	108 4,2520	42 1,654	164350	133950	**UC320** UC320-61 UC320-62 UC320-63 UC320-64	**T320**	32
UCT322	**110** -	52 21/16	38 1½	185 79/32	125 429/32	65 29/16	215 815/32	38 1,496	285 117/32	320 1219/32	385 155/32	130 51/8	80 35/32	235 9¼	117 4,6063	46 1,8110	194750	171000	**UC322**	**T322**	40
UCT324	**120** -	60 23/8	42 121/32	210 89/32	140 2¾	70 5½	230 91/16	45 1,772	320 1219/32	355 1331/32	432 17	140 5½	90 317/32	267 10½	126 4,9606	51 2,0079	196650	175750	**UC324**	**T324**	55
UCT326	**130** -	65 29/16	45 125/32	220 821/32	150 529/32	75 262/64	240 97/16	50 1,969	350 1325/32	385 155/32	465 185/16	150 529/32	100 315/16	285 17/32	135 5,3150	54 2,1260	217550	203300	**UC326**	**T326**	69
UCT328	**140** -	70 2¾	50 131/32	230 91/16	160 65/16	80 35/32	255 101/32	50 1,969	380 1461/63	415 1611/32	515 209/32	155 63/32	100 315/16	315 1213/32	145 5,7086	59 2,3228	240350	233700	**UC328**	**T328**	84

FISATECH

UCTX - *Medium duty*









Type	Dimensions																Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	B	n	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch																				kg
UCTX05	**25**	16	12	56	37	22	57	12	89	102	113	28	37	70	38,1	15,9			**UCX05**		
UCTX05-13	13/16																		UCX05-13		
UCTX05-14	7/8	5/8	15/32	27/32	129/64	55/64	2¼	0,472	3½	41/64	429/64	13/32	129/64	2¾	1,5000	0,626	18525	10735	UCX05-14	**TX05**	1,4
UCTX05-15	15/16																		UCX05-15		
UCTX05-16	1																		UCX05-16		
UCTX06	**30**	16	15	64	37	22	64	12	89	102	129	30	37	78	42,9	17,5			**UCX06**		
UCTX06-17	11/16																		UCX06-17		
UCTX06-18	11/8	5/8	19/32	233/64	129/64	55/64	233/64	0,472	3½	41/64	55/64	13/16	129/64	35/64	1,6890	0,689	24415	14630	UCX06-18	**TX06**	1,8
UCTX06-19	13/16																		UCX06-19		
UCTX06-20	1¼																		UCX06-20		
UCTX07	**35**	19	17	83	49	29	83	16	102	114	144	36	49	88	49,2	19			**UCX07**		
UCTX07-21	15/16																		UCX07-21		
UCTX07-22	13/8	¾	21/32	317/64	115/16	19/64	317/64	0,630	41/64	431/64	543/64	113/32	115/16	315/32	1,9370	0,748	27645	16910	UCX07-22	**TX07**	2,6
UCTX07-23	17/16																		UCX07-23		
UCTX08	**40**	19	17	83	49	29	83	16	102	117	144	36	49	87	49,2	19			**UCX08**		
UCTX08-24	1½	¾	21/32	317/64	115/16	19/64	317/64	0,630	41/64	439/64	543/64	113/32	115/16	327/64	1,9370	0,748	32395	20235	UCX08-24	**TX08**	2,6
UCTX08-25	19/16																		UCX08-25		
UCTX09	**45**	19	18	83	49	29	86	16	102	117	151	38	49	92	51,6	19			**UCX09**		
UCTX09-26	15/8																		UCX09-26		
UCTX09-27	111/16	¾	23/32	317/64	115/16	19/64	325/64	0,630	41/64	439/64	515/16	1½	115/16	35/8	2,0315	0,748	33345	22135	UCX09-27	**TX09**	2,8
UCTX09-28	1¾																		UCX09-28		
UCTX09-29	113/16																		UCX09-29		
UCTX10	**50**	25	21	102	64	35	95	22	130	146	171	42	64	106	55,6	22,2			**UCX10**		
UCTX10-30	17/8																		UCX10-30		
UCTX10-31	115/16	63/64	13/16	41/64	21/32	13/8	3¾	0,866	51/8	5¾	647/64	121/32	233/64	411/64	2,1890	0,874	41230	27930	UCX10-31	**TX10**	4,3
UCTX10-32	2																		UCX10-32		
UCTX11	**55**	32	21	102	64	35	102	22	130	146	194	44	64	119	65,1	25,4			**UCX11**		
UCTX11-33	21/16																		UCX11-33		
UCTX11-34	21/8																		UCX11-34		
UCTX11-35	23/16	117/64	13/16	41/64	21/32	13/8	41/64	0,866	51/8	5¾	741/64	123/32	233/64	411/16	2,5630	1,000	49780	34390	UCX11-35	**TX11**	5,2
UCTX11-36	2¼																		UCX11-36		
UCTX11-37	25/16																		UCX11-37		
UCTX12	**60**	32	23	111	70	41	121	26	151	167	224	48	70	137	65,1	25,4			**UCX12**		
UCTX12-38	23/8																		UCX12-38		
UCTX12-39	27/16	117/64	29/32	43/8	2¾	139/64	449/64	1,024	515/16	637/64	813/16	157/64	2¾	525/64	2,5630	1,000	54340	38095	UCX12-39	**TX12**	7,6
UCTX13	**65**	32	23	111	70	41	121	26	151	167	224	48	70	137	74,6	30,2			**UCX13**		
UCTX13-40	2½																		UCX13-40		
UCTX13-41	29/16	117/64	29/32	43/8	2¾	139/64	449/64	1,024	515/16	637/64	813/16	157/64	2¾	525/64	2,9370	1,189	59090	41895	UCX13-41	**TX13**	7,6
UCTX14	**70**	32	23	111	70	41	121	26	151	167	232	48	70	140	77,8	33,3			**UCX14**		
UCTX14-42	25/8																		UCX14-42		
UCTX14-43	211/16	117/64	29/32	43/8	2¾	139/64	449/64	1,024	515/16	637/64	99/64	157/64	2¾	533/64	3,0630	1,311	64030	45885	UCX14-43	**TX14**	7,7
UCTX14-44	2¾																		UCX14-44		
UCTX15	**75**	32	23	111	70	41	121	28	165	184	235	48	70	140	82,6	33,3			**UCX15**		
UCTX15-45	213/16																		UCX15-45		
UCTX15-46	27/8	117/64	29/32	43/8	2¾	139/64	449/64	1,102	6½	7¼	9¼	157/64	2¾	533/64	3,2520	1,311	69065	50350	UCX15-46	**TX15**	7,55
UCTX15-47	215/16																		UCX15-47		
UCTX15-48	3																		UCX15-48		
UCTX16	**80**	38	30	124	73	48	157	28	173	198	260	54	73	162	85,7	34,1			**UCX16**		
UCTX16-49	31/16																		UCX16-49		
UCTX16-50	31/8	1½	13/16	47/8	27/8	157/64	63/16	1,102	613/16	751/64	1015/64	21/8	27/8	63/8	3,3740	1,343	79800	58805	UCX16-50	**TX16**	11
UCTX16-51	33/16																		UCX16-51		
UCTX16-52	3¼																		UCX16-52		
UCTX17	**85**	38	30	124	73	48	157	28	173	198	260	54	73	162	96	39,7			**UCX17**		
UCTX17-53	35/16	1½	13/16	47/8	27/8	157/64	63/16	1,102	613/16	751/64	1015/64	21/8	27/8	63/8	3,7795	1,5630	91295	67925	UCX17-53	**TX17**	12
UCTX17-54	37/16																		UCX17-55		


FISATECH

UKT2 - *Standard duty*











Type	Dimensions																Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	t	B1	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch																				kg
UKT205+H2305	**20**	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	48	35	13300	7457	**UK205+H2305**	**T205**	0,86
UKT205+HE2305	¾	5/8	25/64	11/64	1¼	¾	21/64	15/32	263/64	3½	313/16	1¼	15/16	27/16	17/8	1,378			UK205+HE2305		
UKT206+H2306	**25**	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	53	38	18525	10735	**UK206+H2306**	**T206**	1,26
UKT206+HS2306	7/8	5/8	25/64	27/32	115/32	55/64	2¼	15/32	3½	41/64	429/64	129/64	13/32	2¾	23/32	1,496			UK206+HS2306		
UKT206+HE2306	1																		UK206+HE2306		
UKT207+H2307	**30**	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	59,5	43	24415	14630	**UK207+H2307**	**T207**	2,50
UKT207+HS2307	11/8	5/8	33/64	233/64	115/32	55/64	233/64	15/32	3½	41/64	55/64	129/64	13/16	35/64	211/32	1,693			UK207+HS2307		
UKT208+H2308	**35**	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	35	89	69	46	27645	16910	**UK208+H2308**	**T208**	2,50
UKT208+HE2308	1¼	¾	5/8	317/64	115/16	19/64	317/64	5/8	41/64	431/64	543/64	115/16	13/8	3½	223/32	1,811			UK208+HE2308		
UKT208+HS2308	13/8																		UK208+HS2308		
UKT209+H2309	**40**	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	69	50	32395	20235	**UK209+H2309**	**T209**	2,51
UKT209+HA2309	17/16																		UK209+HA2309		
UKT209+HE2309	1½	¾	5/8	317/64	115/16	19/64	317/64	5/8	41/64	439/64	543/64	115/16	13/8	327/64	223/32	1,969			UK209+HE2309		
UKT209+HS2309	15/8																		UK209+HS2309		
UKT210+H2310	**45**	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	35	90	74,5	55	33345	22135	**UK210+H2310**	**T210**	2,60
UKT210+HS2310	15/8																		UK210+HS2310		
UKT210+HA2310	111/16	¾	5/8	317/64	115/16	19/64	325/64	5/8	41/64	439/64	555/64	115/16	13/8	335/64	215/16	2,165			UK210+HA2310		
UKT210+HE2310	1¾																		UK210+HE2310		
UKT211+H2311	**50**	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	41	106	76	59	41230	27930	**UK211+H2311**	**T211**	4,26
UKT211+HS2311	17/8																		UK211+HS2311		
UKT211+HA2311	115/16	63/64	¾	41/64	21/32	13/8	3¾	55/64	51/8	5¾	647/64	233/64	15/8	411/64	3	2,323			UK211+HA2311		
UKT211+HE2311	2																		UK211+HE2311		
UKT212+H2312	**55**	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	46	119	89	62	49780	34390	**UK212+H2312**	**T212**	5,02
UKT212+HS2312	21/8	117/64	¾	41/64	21/32	13/8	41/64	55/64	51/8	5¾	741/64	233/64	113/16	411/16	3½	2,441			UK212+HS2312		
UKT213+H2313	**60**	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	51	137	89	65	54340	38095	**UK213+H2313**	**T213**	6,56
UKT213+HA2313	23/16																		UK213+HA2313		
UKT213+HE2313	2¼	117/64	53/64	43/8	2¾	139/64	449/64	11/32	515/16	637/64	813/16	2¾	2	525/64	3½	2,559			UK213+HE2313		
UKT213+HS2313	23/8																		UK213+HS2313		
UKT215+H2315	**65**	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	-	73	64030	45885	**UK215+H2315**	**T215**	7,52
UKT215+HA2315	27/16	117/64	53/64	43/8	2¾	139/64	449/64	11/32	515/16	637/64	99/64	2¾	157/64	533/64	-	2,874			UK215+HA2315		
UKT215+HE2315	2½																		UK215+HE2315		
UKT216+H2316	**70**	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	-	78	69065	50350	**UK216+H2316**	**T216**	8,56
UKT216+HA2316	211/16	117/64	53/64	43/8	2¾	139/64	449/64	11/32	6½	7¼	9¼	2¾	2	533/64	-	3,071			UK216+HA2316		
UKT216+HE2316	2¾																		UK216+HE2316		
UKT217+H2317	**75**	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	-	82	79800	58805	**UK217+H2317**	**T217**	11,38
UKT217+HA2317	215/16	1½	19/64	47/8	27/8	157/64	63/16	13/16	613/16	751/64	1015/64	27/8	21/8	63/8	-	3,228			UK217+HA2317		
UKT217+HE2317	3																		UK217+HE2317		

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UKTX - *Medium duty*









Type	Dimensions															Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	l	j	h	B_1	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch																			kg
UKTX05+H2305	**20**	16	12	56	37	22	57	12	89	102	113	28	37	70	35	18525	10735	**UKX05+H2305**	**TX05**	1,3
UCTX05+HE2305	¾	5/8	15/32	27/32	129/64	55/64	2¼	0,472	3½	41/64	429/64	13/32	129/64	2¾	1,378			UKX05+HE2305		
UKTX06+H2306	**25**	16	15	64	37	22	64	12	89	102	129	30	37	78	38	24415	14630	**UKX06+H2306**	**TX06**	1,7
UKTX06+HS2306	7/8	5/8	19/32	233/64	129/64	55/64	233/64	0,472	3½	41/64	55/64	13/16	129/64	35/64	1,496			UKX06+HS2306		
UKTX06+HE2306	1																	UKX06+HE2306		
UKTX07+H2307	**30**	19	17	83	49	29	83	16	102	114	144	36	49	88	43	27645	16910	**UKX07+H2307**	**TX07**	2,6
UKTX07+HS2307	11/8	¾	21/32	317/64	115/16	19/64	317/64	0,630	41/64	431/64	543/64	113/32	115/16	315/32	1,811			UKX07+HS2307		
UKTX08+H2308	**35**	19	17	83	49	29	83	16	102	117	144	36	49	87	46	32395	20235	**UKX08+H2308**	**TX08**	2,6
UKTX08+HE2308	1¼	¾	21/32	317/64	115/16	19/64	317/64	0,630	41/64	439/64	543/64	113/32	115/16	327/64	1,811			UKX08+HE2308		
UKTX08+HS2308	13/8																	UKX08+HS2308		
UKTX09+H2309	**40**	19	18	83	49	29	86	16	102	117	151	38	49	92	50	33345	22135	**UKX09+H2309**	**TX09**	2,9
UKTX09+HA2309	17/16																	UKX09+HA2309		
UKTX09+HE2309	1½	¾	23/32	317/64	115/16	19/64	325/64	0,630	41/64	439/64	515/16	1½	115/16	35/8	1,969			UKX09+HE2309		
UKTX09+HS2309	15/8																	UKX09+HS2309		
UKTX10+H2310	**45**	25	21	102	64	35	95	22	130	146	171	42	64	106	55	41230	27930	**UKX10+H2310**	**TX10**	4,4
UKTX10+HS2310	15/8																	UKX10+HS2310		
UKTX10+HA2310	111/16	63/64	13/16	41/64	21/32	13/8	3¾	0,866	51/8	5¾	647/64	121/32	233/64	411/64	2,165			UKX10+HA2310		
UKTX10+HE2310	1¾																	UKX10+HE2310		
UKTX11+H2311	**50**	32	21	102	64	35	102	22	130	146	194	44	64	119	59	49780	34390	**UKX11+H2311**	**TX11**	5,1
UKTX11+HS2311	17/8																	UKX11+HS2311		
UKTX11+HA2311	115/16	117/64	13/16	41/64	21/32	13/8	41/64	0,866	51/8	5¾	741/64	123/32	233/64	411/16	2,323			UKX11+HA2311		
UKTX11+HE2311	2																	UKX11+HE2311		
UKTX12+H2312	**55**	32	23	111	70	41	121	26	151	167	224	48	70	137	62	54340	38095	**UKX12+H2312**	**TX12**	7,3
UKTX12+HS2312	21/8	117/64	29/32	43/8	2¾	139/64	449/64	1,024	515/16	637/64	813/16	157/64	2¾	525/64	2,441			UKX12+HS2312		
UKTX13+H2313	**60**	32	23	111	70	41	121	26	151	167	224	48	70	137	65	59090	41895	**UKX13+H2313**	**TX13**	7,2
UKTX13+HA2313	23/16																	UKX13+HA2313		
UKTX13+HE2313	2¼	117/64	29/32	43/8	2¾	139/64	449/64	1,024	515/16	637/64	813/16	157/64	2¾	525/64	2,559			UKX13+HE2313		
UKTX13+HS2313	23/8																	UKX13+HS2313		
UKTX15+H2315	**65**	32	23	111	70	41	121	26	151	167	232	48	70	140	73	69065	50350	**UKX15+H2315**	**TX15**	8,4
UKTX15+HA2315	27/16	117/64	29/32	43/8	2¾	139/64	449/64	1,024	515/16	637/64	99/64	157/64	2¾	533/64	3,559			UKX15+HA2315		
UKTX15+HE2315	23/8																	UKX15+HS2315		
UKTX16+H2316	**70**	38	30	124	73	48	157	28	173	198	260	54	73	162	78	79800	58805	**UKX16+H2316**	**TX16**	11,8
UKTX16+HA2316	211/16	1½	13/16	47/8	27/8	157/64	63/16	1,102	613/16	751/64	1015/64	21/8	27/8	63/8	3,071			UKX16+HA2316		
UKTX16+HE2316	2¾																	UKX16+HS2316		
UKTX17+H2317	**75**	38	30	124	73	48	157	28	173	198	260	54	73	162	82	91295	67925	**UKX17+H2317**	**TX17**	11,4
UKTX17+HA2317	215/16	1½	13/16	47/8	27/8	157/64	63/16	1,102	613/16	751/64	1015/64	21/8	27/8	63/8	3,228			UKX17+HA2317		
UKTX17+HS2317	3																	UKX17+HE2317		

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UCT2 - *Standard duty*





Type	Dimensions																Weight
	d	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	N	O	P	S	T	
	mm/inch																kg
UCT204	**20**	380	80	60	20	120	11	194	320	18,3	28	45	12,7	5	154	160	4,4
UCT205	**25**	380	80	60	20	120	11	194	320	19,7	28	45	14,3	5	154	160	4,4
UCT206	**30**	480	95	64	20	158	11	206	400	22,2	32	45	15,9	5	166	210	6,2
UCT207	**35**	480	95	64	20	158	11	206	400	25,4	32	45	17,5	5	166	210	6,5
UCT208	**40**	600	105	58	22	220	13	234	520	30,2	32	50	19	5	190	310	10,9
UCT209	**45**	600	105	58	22	220	13	234	520	30,2	32	50	19	5	190	310	10,8
UCT210	**50**	600	105	58	22	220	13	234	520	32,6	32	50	19	5	190	310	11
UCT211	**55**	680	125	55	25	250	15	284	580	33,4	45	70	22,2	6	240	330	20,4
UCT212	**60**	680	125	55	25	250	15	284	580	39,7	45	70	25,4	6	240	330	21,3
UCT213	**65**	790	155	66	22	306	18	303	700	39,7	51	75	25,4	6	258	390	28,3
UCT214	**70**	790	155	66	22	306	18	303	700	44,4	51	75	30,2	6	258	390	28,1
UCT215	**75**	790	155	66	22	306	18	303	700	44,5	51	75	33,3	6	258	390	28,7
UCT216	**80**	890	165	75	25	230*	18	336	790	49,3	62	90	33,3	10	286	460	38,2
UCT217	**85**	920	180	75	25	240*	18	361	820	51,6	62	100	34,1	10	311	460	44

Stretch skid with four fixing hole


UCTX2 - *Medium duty*


Type	Dimensions																Weight
	d	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	N	O	P	S	T	
	mm/inch																kg
UCTX-05	**25**	480	95	64	20	158	11	206	400	22,2	32	45	15,9	5	166	210	6,8
UCTX-06	**30**	480	95	64	20	158	11	206	400	25,4	32	45	17,5	5	166	210	7,0
UCTX-07	**35**	600	105	58	22	220	13	234	520	30,2	32	50	19,0	5	190	310	11,1
UCTX-08	**40**	600	105	58	22	220	13	234	520	30,2	32	50	19,0	5	190	310	11,1
UCTX-09	**45**	600	105	58	22	220	13	234	520	32,6	32	50	19,0	5	190	310	11,3
UCTX-10	**50**	680	125	55	25	250	15	284	580	33,4	45	70	22,2	6	240	330	20,1
UCTX-11	**55**	680	125	55	25	250	15	284	580	39,7	45	70	25,4	6	240	330	20,9
UCTX-12	**60**	790	155	66	22	306	18	303	700	39,7	51	75	25,4	6	258	390	28,1
UCTX-13	**65**	790	155	66	22	306	18	303	700	44,4	51	75	30,2	6	258	390	28,3
UCTX-14	**70**	790	155	66	22	306	18	303	700	44,5	51	75	33,3	6	258	390	28,6
UCTX-15	**75**	890	165	75	25	230*	18	336	790	49,3	62	90	33,3	10	286	460	38,1
UCTX-16	**80**	920	180	75	25	240*	18	365	820	51,6	62	100	34,1	10	315	460	49,5
UCTX-17	**85**	920	180	75	25	240*	18	365	820	56,3	62	100	39,7	10	315	460	49,4

Stretch skid with four fixing hole

FISATECH

UCC2 - *Standard duty*







Type	Dimensions						Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	g	r	B	n	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										kg
UCC201	**12**	72	20	2	31	12,7	12160	6318	**UC201**	**C204**	0,52
UCC201-8	3/7	2,8346	25/32	0,079	1,2205	0,500			UC201-8		0,51
UCC202	**15**	72	20	2	31	12,7	12160	6318	**UC202**	**C204**	0,51
UCC202-9	9/16	2,8346	25/32	0,079	1,2205	0,500			UC202-9		0,51
UCC202-10	5/8								UC202-10		0,51
UCC203	**17**	72	20	2	31	12,7	12160	6318	**UC203**	**C204**	0,50
UCC203-11	11/16	2,8346	25/32	0,079	1,2205	0,500			UC203-11		0,49
UCC204	**20**	72	20	2	31	12,7	12160	6318	**UC204**	**C204**	0,48
UCC204-12	¾	2,8346	25/32	0,079	1,2205	0,500			UC204-12		0,48
UCC205	**25**	80	22	2	34,1	14,3	13300	7457	**UC205**	**C205**	0,63
UCC205-13	13/16	3,1496	55/64	0,079	1,3425	0,563			UC205-13		0,67
UCC205-14	7/8								UC205-14		0,66
UCC205-15	15/16								UC205-15		0,64
UCC205-16	1								UC205-16		0,63
UCC206	**30**	85	27	2	38,1	15,9	18525	10735	**UC206**	**C206**	0,80
UCC206-17	11/16	3,3465	11/16	0,079	1,5000	0,626			UC206-17		0,83
UCC206-18	11/8								UC206-18		0,82
UCC206-19	13/16								UC206-19		0,80
UCC206-20	1¼								UC206-20		0,79
UCC207	**35**	90	28	2	42,9	17,5	24415	14630	**UC207**	**C207**	0,93
UCC207-20	1¼	3,5433	17/64	0,079	1,6890	0,689			UC207-20		0,99
UCC207-21	15/16								UC207-21		0,96
UCC207-22	13/8								UC207-22		0,93
UCC207-23	17/16								UC207-23		0,90
UCC208	**40**	100	30	2,5	49,2	19	27645	16910	**UC208**	**C208**	1,22
UCC208-24	1½	3,9370	13/16	0,098	1,9370	0,748			UC208-24		1,26
UCC208-25	19/16								UC208-25		1,23
UCC209	**45**	110	31	2,5	49,2	19	32395	20235	**UC209**	**C209**	1,49
UCC209-26	15/8	4,3307	17/32	0,098	1,9370	0,748			UC209-26		1,59
UCC209-27	111/16								UC209-27		1,55
UCC209-28	1¾								UC209-28		1,51
UCC210	**50**	120	33	2,5	51,6	19	33345	22135	**UC210**	**C210**	1,90
UCC210-29	113/16	4,7244	119/64	0,098	2,0315	0,748			UC210-29		2,02
UCC210-30	17/8								UC210-30		1,97
UCC210-31	115/16								UC210-31		1,92
UCC210-32	2								UC210-32		1,88
UCC211	**55**	125	35	2,5	55,6	22,2	41230	27930	**UC211**	**C211**	2,18
UCC211-32	2	4,9213	13/8	0,098	2,1890	0,874			UC211-32		2,33
UCC211-33	21/16								UC211-33		2,27
UCC211-34	21/8								UC211-34		2,22
UCC211-35	23/16								UC211-35		2,16
UCC212	**60**	130	38	2,5	65,1	25,4	49780	34390	**UC212**	**C212**	2,52
UCC212-36	2¼	5,1181	1½	0,098	2,5630	1,000			UC212-36		2,65
UCC212-37	25/16								UC212-37		2,57
UCC212-38	23/8								UC212-38		2,50
UCC212-39	27/16								UC212-39		2,43
UCC213	**65**	140	40	3	65,1	25,4	54340	38095	**UC213**	**C213**	2,98
UCC213-40	2½	5,5118	137/64	0,118	2,5630	1,000			UC213-40		3,07
UCC213-41	29/16								UC213-41		2,98


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C


Available under request with SA bearing (SACC)

FISATECH

HCC2 - *Normal duty*









Type	Dimensions						Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	g	r	B_1	n	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										kg
HCC204	**20**	72	20	2	43,7	17,1	12160	6318	**HC204**	**C204**	0,55
HCC204-12	¾	2,8346	25/32	0,079	1,720	0,673			HC204-12		0,55
HCC205	**25**	80	22	2	44,4	17,5			**HC205**		0,70
HCC205-13	13/16								HC205-13		0,75
HCC205-14	7/8	3,1496	55/64	0,079	1,748	0,689	13300	7457	HC205-14	**C205**	0,74
HCC205-15	15/16								HC205-15		0,72
HCC205-16	1								HC205-16		0,70
HCC206	**30**	85	27	2	48,4	18,3			**HC206**		0,93
HCC206-17	11/16								HC206-17		0,98
HCC206-18	11/8	3,3465	11/16	0,079	1,906	0,720	18525	10735	HC206-18	**C206**	0,95
HCC206-19	13/16								HC206-19		0,93
HCC206-20	1¼								HC206-20		0,90
HCC207	**35**	90	28	2	51,1	18,8			**HC207**		1,05
HCC207-20	1¼								HC207-20		1,12
HCC207-21	15/16	3,5433	17/64	0,079	2,012	0,740	24415	14630	HC207-21	**C207**	1,08
HCC207-22	13/8								HC207-22		1,05
HCC207-23	17/16								HC207-23		1,02
HCC208	**40**	100	30	2,5	56,3	21,4			**HC208**		1,37
HCC208-24	1½	3,9370	13/16	0,098	2,217	0,843	27645	16910	HC208-24	**C208**	1,42
HCC208-25	19/16								HC208-25		1,38
HCC209	**45**	110	31	2,5	56,3	21,4			**HCF209**		1,66
HCC209-26	15/8								HC209-26		1,77
HCC209-27	111/16	4,3307	17/32	0,098	2,217	0,843	32395	20235	HC209-27	**C209**	1,72
HCC209-28	1¾								HC209-28		1,68
HCC210	**50**	120	33	2,5	62,7	24,6			**HCF210**		2,09
HCC210-29	113/16								HC210-29		2,24
HCC210-30	17/8	4,7244	119/64	0,098	2,469	0,969	33345	22135	HC210-30	**C210**	2,18
HCC210-31	115/16								HC210-31		2,12
HCC210-32	2								HC210-32		2,06
HCC211	**55**	125	35	2,5	71,4	27,8			**HCF211**		2,39
HCC211-32	2								HC211-32		2,59
HCC211-33	22/16	4,9213	13/8	0,098	2,811	1,094	41230	27930	HC211-33	**C211**	2,51
HCC211-34	21/8								HC211-34		2,44
HCC211-35	23/16								HC211-35		2,36
HCC212	**60**	130	38	2,5	77,8	31			**HC212**		2,86
HCC212-36	2¼								HC212-36		3,02
HCC212-37	25/16	5,1181	1½	0,098	3,063	1,220	49780	34390	HC212-37	**C212**	2,93
HCC212-38	23/8								HC212-38		2,88
HCC212-39	27/16								HC212-39		2,75

FISATECH

UCC3 - *Medium duty*









Type	Dimensions						Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	g	r	B	n	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										kg
UCC305	**25**	90	26	2,5	38	15			**UC305**		1,10
UCC305-13	13/16								UC305-13		1,15
UCC305-14	7/8	3,5433	11/32	0,098	1,4961	0,591	20140	10355	UC305-14	**C305**	1,13
UCC305-15	15/16								UC305-15		1,11
UCC305-16	1								UC305-16		1,10
UCC306	**30**	100	28	2,5	43	17			**UC306**		1,40
UCC306-17	11/16								UC306-17		1,45
UCC306-18	11/8	3,9370	17/64	0,098	1,6929	0,669	25365	14250	UC306-18	**C306**	1,42
UCC306-19	13/16								UC306-19		1,40
UCC307	**35**	110	32	3	48	19			**UC307**		1,80
UCC307-20	1¼								UC307-20		1,86
UCC307-21	15/16	4,3307	11/64	0,118	1,8897	0,748	31730	18335	UC307-21	**C307**	1,83
UCC307-22	13/8								UC307-22		1,80
UCC307-23	17/16								UC307-23		1,78
UCC308	**40**	120	34	3	52	19			**UC308**		2,20
UCC308-24	1½	4,7244	111/32	0,118	2,0472	0,748	38665	22800	UC308-24	**C308**	2,25
UCC308-25	19/16								UC308-25		2,21
UCC309	**45**	130	38	3,5	57	22			**UC309**		2,70
UCC309-26	15/8						46455	28025	UC309-26	**C309**	2,81
UCC309-27	111/16	2,1181	1½	0,138	2,441	0,866			UC309-27		2,77
UCC309-28	1¾								UC309-28		2,72
UCC310	**50**	140	40	3,5	61	22			**UC310**		3,30
UCC310-29	113/16						58900	36385	UC310-29		3,62
UCC310-30	17/8	5,118	137/64	0,138	2,4015	0,866			UC310-30	**C310**	3,39
UCC310-31	115/16								UC310-31		3,33
UCC311	**55**	150	44	3,5	66	25			**UC311**		3,90
UCC311-32	2								UC311-32		1,08
UCC311-33	21/16						68020	42750	UC311-33	**C311**	4,01
UCC311-34	21/8	5,9055	147/64	0,138	2,5984	0,984			UC311-34		3,95
UCC311-35	23/16								UC311-35		3,87
UCC312	**60**	160	46	3,5	71	26			**UC312**		4,80
UCC312-36	2¼								UC312-36		4,95
UCC312-37	25/16						77805	49590	UC312-37	**C312**	4,87
UCC312-38	23/8	6,2992	113/16	0,138	2,7953	1,024			UC312-38		4,78
UCC312-39	27/16								UC312-39		4,70
UCC313	**65**	170	50	3,5	75	30			**UC313**		5,80
UCC313-40	2½	6,6929	131/32	0,138	2,9528	1,181	88065	56905	UC313-40	**C313**	5,89
UCC313-41	29/16								UC313-41		5,89
UCC314	**70**	180	52	4	78	33			**UC314**		6,60
UCC314-42	25/8						98800	64790	UC314-42	**C314**	6,82
UCC314-43	211/16	7,0866	23/64	0,157	3,0709	1,299			UC314-43		6,71
UCC314-44	2¾								UC314-44		6,61
UCC315	**75**	190	55	4	82	32			**UC315**		7,80
UCC315-45	213/16								UC315-45		8,07
UCC315-46	27/8	7,4803	211/64	0,157	3,2288	1,260	107350	73340	UC315-46	**C315**	7,93
UCC315-47	215/16								UC315-47		7,84
UCC315-48	3								UC315-48		7,71
UCC316	**80**	200	60	4	86	34			**UC316**		9,05
UCC316-49	31/16								UC316-49		9,22
UCC316-50	31/8	7,8740	223/64	0,157	3,3858	1,339	116850	82365	UC316-50	**C316**	9,08
UCC316-51	33/16								UC316-51		8,99
UCC317	**85**	215	64	4	96	40			**UC317**		10,97
UCC317-52	3¼								UC317-52		11,19
UCC317-53	35/16	8,4646	234/64	0,157	3,7795	1,575	126350	91960	UC317-53	**C317**	11,06
UCC317-54	37/16								UC317-55		10,74
UCC318	**90**	225	66	4	96	40			**UC318**		11,96
UCC318-55	37/16						135850	101650	UC318-55	**C318**	12,25
UCC318-56	3½	8,8583	216/32	0,157	3,7795	1,575			UC318-56		12,07
UCC319	**95**	240	66	4	103	41			**UC319**		15,00
UCC319-58	35/8						145350	113050	UC319-58	**C319**	15,33
UCC319-59	311/16	9,4488	253/64	0,157	4,0551	1,614			UC319-59		15,15
UCC319-60	3¾								UC319-60		14,96
UCC320	**100**	260	75	4	108	42	164350	133950	**UC320**	**C320**	19,6
UCC320-64	4	10,2362	261/64	0,157	4,2519	1,645			UC320-64		19,4
UCC322	**110**	320	90	5	126	46	194750	171000	**UC322**	**C322**	29,2
		11,8110	32/32	0,197	4,6063	1,811					
UCC324	**120**	370	290	5	40	51	196650	175750	**UC324**	**C324**	35,9
		12,5984	335/64	0,197	4,9606	2,008					
UCC326	**130**	340	100	5	135	54	217550	203300	**UC326**	**C326**	43,0
		13,3858	315/16	0,197	5,3150	2,126					
UCC328	**140**	360	100	5	145	59	240350	233700	**UC328**	**C328**	52,9
		14,1732	315/16	0,197	5,7086	3,323					

FISATECH

UCCX - *Medium duty*









Type	Dimensions						Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	g	r	B	n	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										kg
UCCX05	**25**	90	27	2	38,1	15,9			**UCX05**		
UCCX05-13	13/16								UCX05-13		
UCCX05-14	7/8	3,5433	11/16	0,079	1,5000	0,626	18525	10735	UCX05-14	**CX05**	1,1
UCCX05-15	15/16								UCX05-15		
UCCX05-16	1								UCX05-16		
UCCX06	**30**	100	30	2,5	42,9	17,5			**UCX06**		
UCCX06-17	11/16								UCX06-17		
UCCX06-18	11/8	3,9370	13/16	0,098	1,6890	0,689	24415	14630	UCX06-18	**CX06**	1,6
UCCX06-19	13/16								UCX06-19		
UCCX06-20	1¼								UCX06-20		
UCCX07	**35**	110	34	2,5	49,2	19			**UCX07**		
UCCX07-21	15/16								UCX07-21		
UCCX07-22	13/8	4,3307	111/32	0,098	1,9370	0,748	27645	16910	UCX07-22	**CX07**	2,0
UCCX07-23	17/16								UCX07-23		
UCCX08	**40**	120	38	2,5	49,2	19			**UCX08**		
UCCX08-24	1½	4,7244	1½	0,098	1,9370	0,748	32395	20235	UCX08-24	**CX08**	2,5
UCCX08-25	19/16								UCX08-25		
UCCX09	**45**	120	38	2,5	51,6	19			**UCX09**		
UCCX09-26	15/8								UCX09-26		
UCCX09-27	111/16	4,7244	1½	0,098	2,0315	0,748	33345	22135	UCX09-27	**CX09**	2,4
UCCX09-28	1¾								UCX09-28		
UCCX09-29	113/16								UCX09-29		
UCCX10	**50**	130	40	2,5	55,6	22,2			**UCX10**		
UCCX10-30	17/8								UCX10-30		
UCCX10-31	115/16	5,1181	137/64	0,098	2,1890	0,874	41230	27930	UCX10-31	**CX10**	3,0
UCCX10-32	2								UCX10-32		
UCCX11	**55**	150	42	3	65,1	25,4			**UCX11**		
UCCX11-33	21/16								UCX11-33		
UCCX11-34	21/8								UCX11-34		
UCCX11-35	23/16	5,9055	121/32	0,118	2,5630	1,000	49780	34390	UCX11-35	**CX11**	4,4
UCCX11-36	2¼								UCX11-36		
UCCX11-37	25/16								UCX11-37		
UCCX12	**60**	160	44	3	65,1	25,4			**UCX12**		
UCCX12-38	23/8	6,2992	147/64	0,118	2,5630	1,000	54340	38095	UCX12-38	**CX12**	5,0
UCCX12-39	27/16								UCX12-39		

FISATECH

UKC2 - *Standard duty*








Type	Dimensions					Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	g	r	B_1	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch									kg
UKC205+H2305	**20**	80	22	2	35	13300	7457	**UK205+H2305**	**C205**	0,68
UKC205+HE2305	¾	3,1496	55/64	0,079	1,378			UK205+HE2305		
UKC206+H2306	**25**	85	27	2	38	18525	10735	**UK206+H2306**	**C206**	0,84
UKC206+HS2306	7/8	3,3465	11/16	0,079	1,496			UK206+HS2306		
UKC206+HE2306	1							UK206+HE2306		
UKC207+H2307	**30**	90	28	2	43	24415	14630	**UK207+H2307**	**C207**	1,02
UKC207+HS2307	11/8	3,5433	17/64	0,079	1,693			UK207+HS2307		
UKC208+H2308	**35**	100	30	2,5	46	27645	16910	**UK208+H2308**	**C208**	1,32
UKC208+HE2308	1¼	3,9370	13/16	0,098	1,811			UK208+HE2308		
UKC208+HS2308	13/8							UK208+HS2308		
UKC209+H2309	**40**	110	31	2,5	50	32395	20235	**UK209+H2309**	**C209**	1,64
UKC209+HA2309	17/16							UK209+HA2309		
UKC209+HE2309	1½	4,3307	17/32	0,098	1,969			UK209+HE2309		
UKC209+HS2309	15/8							UK209+HS2309		
UKC210+H2310	**45**	120	33	2,5	55	33345	22135	**UK210+H2310**	**C210**	2,07
UKC210+HS2310	15/8							UK210+HS2310		
UKC210+HA2310	111/16	4,7244	119/64	0,098	2,165			UK210+HA2310		
UKC210+HE2310	1¾							UK210+HE2310		
UKC211+H2311	**50**	125	35	2,5	59	41230	27930	**UK211+H2311**	**C211**	2,33
UKC211+HS2311	17/8							UK211+HS2311		
UKC211+HA2311	115/16	4,9213	13/6	0,098	2,323			UK211+HA2311		
UKC211+HE2311	2							UK211+HE2311		
UKC212+H2312	**55**	130	38	2,5	62	49780	34390	**UK212+H2312**	**C212**	2,57
UKC212+HS2312	21/8	5,1181	1½	0,098	2,441			UK212+HS2312		
UKC213+H2313	**60**	140	40	3	65	54340	38095	**UK213+H2313**	**C213**	2,89
UKC213+HA2313	23/16							UK213+HA2313		
UKC213+HE2313	2¼	5,5118	137/64	0,118	2,559			UK213+HE2313		
UKC213+HS2313	23/8							UK213+HS2313		


Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UKCX - *Medium duty*









Type	Dimensions					Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	g	r	B_1	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch									kg
UKCX05+H2305	**20**	90	27	2	35	18525	10735	**UKX05+H2305**	**CX05**	0,99
UKCX05+HE2305	¾	3,5433	11/16	0,079	1,378			UKX05+HE2305		
UKCX06+H2306	**25**	100	30	2,5	38	24415	14630	**UKX06+H2306**	**CX06**	1,3
UKCX06+HS2306	7/8	3,9370	13/16	0,098	1,496			UKX06+HS2306		
UKCX06+HE2306	1							UKX06+HE2306		
UKCX07+H2307	**30**	110	34	2,5	43	27645	16910	**UKX07+H2307**	**CX07**	1,7
UKCX07+HS2307	11/8	4,3307	111/32	0,098	1,693			UKX07+HS2307		
UKCX08+H2308	35	120	38	2,5	46	32395	20235	**UKX08+H2308**	**CX08**	2,3
UKCX08+HE2308	1¼	4,7244	1½	0,098	1,811			UKX08+HE2308		
UKCX08+HS2308	13/8							UKX08+HS2308		
UKCX09+H2309	**40**	120	38	2,5	50	33345	22135	**UKX09+H2309**	**CX09**	2,3
UKCX09+HA2309	17/16							UKX09+HA2309		
UKCX09+HE2309	1½	4,7244	1½	0,098	1,969			UKX09+HE2309		
UKCX09+HS2309	15/8							UKX09+HS2309		
UKCX10+H2310	**45**	130	40	2,5	55	41230	27930	**UKX10+H2310**	**CX10**	2,8
UKCX10+HS2310	15/8							UKX10+HS2310		
UKCX10+HA2310	111/16	5,1181	137/64	0,098	2,165			UKX10+HA2310		
UKCX10+HE2310	1¾							UKX10+HE2310		
UKCX11+H2311	**50**	150	42	3	59	49780	34390	**UKX11+H2311**	**CX11**	3,8
UKCX11+HS2311	117/8							UKX11+HS2311		
UKCX11+HA2311	115/16	5,9055	121/32	0,118	2,323			UKX11+HA2311		
UKCX11+HE2311	2							UKX11+HE2311		
UKCX12+H2312	**55**	130	38	2,5	62	54340	38095	**UKX12+H2312**	**CX12**	4,4
UKCX12+HS2312	21/8	6,2992	123/32	0,118	2,441			UKX12+HS2312		

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UCPH2 - *Standard duty*







Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	S_1	S_2	g	w	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
UCPH201	**12**	70	127	95	40	13	19	15	101	31	12,7	M10	12160	6318	**UC201**	**PH203**	0,81
UCPH201-8	¾	2¾	5	3¾	19/16	½	¾	19/32	363/64	1,2205	0,500	3/8			UC201-8		0,80
UCPH202	**15**	70	127	95	40	13	19	15	101	31	12,7	M10	12160	6318	**UC202**	**PH203**	0,80
UCPH202-9	9/16	2¾	5	3¾	19/16	½	¾	19/32	363/64	1,2205	0,500	3/8			UC202-9		0,80
UCPH202-10	5/8														UC202-10		0,80
UCPH203	**17**	70	127	95	40	13	19	15	101	31	12,7	M10	12160	6318	**UC203**	**PH203**	0,79
UCPH203-11	11/16	2¾	5	3¾	19/16	½	¾	19/32	363/64	1,2205	0,500	3/8			UC203-11		0,78
UCPH204	**20**	70	127	95	40	13	19	15	101	31	12,7	M10	12160	6318	**UC204**	**PH204**	0,77
UCPH204-12	¾	2¾	5	3¾	19/16	½	¾	19/32	363/64	1,2205	0,500	3/8			UC204-12		0,77
UCPH205	**25**	80	140	105	50	13	19	16	114	34,1	14,3	M10	13300	7457	**UC205**	**PH205**	1,01
UCPH205-13	13/16														UC205-13		1,05
UCPH205-14	7/8	35/32	5½	41/8	131/32	½	¾	5/8	431/64	1,3425	0,563	3/8			UC205-14		1,04
UCPH205-15	15/16														UC205-15		1,02
UCPH205-16	1														UC205-16		1,01
UCPH206	**30**	90	161	121	50	17	21	17	130	38,1	15,9	M14	18525	10735	**UC206**	**PH206**	1,47
UCPH206-17	11/16														UC206-17		1,50
UCPH206-18	11/8	335/64	611/32	4¾	131/32	43/64	53/64	43/64	51/8	1,5000	0,626	½			UC206-18		1,49
UCPH206-19	13/16														UC206-19		1,47
UCPH206-20	1¼														UC206-20		1,46
UCPH207	**35**	95	166	127	60	17	21	18	140	42,9	17,5	M14	24415	14630	**UC207**	**PH207**	1,91
UCPH207-20	1¼														UC207-20		1,97
UCPH207-21	15/16	347/64	617/32	5	223/64	43/64	53/64	45/64	533/64	1,6890	0,689	½			UC207-21		1,94
UCPH207-22	13/8														UC207-22		1,91
UCPH207-23	17/16														UC207-23		1,88
UCPH208	**40**	100	178	137	70	17	21	19	150	49,2	19	M14	27645	16910	**UC208**	**PH208**	2,52
UCPH208-24	1½	315/16	71/64	513/32	2¾	43/64	53/64	¾	529/32	1,9370	0,748	½			UC208-24		2,56
UCPH208-25	19/16														UC208-25		2,53
UCPH209	**45**	105	189	146	70	17	21	20	158	49,2	19	M14	32395	20235	**UC209**	**PH209**	2,72
UCPH209-26	15/8														UC209-26		2,82
UCPH209-27	111/16	49/64	77/16	5¾	2¾	43/64	53/64	25/32	67/32	1,9370	0,748	½			UC209-27		2,78
UCPH209-28	1¾														UC209-28		2,74
UCPH210	**50**	110	205	159	70	20	23	21	165	51,6	19	M16	33345	22135	**UC210**	**PH210**	3,10
UCPH210-29	113/16														UC210-29		3,22
UCPH210-30	17/8	421/64	85/64	6¼	2¾	25/32	29/32	53/64	6½	2,0315	0,748	5/8			UC210-30		3,17
UCPH210-31	115/16														UC210-31		3,12
UCPH210-32	2														UC210-32		3,08
UCPH211	**55**	120	219	171	75	20	23	22	181	55,6	22,2	M16	41230	27930	**UC211**	**PH211**	-
UCPH211-32	2														UC211-32		-
UCPH211-33	21/16	423/32	85/8	647/64	261/64	25/32	29/32	55/64	71/8	2,1890	0,874	5/8			UC211-33		-
UCPH211-34	21/8														UC211-34		-
UCPH211-35	23/16														UC211-35		-
UCPH212	**60**	130	241	184	85	20	23	25	197	65,1	25,4	M16	49780	34390	**UC212**	**PH212**	-
UCPH212-36	2¼														UC212-36		-
UCPH212-37	25/16	51/8	9½	7¼	311/32	25/32	29/32	63/64	7¾	2,5630	1,000	5/8			UC212-37		-
UCPH212-38	23/8														UC212-38		-
UCPH212-39	27/16														UC212-39		-
UCPH213	**65**	140	265	203	95	25	28	27	212	65,1	25,4	M20	54340	38095	**UC213**	**PH213**	-
UCPH213-40	2½	533/64	107/16	8	3¾	63/64	13/32	11/16	811/32	2,5630	1,000	¾			UC213-40		-
UCPH213-41	29/16														UC213-41		-
UCPH214	**70**	150	266	210	105	25	28	28	225	74,6	30,2	M20	59090	41895	**UC214**	**PH214**	-
UCPH214-42	25/8														UC214-42		-
UCPH214-43	211/16	529/32	1015/32	817/64	59/64	63/64	13/32	17/64	855/64	2,9370	1,189	¾			UC214-43		-
UCPH214-44	2¾														UC214-44		-
UCPH215	**75**	160	275	217	115	25	28	29	238	77,8	33,3	M20	64030	45885	**UC215**	**PH215**	-
UCPH215-45	213/16														UC215-45		-
UCPH215-46	27/8	519/64	1053/64	835/64	417/32	63/64	13/32	19/64	93/8	3,0630	1,311	¾			UC215-46		-
UCPH215-47	215/16														UC215-47		-
UCPH215-48	3														UC215-48		-
UCPH216	**80**	170	292	232	125	25	28	30	253	82,6	33,3	M20	69065	50350	**UC216**	**PH216**	-
UCPH216-49	31/16														UC216-49		-
UCPH216-50	31/8	611/16	11½	91/8	459/64	63/64	13/32	13/16	961/64	3,2520	1,311	¾			UC216-50		-
UCPH216-51	33/16														UC216-51		-


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C


Available under request with SA bearing (SAPH)

FISATECH

UKPH2 - *Standard duty*








Type	Dimensions										Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	S_1	S_2	g	w	B_1		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										mm/inch					kg
UKPH205+H2305	20	80	140	105	50	13	19	16	114	34,1	M10	13300	7457	**UK205+H2305**	**PH205**	1,24
UKPH205+HE2305	¾	35/32	5½	41/8	131/32	½	¾	5/8	431/64	1,3425	3/8			UK205+HE2305		
UKPH206+H2306	25	90	161	121	50	17	21	17	130	38,1	M14	18525	10735	**UK206+H2306**	**PH206**	1,64
UKPH206+HS2306	7/8	335/64	611/32	4¾	131/32	43/64	53/64	43/64	51/8	1,5000	½			UK206+HS2306		
UKPH206+HE2306	1													UK206+HE2306		
UKPH207+H2307	30	95	166	127	60	17	21	18	140	42,9	M14	24415	14630	**UK207+H2307**	**PH207**	2,03
UKPH207+HS2307	11/8	347/64	617/32	5	223/64	43/64	53/64	45/64	533/64	1,6890	½			UK207+HS2307		
UKPH208+H2308	35	100	178	137	70	17	21	19	150	49,2	M14	27645	16910	**UK208+H2308**	**PH208**	2,72
UKPH208+HE2308	1¼	315/16	71/64	512/32	2¾	43/64	53/64	¾	529/32	1,9370	½			UK208+HE2308		
UKPH208+HS2308	13/8													UK208+HS2308		
UKPH209+H2309	40	105	189	146	70	17	21	20	158	49,2	M14	32395	20235	**UK209+H2309**	**PH209**	3,09
UKPH209+HA2309	17/16													UK209+HA2309		
UKPH209+HE2309	1½	49/64	77/16	5¾	2¾	43/64	53/64	25/32	67/32	1,9370	½			UK209+HE2309		
UKPH209+HS2309	15/8													UK209+HS2309		
UKPH210+H2310	45	110	205	159	70	20	23	21	165	51,6	M16	33345	22135	**UK210+H2310**	**PH210**	3,59
UKPH210+HS2310	15/8													UK210+HS2310		
UKPH210+HA2310	111/16	421/64	85/64	6¼	2¾	25/32	29/32	53/64	6½	2,0315	5/8			UK210+HA2310		
UKPH210+HE2310	1¾													UK210+HE2310		

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UCPA2 - *Standard duty*





Type	Dimensions										Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	g	l	w	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch										mm/inch					kg
UCPA201	**12**	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10	12160	6318	**UC201**	**PA204**	0,60
UCPA201-8	¾	13/16	3	23/64	19/16	19/32	7/16	27/16	1,2205	0,500	3/8			UC201-8		0,59
UCPA202	**15**	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10			**UC202**		0,59
UCPA202-9	9/16											12160	6318	UC202-9	**PA204**	0,59
UCPA202-10	5/8	13/16	3	23/64	19/16	19/32	7/16	27/16	1,2205	0,500	3/8			UC202-10		0,59
UCPA203	**17**	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10	12160	6318	**UC203**	**PA204**	0,58
UCPA203-11	11/16	13/16	3	23/64	19/16	19/32	7/16	27/16	1,2205	0,500	3/8			UC203-11		0,57
UCPA204	**20**	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10	12160	6318	**UC204**	**PA204**	0,56
UCPA204-12	¾	13/16	3	23/64	19/16	19/32	7/16	27/16	1,2205	0,500	3/8			UC204-12		0,56
UCPA205	**25**	36,5	84	56	38	15	12	72	34,1	14,3	M10			**UC205**		0,83
UCPA205-13	13/16													UC205-13		0,87
UCPA205-14	7/8											13300	7457	UC205-14	**PA205**	0,86
UCPA205-15	15/16	17/16	35/16	213/64	1½	19/32	15/32	253/64	1,3425	0,563	3/8			UC205-15		0,84
UCPA205-16	1													UC205-16		0,83
UCPA206	**30**	42,9	94	66	50	18	12	84	38,1	15,9	M14			**UC206**		1,12
UCPA206-17	11/16													UC206-17		1,15
UCPA206-18	11/8											18525	10735	UC206-18	**PA206**	1,14
UCPA206-19	13/16	111/16	345/64	219/32	131/32	45/64	15/32	35/16	1,5000	0,626	½			UC206-19		1,12
UCPA206-20	1¼													UC206-20		1,11
UCPA207	**35**	47,6	110	80	55	20	13	95	42,9	17,5	M14			**UC207**		1,48
UCPA207-20	1¼													UC207-20		1,54
UCPA207-21	15/16											24415	14630	UC207-21	**PA207**	1,51
UCPA207-22	13/8	17/8	421/64	35/32	211/64	25/32	33/64	347/64	1,6890	0,689	½			UC207-22		1,48
UCPA207-23	17/16													UC207-23		1,45
UCPA208	**40**	49,2	116	84	58	20	13	100	49,2	19	M14			**UC208**		1,89
UCPA208-24	1½											27645	16910	UC208-24	**PA208**	1,93
UCPA208-25	19/16	115/16	49/16	35/16	29/32	25/32	33/64	315/16	1,9370	0,748	½			UC208-25		1,90
UCPA209	**45**	54,2	120	90	60	25	13	108	49,2	19	M14			**UC209**		1,98
UCPA209-26	15/8											32395	20235	UC209-26	**PA209**	2,08
UCPA209-27	111/16	29/64	423/32	335/64	223/64	63/64	33/64	4¼	1,9370	0,748	½			UC209-27		2,04
UCPA209-28	1¾													UC209-28		2,00
UCPA210	**50**	57,2	130	94	64	25	14	116	51,6	19	M16			**UC210**		2,16
UCPA210-29	113/16													UC210-29		2,28
UCPA210-30	17/8											33345	22135	UC210-30	**PA210**	2,23
UCPA210-31	115/16	2¼	51/8	345/64	233/64	63/64	35/64	49/16	2,0315	0,748	5/8			UC210-31		2,18
UCPA210-32	2													UC210-32		2,14
UCPA211	**55**	63,5	140	104	66	25	14	125	55,6	22,2	M16			**UC211**		3,26
UCPA211-32	2													UC211-32		3,41
UCPA211-33	21/16											41230	27930	UC211-33	**PA211**	3,35
UCPA211-34	21/8	2½	533/64	43/32	219/32	63/64	35/64	459/64	2,1890	0,874	5/8			UC211-34		3,30
UCPA211-35	23/16													UC211-35		3,24
UCPA212	**60**	69,9	150	114	68	25	15	138	65,1	25,4	M16			**UC212**		4,19
UCPA212-36	2¼													UC212-36		4,32
UCPA212-37	25/16											49780	34390	UC212-37	**PA212**	4,24
UCPA212-38	23/8	2¾	529/32	431/64	243/64	63/64	19/32	57/16	2,5630	1,000	5/8			UC212-38		4,17
UCPA212-39	27/16													UC212-39		4,10
UCPA213	**65**	76,2	160	124	70	25	15	150	65,1	25,4	M16			**UC213**		-
UCPA213-40	2½											54340	38095	UC213-40	**PA213**	-
UCPA213-41	29/16	3	619/64	47/8	2¾	63/64	19/32	529/32	2,5630	1,000	5/8			UC213-41		-


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C


Available under request with SA bearing (SAPA)

FISATECH

UKPA2 - *Standard duty*









Type	Dimensions								Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	g	W	B		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch								mm/inch					kg
UKPA205+H2305	**20**	36,5	84	56	38	15	72	34,1	M10	13300	7457	**UK205+H2305**	**PA205**	0,87
UKPA205+HE2305	¾	17/16	35/16	213/64	1½	19/32	253/64	1,3425	3/8			UK205+HE2305		
UKPA206+H2306	**25**	42,9	94	66	50	18	84	38,1	M14	18525	10735	**UK206+H2306**	**PA206**	1,24
UKPA206+HS2306	7/8	111/16	345/64	219/32	131/32	45/64	35/16	1,5000	½			UK206+HS2306		
UKPA206+HE2306	1											UK206+HE2306		
UKPA207+H2307	**30**	47,6	110	80	55	20	95	42,9	M14	24415	14630	**UK207+H2307**	**PA207**	1,73
UKPA207+HS2307	11/8	17/8	421/64	35/32	211/64	25/32	347/64	1,6890	½			UK207+HS2307		
UKPA208+H2308	**35**	49,2	116	84	58	20	100	49,2	M14	27645	16910	**UK208+H2308**	**PA208**	2,02
UKPA208+HE2308	1¼	115/16	49/16	35/16	29/32	25/32	315/16	1,9370	½			UK208+HE2308		
UKPA208+HS2308	13/8											UK208+HS2308		
UKPA209+H2309	**40**	54,2	120	90	60	25	108	49,2	M14	32395	20235	**UK209+H2309**	**PA209**	2,29
UKPA209+HA2309	17/16											UK209+HA2309		
UKPA209+HE2309	1½	29/64	423/32	335/64	223/64	63/64	4¼	1,9370	½			UK209+HE2309		
UKPA209+HS2309	15/8											UK209+HS2309		
UKPA210+H2310	**45**	57,2	130	94	64	25	116	51,6	M16	33345	22135	**UK210+H2310**	**PA210**	2,89
UKPA210+HS2310	15/8											UK210+HS2310		
UKPA210+HA2310	111/16	2½	51/8	345/64	233/64	63/64	49/16	2,0315	5/8			UK210+HA2310		
UKPA210+HE2310	1¾											UK210+HE2310		

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UCFA2 - *Standard duty*







Type	Dimensions													Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	f	c	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch													mm/inch					kg
UCFA201	**12**	98	78	15	12	25,5	10	60	33,3	40	50	31	12,7	M8	12160	6318	**UC201**	**FA204**	0,50
UCFA201-8	¾	355/64	35/64	19/32	15/32	1	25/64	23/8	15/16	137/64	131/32	1,2205	0,500	5/16			UC201-8		0,49
UCFA202	**15**	98	78	15	12	25,5	10	60	33,3	40	50	31	12,7	M8			**UC202**		0,49
UCFA202-9	9/16														12160	6318	UC202-9	**FA204**	0,49
UCFA202-10	5/8	355/64	35/64	19/32	15/32	1	25/64	23/8	15/16	137/64	131/32	1,2205	0,500	5/16			UC202-10		0,49
UCFA203	**17**	98	78	15	12	25,5	10	60	33,3	40	50	31	12,7	M8	12160	6318	**UC203**	**FA204**	0,48
UCFA203-11	11/16	355/64	35/64	19/32	15/32	1	25/64	23/8	15/16	137/64	131/32	1,2205	0,500	5/16			UC203-11		0,47
UCFA204	**20**	98	78	15	12	25,5	10	60	33,3	40	50	31	12,7	M8	12160	6318	**UC204**	**FA204**	0,46
UCFA204-12	¾	355/64	35/64	19/32	15/32	1	25/64	23/8	15/16	137/64	131/32	1,2205	0,500	5/16			UC204-12		0,46
UCFA205	**25**	124	98	16	14	27	13	70	35,8	51	65	34,1	14,3	M10			**UC205**		0,66
UCFA205-13	13/16																UC205-13		0,70
UCFA205-14	7/8														13300	7457	UC205-14	**FA205**	0,69
UCFA205-15	15/16	47/8	355/64	5/8	35/64	11/6	33/64	2¾	113/32	21/64	29/16	1,3425	0,563	3/8			UC205-15		0,67
UCFA205-16	1																UC205-16		0,66
UCFA206	**30**	141	115	18	14	31	13	83	40,2	58	72	38,1	15,9	M10			**UC206**		0,93
UCFA206-17	11/16																UC206-17		0,96
UCFA206-18	11/8														18525	10735	UC206-18	**FA206**	0,95
UCFA206-19	13/16	535/64	417/32	45/64	35/64	17/32	33/64	317/64	119/32	29/32	227/32	1,5000	0,626	3/8			UC206-19		0,93
UCFA206-20	1¼																UC206-20		0,92
UCFA207	**35**	155	128	19	16	34	15	96	44,4	66	82	42,9	17,5	M12			**UC207**		1,46
UCFA207-20	1¼																UC207-20		1,52
UCFA207-21	15/16														24415	14630	UC207-21	**FA207**	1,49
UCFA207-22	13/8	67/64	53/64	¾	5/8	111/32	19/32	325/32	1¾	219/32	315/64	1,6890	0,689	7/16			UC207-22		1,46
UCFA207-23	17/16																UC207-23		1,43
UCFA208	**40**	171	142	21	16	38	15	105	51,2	71	87	49,2	19	M12			**UC208**		1,78
UCFA208-24	1½														27645	16910	UC208-24	**FA208**	1,82
UCFA208-25	19/16	47/64	519/32	53/64	5/8	1½	19/32	49/64	21/64	251/64	327/64	1,9370	0,748	7/16			UC208-25		1,79
UCFA209	**45**	179	146	22	18	40	17	111	52,2	72	90	49,2	19	M14			**UC209**		2,03
UCFA209-26	15/8														32395	20235	UC209-26	**FA209**	2,13
UCFA209-27	111/16	73/64	5¾	55/64	45/64	137/64	43/64	43/8	21/16	253/64	335/64	1,9370	0,748	½			UC209-27		2,09
UCFA209-28	1¾																UC209-28		2,05
UCFA210	**50**	189	155	22	18	40	17	116	54,6	76	94	51,6	19	M14			**UC210**		2,23
UCFA210-29	113/16																UC210-29		2,35
UCFA210-30	17/8														33345	22135	UC210-30	**FA210**	2,30
UCFA210-31	115/16	77/16	67/64	55/64	45/64	137/64	43/64	49/16	25/32	3	345/64	2,0315	0,748	½			UC210-31		2,25
UCFA210-32	2																UC210-32		2,21
UCFA211	**55**	216	182	25	20	44	17	133	58,4	86	104	55,6	22,2	M14			**UC211**		3,2
UCFA211-32	2																UC211-32		4,5
UCFA211-33	21/16														41230	27930	UC211-33	**FA211**	4,20
UCFA211-34	21/8	8½	711/64	63/64	25/32	147/64	43/64	551/64	25/16	325/64	43/32	2,1890	0,874	½			UC211-34		4,10
UCFA211-35	23/16																UC211-35		4,00
UCFA212	**60**	240	202	29	20	48	19	140	68,7	100	118	65,1	25,4	M16			**UC212**		-
UCFA212-36	2¼																UC212-36		-
UCFA212-37	25/16														49780	34390	UC212-37	**FA212**	-
UCFA212-38	23/8	929/64	761/64	19/64	25/32	17/8	¾	5½	223/32	315/16	441/64	2,5630	1,000	5/8			UC212-38		-
UCFA212-39	27/16																UC212-39		-
UCFA213	**65**	250	210	30	20	50	19	155	69,7	102	122	65,1	25,4	M16			**UC213**		-
UCFA213-40	2½														54340	38095	UC213-40	**FA213**	-
UCFA213-41	29/16	927/32	817/64	13/16	25/32	131/32	¾	63/32	2¾	41/64	451/64	2,5630	1,000	5/8			UC213-41		-


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C


Available under request with SA bearing (SAFA)

FISATECH

UKFA2 - *Standard duty*









Type	Dimensions												Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	f	c	B		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch												mm/inch					kg
UKFA205+H2305	**20**	124	98	16	14	27	13	70	35,8	51	65	34,1	M10	13300	7457	**UK205+H2305**	**FA205**	0,71
UKPA205+HE2305	¾	47/8	355/64	5/8	35/64	11/16	33/64	2¾	113/32	21/64	29/16	1,3425	3/8			UK205+HE2305		
UKFA206+H2306	**25**	141	115	18	14	31	13	83	40,2	58	72	38,1	M10	18525	10735	**UK206+H2306**	**FA206**	1,04
UKPA206+HS2306	7/8	535/64	417/32	45/64	35/64	17/32	33/64	317/64	119/32	29/32	227/32	1,5000	3/8			UK206+HS2306		
UKPA206+HE2306	1															UK206+HE2306		
UKFA207+H2307	**30**	155	128	19	16	34	15	96	44,4	66	82	42,9	M12	24415	14630	**UK207+H2307**	**FA207**	1,5
UKPA207+HS2307	11/8	67/64	53/64	¾	5/8	111/32	19/32	325/32	1¾	219/32	315/64	1,6890	7/16			UK207+HS2307		
UKFA208+H2308	**35**	171	142	21	16	38	15	105	51,2	71	87	49,2	M12	27645	16910	**UK208+H2308**	**FA208**	1,9
UKPA208+HE2308	1¼	47/64	519/32	53/64	5/8	1½	19/32	49/64	21/64	251/64	327/64	1,9370	7/16			UK208+HE2308		
UKPA208+HS2308	13/8															UK208+HS2308		
UKFA209+H2309	**40**	179	146	22	18	40	17	111	52,2	72	90	49,2	M14	32395	20235	**UK209+H2309**	**FA209**	1,8
UKPA209+HA2309	17/16															UK209+HA2309		
UKPA209+HE2309	1½	73/64	5¾	55/64	45/64	137/64	43/64	43/8	21/16	253/64	335/64	1,9370	½			UK209+HE2309		
UKPA209+HS2309	15/8															UK209+HS2309		
UKFA210+H2310	**45**	189	155	22	18	40	17	116	54,6	76	94	51,6	M14	33345	22135	**UK210+H2310**	**FA210**	2,1
UKPA210+HS2310	15/8															UK210+HS2310		
UKPA210+HA2310	111/16	71/16	67/64	55/64	45/64	137/64	43/64	49/16	25/32	3	345/64	2,0315	½			UK210+HA2310		
UKPA210+HE2310	1¾															UK210+HE2310		

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UCFB2 - *Standard duty*







Type	Dimensions															Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	w	b	k	a	l	s	g	h	j	e	i	z	B	n		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch															mm/inch					kg
UCFB201	**12**	110	62	52	52	25,5	10	13	42	27	32	15	33,3	31	12,7	M8	12160	6318	**UC201**	**FB204**	0,58
UCFB201-8	¾	411/32	27/16	21/16	21/16	1	25/64	½	121/32	11/16	117/64	19/32	15/16	1,2205	0,500	5/16			UC201-8		0,57
UCFB202	**15**	110	62	52	52	25,5	10	13	42	27	32	15	33,3	31	12,7	M8			**UC202**		0,57
UCFB202-9	9/16																12160	6318	UC202-9	**FB204**	0,57
UCFB202-10	5/8	411/32	27/16	21/16	21/16	1	25/64	½	121/32	11/16	117/64	19/32	15/16	1,2205	0,500	5/16			UC202-10		0,57
UCFB203	**17**	110	62	52	52	25,5	10	13	42	27	32	15	33,3	31	12,7	M8	12160	6318	**UC203**	**FB204**	0,56
UCFB203-11	11/16	411/32	27/16	21/16	21/16	1	25/64	½	121/32	11/16	117/64	19/32	15/16	1,2205	0,500	5/16			UC203-11		0,55
UCFB204	**20**	110	62	52	52	25,5	10	13	42	27	32	15	33,3	31	12,7	M8	12160	6318	**UC204**	**FB204**	0,54
UCFB204-12	¾	411/32	27/16	21/16	21/16	1	25/64	½	121/32	11/16	117/64	19/32	15/16	1,2205	0,500	5/16			UC204-12		0,54
UCFB205	**25**	116	68	52	56	27	10	13	45	27	34	16	35,8	34,1	14,3	M8			**UC205**		0,79
UCFB205-13	13/16																		UC205-13		0,83
UCFB205-14	7/8																13300	7457	UC205-14	**FB205**	0,82
UCFB205-15	15/16	49/16	211/16	21/16	27/32	11/16	25/64	½	149/64	11/16	111/32	5/8	113/32	1,3425	0,563	5/16			UC205-15		0,80
UCFB205-16	1																		UC205-16		0,79
UCFB206	**30**	130	78	55	65	31	10	13	50	29	40	18	40,2	38,1	15,9	M8			**UC206**		0,95
UCFB206-17	11/16																		UC206-17		0,98
UCFB206-18	11/8																18525	10735	UC206-18	**FB206**	0,97
UCFB206-19	13/16	51/8	31/16	25/32	29/16	17/32	25/64	½	131/32	19/64	137/64	45/64	119/32	1,5000	0,626	5/16			UC206-19		0,95
UCFB206-20	1¼																		UC206-20		0,94
UCFB207	**35**	144	90	62	70	34	10	15	55	32	46	19	44,4	42,9	17,5	M8			**UC207**		1,29
UCFB207-20	1¼																		UC207-20		1,35
UCFB207-21	15/16																24415	14630	UC207-21	**FB207**	1,32
UCFB207-22	13/8	521/32	335/64	27/16	2¾	111/32	25/64	19/32	211/64	117/64	113/16	¾	1¾	1,6890	0,689	5/16			UC207-22		1,29
UCFB207-23	17/16																		UC207-23		1,26
UCFB208	**40**	164	100	72	78	36	12	16	60	41	50	21	51,2	49,2	19	M10			**UC208**		1,78
UCFB208-24	1½																27645	16910	UC208-24	**FB208**	1,82
UCFB208-25	19/16	615/32	315/16	227/32	31/16	113/32	15/32	5/8	223/64	139/64	131/32	53/64	21/64	1,9370	0,748	3/8			UC208-25		1,79
UCFB209	**45**	174	106	76	80	38	12	18	65	43	54	22	52,2	49,2	19	M10			**UC209**		1,91
UCFB209-26	15/8																32395	20235	UC209-26	**FB209**	2,01
UCFB209-27	111/16	627/32	43/16	3	35/32	1½	15/32	23/32	29/16	111/16	21/8	55/64	21/16	1,9370	0,748	3/8			UC209-27		1,97
UCFB209-28	1¾																		UC209-28		1,93
UCFB210	**50**	184	112	82	86	40	12	18	68	46	58	22	54,6	51,6	19	M10			**UC210**		2,36
UCFB210-29	113/16																		UC210-29		2,48
UCFB210-30	17/8																33345	22135	UC210-30	**FB210**	2,43
UCFB210-31	115/16	71/14	413/32	37/32	33/8	137/64	15/32	23/32	243/64	113/16	29/32	55/64	25/32	2,0315	0,748	3/8			UC210-31		2,38
UCFA210-32	2																		UC210-32		2,34
UCFB211	**55**	207	130	86	90	43	14	18	78	50	62	25	58,4	55,6	22,2	M12			**UC211**		3,15
UCFB211-32	2																		UC211-32		3,31
UCFB211-33	21/16																41230	27930	UC211-33	**FB211**	3,25
UCFB211-34	21/8	85/32	51/8	325/64	335/64	111/16	35/64	45/64	35/64	131/32	27/16	63/64	25/16	2,1890	0,874	7/16			UC211-34		3,20
UCFB211-35	23/16																		UC211-35		3,14
UCFB212	**60**	223	140	90	94	48	14	18	84	55	66	29	68,7	65,1	25,4	M12			**UC212**		3,99
UCFB212-36	2¼																		UC212-36		4,12
UCFB212-37	25/16																49780	34390	UC212-37	**FB212**	4,04
UCFB212-38	23/8	825/32	5½	335/64	345/64	17/8	35/64	45/64	35/16	211/64	219/32	19/64	223/32	2,5630	1,000	7/16			UC212-38		3,97
UCFB212-39	27/16																		UC212-39		3,90
UCFB213	**65**	244	155	94	100	50	14	20	92	60	70	30	69,7	65,1	25,4	M12			**UC213**		-
UCFB213-40	2½																54340	38095	UC213-40	**FB213**	-
UCFB213-41	29/16	939/64	67/64	345/64	315/16	131/32	35/64	25/32	35/8	223/64	2¾	13/16	2¾	2,5630	1,000	7/16			UC213-41		-


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Available under request with SA bearing (SAFB)

FISATECH

UKFB2 - *Standard duty*







Type	Dimensions														Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	w	b	k	a	l	s	g	h	j	e	i	z	B		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch														mm/inch					kg
UKFB205+H2305	**20**	116	68	52	56	27	10	13	45	27	34	16	35,8	34,1	M8	13300	7457	**UK205+H2305**	**FB205**	0,72
UKPA205+HE2305	¾	49/16	211/16	21/16	27/32	11/16	25/64	½	149/64	11/16	111/32	5/8	113/32	1,3425	5/16			UK205+HE2305		
UKFB206+H2306	**25**	130	78	55	65	31	10	13	50	29	40	18	40,2	38,1	M8	18525	10735	**UK206+H2306**	**FB206**	0,96
UKPA206+HS2306	7/8	51/8	31/16	25/32	29/16	17/32	25/64	½	131/32	19/64	137/64	45/64	119/32	1,5000	5/16			UK206+HS2306		
UKPA206+HE2306	1																	UK206+HE2306		
UKFB207+H2307	**30**	144	90	62	70	34	10	15	55	32	46	19	44,4	42,9	M8	24415	14630	**UK207+H2307**	**FB207**	1,33
UKPA207+HS2307	11/8	521/32	335/64	27/16	2¾	111/32	25/64	19/32	211/64	117/64	113/16	¾	1¾	1,6890	5/16			UK207+HS2307		
UKFB208+H2308	**35**	164	100	72	78	36	12	16	60	41	50	21	51,2	49,2	M10	27645	16910	**UK208+H2308**	**FB208**	1,82
UKPA208+HE2308	1¼	615/32	315/16	227/32	31/16	113/32	15/32	5/8	223/32	139/64	131/32	53/64	21/64	1,9370	3/8			UK208+HE2308		
UKPA208+HS2308	13/8																	UK208+HS2308		
UKFB209+H2309	**40**	174	106	76	80	38	12	18	65	43	54	22	52,2	49,2	M10	32395	20235	**UK209+H2309**	**FB209**	2,09
UKPA209+HA2309	17/16																	UK209+HA2309		
UKPA209+HE2309	1½	627/32	43/16	3	35/32	1½	15/32	23/32	29/16	111/16	21/8	55/64	21/16	1,9370	3/8			UK209+HE2309		
UKPA209+HS2309	15/8																	UK209+HS2309		
UKFB210+H2310	**45**	184	112	82	86	40	12	18	68	46	58	22	54,6	51,6	M10	33345	22135	**UK210+H2310**	**FB210**	2,39
UKPA210+HS2310	15/8																	UK210+HS2310		
UKPA210+HA2310	111/16	7¼	413/32	37/32	33/8	137/64	15/32	23/32	243/64	113/16	29/32	55/64	25/32	2,0315	3/8			UK210+HA2310		
UKPA210+HE2310	1¾																	UK210+HE2310		

Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

FISATECH

UCECH2 - *Standard duty*







Type	Dimensions										Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	w	b	c	a	l	B	n	S	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch														kg
UCECH201	**12**	64	96	64	0	40	19	31	12,7	G¾	12160	6318	**UC201**	**ECH204**	0,73
UCECH201-8	¾	233/64	325/32	233/64	0	137/64	¾	1,2205	0,500				UC201-8		0,72
UCECH202	**15**	64	96	64	0	40	19	31	12,7	G¾	12160	6318	**UC202**	**ECH204**	0,72
UCECH202-9	9/16	233/64	325/32	233/64	0	137/64	¾	1,2205	0,500				UC202-9		0,72
UCECH202-10	5/8												UC202-10		0,72
UCECH203	**17**	64	96	64	0	40	19	31	12,7	G¾	12160	6318	**UC203**	**ECH204**	0,71
UCECH203-11	11/16	233/64	325/32	233/64	0	137/64	¾	1,2205	0,500				UC203-11		0,70
UCECH204	**20**	64	96	64	0	40	19	31	12,7	G¾	12160	6318	**UC204**	**ECH204**	0,69
UCECH204-12	¾	233/64	325/32	233/64	0	137/64	¾	1,2205	0,500				UC204-12		0,69
UCECH205	**25**	64	103	78	0	40	19	34,1	14,3	G¾	13300	7457	**UC205**	**ECH205**	0,83
UCECH205-13	13/16												UC205-13		0,87
UCECH205-14	7/8	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,3425	0,563				UC205-14		0,86
UCECH205-15	15/16												UC205-15		0,84
UCECH205-16	1												UC205-16		0,83
UCECH206	**30**	64	103	78	0	40	19	38,1	15,9	G¾	18525	10735	**UC206**	**ECH206**	0,83
UCECH206-17	11/16												UC206-17		0,86
UCECH206-18	11/8	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,5000	0,626				UC206-18		0,85
UCECH206-19	13/16												UC206-19		0,83
UCECH206-20	1¼												UC206-20		0,82
UCECH207	**35**	70	116	92	0	40	19	42,9	17,5	G¾	24415	14630	**UC207**	**ECH207**	1,16
UCECH207-20	1¼												UC207-20		1,22
UCECH207-21	15/16	2¾	49/16	35/8	0	137/64	¾	1,6890	0,689				UC207-21		1,19
UCECH207-22	13/8												UC207-22		1,16
UCECH207-23	17/16												UC207-23		1,13
UCECH208	**40**	73	121	96	2	40	19	49,2	19	G¾	27645	16910	**UC208**	**ECH208**	1,32
UCECH208-24	1½	27/8	449/64	325/32	5/64	137/64	¾	1,9370	0,748				UC208-24		1,36
UCECH208-25	19/16												UC208-25		1,33
UCECH209	**45**	82	136	108	5	48	21	49,2	19	G1	32395	20235	**UC209**	**ECH209**	1,92
UCECH209-26	15/8												UC209-26		2,02
UCECH209-27	111/16	315/64	523/64	4¼	13/64	157/64	53/64	1,9370	0,748				UC209-27		1,98
UCECH209-28	1¾												UC209-28		1,94
UCECH210	**50**	83	142	118	5	48	21	51,6	19	G1	33345	22135	**UC210**	**ECH210**	1,90
UCECH210-29	113/16												UC210-29		2,02
UCECH210-30	17/8	317/64	519/32	441/64	13/64	157/64	53/64	2,0315	0,748				UC210-30		1,97
UCECH210-31	115/16												UC210-31		1,92
UCECH210-32	2												UC210-32		1,88
UCECH211	**55**	87	150	126	7	60	25	55,6	22,2	G1¼	41230	27930	**UC211**	**ECH211**	2,61
UCECH211-32	2												UC211-32		2,76
UCECH211-33	21/16	327/64	529/32	461/64	9/32	223/64	63/64	2,1890	0,874				UC211-33		2,70
UCECH211-34	21/8												UC211-34		2,65
UCECH211-35	23/16												UC211-35		2,59
UCECH212	**60**	102	173	142	9	60	28	65,1	25,4	G1¼	49780	34390	**UC212**	**ECH212**	3,54
UCECH212-36	2¼												UC212-36		3,67
UCECH212-37	25/16	41/64	613/16	519/32	23/64	223/64	17/64	2,5630	1,000				UC212-37		3,59
UCECH212-38	23/8												UC212-38		3,52
UCECH212-39	27/16												UC212-39		3,45
UCECH213	**65**	117	200	166	9,5	70	32	65,1	25,4	G1½	54340	38095	**UC213**	**ECH213**	5,80
UCECH213-40	2½	439/64	77/8	617/32	3/8	2¾	117/64	2,5630	1,000				UC213-40		5,89
UCECH213-41	29/16												UC213-41		5,80
UCECH214	**70**	117	200	166	9,5	70	32	74,6	30,2	G1½	59090	41895	**UC214**	**ECH214**	5,67
UCECH214-42	25/8												UC214-42		
UCECH214-43	211/16	439/64	77/8	617/32	3/8	2¾	117/64	2,9370	1,189				UC214-43		
UCECH214-44	2¾												UC214-44		
UCECH215	**75**	117	200	166	9,5	70	32	77,8	33,3	G1½	64030	45885	**UC215**	**ECH215**	5,58
UCECH215-45	213/16												UC215-45		
UCECH215-46	27/8	439/64	731/32	617/32	3/8	2¾	117/64	3,0630	1,311				UC215-46		
UCECH215-47	215/16												UC215-47		
UCECH215-48	3												UC215-48		


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C


Available under request with SA bearing (SAECH)

S - Under request available with metric, inches and gas thread

UKECH2 - *Standard duty*









Type	Dimensions									Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	w	b	c	a	l	B	S	Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch													kg
UKECH205+H2305	**20**	64	103	78	0	40	19	34,1	G¾	13300	7457	**UK205+H2305**	**ECH205**	0,9
UKECH205+HE2305	¾	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,3425				UK205+HE2305		
UKECH206+H2306	**25**	64	103	78	0	40	19	38,1	G¾	18525	10735	**UK206+H2306**	**ECH206**	0,9
UKECH206+HS2306	7/8	233/64	41/16	35/64	0	137/64	¾	1,5000				UK206+HS2306		
UKECH206+HE2306	1											UK206+HE2306		
UKECH207+H2307	**30**	70	116	92	0	40	19	42,9	G¾	24415	14630	**UK207+H2307**	**ECH207**	1,23
UKECH207+HS2307	11/8	2¾	49/16	35/8	0	137/64	¾	1,6890				UK207+HS2307		
UKECH208+H2308	**35**	73	121	96	2	40	19	49,2	G¾	27645	16910	**UK208+H2308**	**ECH208**	1,32
UKECH208+HE2308	1¼	27/8	449/64	325/32	5/64	137/64	¾	1,9370				UK208+HE2308		
UKECH208+HS2308	13/8											UK208+HS2308		
UKECH209+H2309	**40**	82	136	108	5	48	21	49,2	G1	32395	20235	**UK209+H2309**	**ECH209**	1,79
UKECH209+HA2309	17/16											UK209+HA2309		
UKECH209+HE2309	1½	315/64	523/64	4¼	13/64	157/64	53/64	1,9370				UK209+HE2309		
UKECH209+HS2309	15/8											UK209+HS2309		
UKECH210+H2310	**45**	83	142	118	5	48	21	51,6	G1	33345	22135	**UK210+H2310**	**ECH210**	2,19
UKECH210+HS2310	15/8											UK210+HS2310		
UKECH210+HA2310	111/16	317/64	519/32	441/64	13/64	157/64	53/64	2,0315				UK210+HA2310		
UKECH210+HE2310	1¾											UK210+HE2310		
UKECH211+H2311	**50**	87	150	126	7	60	25	55,6	G1¼	41230	27930	**UK211+H2311**	**ECH211**	2,84
UKECH211+HS2311	17/8											UK211+HS2311		
UKECH211+HA2311	115/16	327/64	529/32	461/64	9/32	223/64	63/64	2,1890				UK211+HA2311		
UKECH211+HE2311	2											UK211+HE2311		
UKECH212+H2312	**55**	102	173	142	9	60	28	65,1	G1¼	49780	34390	**UK212+H2312**	**ECH212**	3,81
UKECH212+HS2312	21/8	41/64	613/16	519/32	23/64	223/64	17/64	2,5630				UK212+HS2312		


Inch dimension adapter sleeves HA; HE; HS

S - Under request available with metric, inches and gas thread

UP - *Light duty*









Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	h	a	e	b	s	g	w	L	n	G		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch											mm/inch					kg
UP000	**10**	18	67	53	16	7	6	35	14	4	4	M6	4322	1852	**U000**	**LP000**	0,077
UP001	**12**	19	71	56	16	7	6	38	17,5	4	4	M6	4845	2280	**U001**	**LP001**	0,091
UP002	**15**	22	80	63	16	6	7	43	18,5	4,5	4	M6	5320	2707	**U002**	**LP002**	0,125
UP003	**17**	24	85	67	18	6	7	47	20,5	5	4	M6	5700	3087	**U003**	**LP003**	0,156
UP004	**20**	28	100	80	20	10	9	55	24,5	6	4,5	M8	8930	4797	**U004**	**LP004**	0,230
UP005	**25**	32	112	90	20	10	10	62	25,5	6	5	M8	9595	5557	**U005**	**LP005**	0,294
UP006	**30**	36	132	106	26	13	11	70	26,5	6,5	5	M10	12540	7837	**U006**	**LP006**	0,454
UP007	**35**	40	150	118	26	13	13	80	29,5	7	6	M10	14750	9750	**U007**	**LP007**	0,593

Available under request stainless steel housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Under request available with eccentric collar locking

UFL - *Light duty*







Type	Dimensions											Bolt Size	Load ratings (N)		Bearing	Housing	Weight
	d	a	e	i	g	l	s	b	Z	L	n	G		Dynamic C	Static C_o			
	mm/inch												mm/inch					kg
UFL000	**10**	60	45	5,5	5,5	11,5	7	36	15,5	14	4	4	M6	4322	1852	**U000**	**FL000**	0,063
UFL001	**12**	63	48	5,5	5,5	11,5	7	38	19	14,5	4	4	M6	4845	2280	**U001**	**FL001**	0,076
UFL002	**15**	67	53	6,5	6,5	13	7	42	20,5	16,5	4,5	4	M6	5320	2707	**U002**	**FL002**	0,100
UFL003	**17**	71	56	7	7	14	7	46	22,5	17,5	5	4	M6	5700	3087	**U003**	**FL003**	0,129
UFL004	**20**	90	71	8	8	16	10	55	26,5	21	6	4,5	M8	8930	4797	**U004**	**FL004**	0,205
UFL005	**25**	95	75	8	8	16	10	60	27,5	22,5	6	5	M8	9595	5557	**U005**	**FL005**	0,244
UFL006	**30**	112	85	9	9	18	13	70	29,5	24,5	6,5	5	M10	12540	7837	**U006**	**FL006**	0,354
UFL007	**35**	122	95	10	10	20	13	80	32,5	27,5	7	6	M10	14750	9750	**U007**	**FL007**	0,498

Rodamiento: AISI 440C - Available under request stainless steel housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

Under request available with eccentric collar locking

Extra light duty bearing units available with set screws, a totally new concept in bearing units, offer a significant reduction in size and weight when compared with the same size of existing series. This unique design promotes both space and material saving in machine tool and general equipment application.

FISATECH

SAFD2 - SBFD2





SAFD




SBFD

SAFD2





SBFD2




Type	Dimensions							Bolt Size	SAFD			Bearing	Weight	SBFD			Bearing	Weight	Housing	Load ratings (N)	
	d	a	e	b	i	s	l		z	B1	n			z	B1	n				Dynamic C	Static C0
	mm/inch							mm/inch	mm/inch				kg	mm/inch				kg			
SAFD-SBFD																					
201	**12**	81	63	59	8,5	7	15	M6	30,6	28,6	6,5	**SA201**	0,3	24	22	6	**SB201**	0,3	**FD203**	9200	4480
201-8	¾	33/16	231/64	221/64	21/64	9/32	19/32	¼	113/64	1,1260	0,2559	SA201-8		61/64	0,8661	0,2362	SB201-8				
SAFD-SBFD																					
202	**15**	81	63	59	8,5	7	15	M6	30,6	28,6	6,5	**SA202**	0,3	24	22	6	**SB202**	0,3	**FD203**	9200	4480
202-9	9/16											SA202-9					SB202-9				
202-10	5/8	33/16	231/64	221/64	21/64	9/32	19/32	¼	113/64	1,1260	0,2559	SA202-10		61/64	0,8661	0,2362	SB202-10				
SAFD-SBFD																					
203	**17**	81	63	59	8,5	7	15	M6	30,6	28,6	6,5	**SA203**	0,3	24	22	6	**SB203**	0,3	**FD203**	9200	4480
203-11	11/16	33/16	231/64	221/64	21/64	9/32	19/32	¼	113/64	1,1260	0,2559	SA203-11		61/64	0,8661	0,2362	SB203-11				
SAFD-SBFD																					
204	**20**	90	71	67	9,5	10	17	M8	33	31	7,5	**SA204**	0,5	27,5	25	7	**SB204**	0,4	**FD204**	12200	6300
204-12	¾	335/64	251/64	241/64	3/8	25/64	43/64	5/16	119/64	1,2204	0,2953	SA204-12		15/64	0,9843	0,2756	SB204-12				
SAFD-SBFD																					
205	**25**	95	76	71	9,5	10	17	M8	33	31	7,5	**SA205**		29	27	7,5	**SB205**				
205-13	13/16											SA205-13					SB205-13				
205-14	7/8											SA205-14	0,5				SB205-14	0,5	**FD205**	13300	7460
205-15	15/16	3¾	263/64	251/64	3/8	25/64	43/64	5/16	119/64	1,2204	0,2953	SA205-15		19/64	1,0630	0,2953	SB205-15				
205-16	1											SA205-16					SB205-16				
SAFD-SBFD																					
206	**30**	113	90	84	12	12	21	M10	38,7	35,7	9	**SA206**		34	30	8	**SB206**				
206-17	11/16											SA206-17					SB206-17				
206-18	11/8											SA206-18	0,8				SB206-18	0,8	**FD206**	18500	10800
206-19	13/16	47/16	335/64	35/16	15/32	15/32	53/64	3/8	117/32	1,4055	0,3543	SA206-19		111/32	1,1811	0,3150	SB206-19				
205-20	1¼											SA205-20					SB205-20				
SAFD-SBFD																					
207	**35**	125	100	94	12,5	12	22	M10	41,9	38,9	9,5	**SA207**		36	32	8,5	**SB207**				
207-20	1¼											SA207-20					SB207-20				
207-21	15/16											SA207-21	1,0				SB207-21	0,9	**FD207**	24500	14600
207-22	13/8	459/64	315/16	345/64	½	15/32	7/8	3/8	121/32	1,5315	0,3740	SA207-22		127/64	1,2598	0,3346	SB207-22				
205-23	17/16											SA205-23					SB205-23				
SAFD-SBFD																					
208	**40**	149	120	104	15	14	25	M12	45,7	-	11	**SA208**	1,4	38	-	9	**SA208**	1,2	**FD208**	27700	17000


FISATECH

SALF2 - SBLF2

SALF2



SBLF2





SALF




SBFL

Type	Dimensions								Bolt Size	SALF			Bearing	Weight	SBLF			Bearing	Weight	Housing	Load ratings (N)	
	d	a	e	b	i	s	g	l		z	B_1	n			z	B_1	n				Dynamic C	Static C_o
	mm/inch								mm/inch	mm/inch				kg	mm/inch				kg			
SALF-SBLF																						
201	**12**	81	63,5	56	9,5	8	9,5	18	M6	31,6	28,6	6,5	**SA201**	0,3	25,5	22	6	**SB201**	0,3	**LF203**	9200	4480
201-8	¾	33/16	2½	213/64	3/8	5/16	3/8	45/64	¼	1¼	1,1260	0,2559	SA201-8		1	0,8661	0,2362	SB201-8				
SALF-SBLF																						
202	**15**	81	63,5	56	9,5	8	9,5	18	M6	31,6	28,6	6,5	**SA202**	0,3	25,5	22	6	**SB202**	0,3	**LF203**	9200	4480
202-9	9/16												SA202-9					SB202-9				
202-10	5/8	33/16	2½	213/64	3/8	5/16	3/8	45/64	¼	1¼	1,1260	0,2559	SA202-10		1	0,8661	0,2362	SB202-10				
SALF-SBLF																						
203	**17**	81	63,5	56	9,5	8	9,5	18	M6	31,6	28,6	6,5	**SA203**	0,3	25,5	22	6	**SB203**	0,3	**LF203**	9200	4480
203-11	11/16	33/16	2½	213/64	3/8	5/16	3/8	45/64	¼	1¼	1,1260	0,2559	SA203-11		1	0,8661	0,2362	SB203-11				
SALF-SBLF																						
204	**20**	90	71,5	61	11	10	11	20	M8	34,5	31	7,5	**SA204**	0,4	29	25	7	**SB204**	0,3	**LF204**	12200	6300
204-12	¾	335/64	213/16	213/22	7/16	25/64	7/16	25/32	5/16	123/64	1,2204	0,2953	SA204-12		19/64	0,9843	0,2756	SB204-12				
SALF-SBLF																						
205	**25**	95	76	64	11	10	11	20	M8	34,5	31	7,5	**SA205**		30,5	27	7,5	**SB205**				
205-13	13/16												SA205-13					SB205-13				
205-14	7/8												SA205-14	0,5				SB205-14	0,4	**LF205**	13300	7460
205-15	15/16	3¾	263/64	233/64	7/16	25/64	7/16	25/32	5/16	123/64	1,2204	0,2953	SA205-15		113/64	1,0630	0,2953	SB205-15				
205-16	1												SA205-16					SB205-16				
SALF-SBLF																						
206	**30**	113	90,5	76	12	12	12	22,5	M10	38,7	35,7	9	**SA206**		34	30	8	**SB206**				
206-17	11/16												SA206-17					SB206-17				
206-18	11/8												SA206-18	0,7				SB206-18	0,6	**LF206**	18500	10800
206-19	13/16	47/16	39/16	3	15/32	15/32	15/32	57/64	3/8	133/64	1,4055	0,3543	SA206-19		111/32	1,1811	0,3150	SB206-19				
205-20	1¼												SA206-20					SB206-20				
SALF-SBLF																						
207	**35**	122	100	89	13	12	13	24	M10	42,4	38,9	9,5	**SA207**		36,5	32	8,5	**SB207**				
207-20	1¼												SA207-20					SB207-20				
207-21	15/16												SA207-21	0,9				SB207-21	0,8	**LF207**	24500	14600
207-22	13/8	413/16	315/16	3½	33/64	15/32	33/64	61/64	3/8	143/64	1,5315	0,3740	SA207-22		17/16	1,2598	0,3346	SB207-22				
205-23	17/16												SA207-23					SB207-23				

FISATECH

ST - *Normal duty*






Type	Dimensions												Load ratings (N)	
	H	d	a	B	m	t	C	s	s_1	s_2	d_1	e	Dynamic C	Static C_o
	mm/inch													
ST209-11/8	29,972	-	127	42,8	42	6	127	13,5	13,5	17,45	32,0	-	24360	17710
ST209-30S	31,353	-	127	42,8	42	6	127	13,5	13,5	17,45	34,5	-	24360	17710
ST209-1¼	32,766	-	127	42,8	42	6	127	13,5	13,5	17,45	34,5	-	24360	17710
ST491B	-	38,860	127	42,8	42	6	127	13,5	13,5	17,45	-	-	24360	17710
ST209-40R	-	40,878	127	42,8	42	6	127	13,5	13,5	17,45	-	-	24360	17710
ST491A	-	45,000	127	42,8	42	6	127	13,5	13,5	17,45	-	90	24360	17710
ST209-45R	-	45,340	127	42,8	42	6	127	13,5	13,5	17,45	-	-	24360	17710
ST491A[1)]	-	45,000	121	46	42	6	121	13,5	-	-	-	85	24360	17710
ST211-1½	38,890	-	139,7	50,8	46	8	139,7	13,5	13,5	17,45	42,0	-	33370	25110
ST211-40S	40,878	-	139,7	50,8	46	8	139,7	13,5	13,5	17,45	43,1	-	33370	25110
ST211-50R	-	50,400	139,7	50,8	46	8	139,7	13,5	13,5	17,45	-	-	33370	25110
ST211-55R	-	55,575	139,7	50,8	46	8	139,7	13,5	13,5	17,45	-	-	33370	25110
ST211-1¾	-	45,212	139,7	55,6	46	8	139,7	13,5	13,5	17,45	-	-	33370	25110
ST211-23/16	-	55,575	139,7	55,6	46	8	139,7	13,5	13,5	17,45	-	-	33370	25110
ST211-115/16	-	49,238	139,7	69,9	46	8	139,7	13,5	13,5	17,45	-	-	33370	25110
ST211	-	55,000	139,7	55,6	46	8	139,7	13,5	13,5	17,45	-	-	33370	25110
ST740	-	55,562	139,7	55,6	45	7	139,7	13,5	13,5	17,45	-	98	33370	25110

[1)] *Special dimensions*


FISATECH


BPP2-SA - BPP2-SB - *Light duty*

BPP-SA



BPP-SB






Type	Dimensions								Bolt Size	BPP-SA		Bearing	Weight	BPP-SB		Bearing	Weight	Housing	Load ratings (N)	
	d	h	a	e	b	s	g	w		B1	n			B1	n				Dynamic C	Static C0
	mm/inch								mm/inch				kg				kg			
BPP-SA BPP-SB																				
201	**12**	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	28,6	6,5	**SA201**	0,19	22	6	**SB201**	0,19	**PP203**	9200	4480
201-8	¾	7/8	33/8	243/64	63/64	3/8	0,126	123/32	5/16	1,1260	0,2559	SA201-8		0,8661	0,2362	SB201-8				
BPP-SA BPP-SB																				
202	**15**	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	28,6	6,5	**SA202**	0,19	22	6	**SB202**	0,19	**PP203**	9200	4480
202-9	9/16	7/8	33/8	243/64	63/64	3/8	0,126	123/32	5/16	1,1260	0,2559	SA202-9		0,8661	0,2362	SB202-9				
202-10	5/8											SA202-10				SB202-10				
BPP-SA BPP-SB																				
203	**17**	22,2	86	68	25	9,5	3,2	43,8	M8	28,6	6,5	**SA203**	0,19	22	6	**SB203**	0,19	**PP203**	9200	4480
203-11	11/16	7/8	33/8	243/64	63/64	3/8	0,126	123/32	5/16	1,1260	0,2559	SA203-11		0,8661	0,2362	SB203-11				
BPP-SA BPP-SB																				
204	**20**	25,4	98	76	32	9,5	3,2	50,6	M8	31	7,5	**SA204**	0,23	25	7	**SB204**	0,23	**PP204**	12200	6300
204-12	¾	1	327/32	263/64	1¼	3/8	0,126	163/64	5/16	1,2204	0,2953	SA204-12		0,9843	0,2756	SB204-12				
BPP-SA BPP-SB																				
205	**25**	28,6	108	86	32	11,5	4	56,6	M10	31	7,5	**SA205**	0,32	27	7,5	**SB205**	0,28	**PP205**	13300	7460
205-13	13/16											SA205-13				SB205-13				
205-14	7/8	11/8	4¼	325/64	1¼	29/64	0,157	215/64	3/8	1,2204	0,2953	SA205-14		1,0630	0,2953	SB205-14				
205-15	15/16											SA205-15				SB205-15				
205-16	1											SA205-16				SB205-16				
BPP-SA BPP-SB																				
206	**30**	33,3	117	95	38	11,5	4	66,3	M10	35,7	9	**SA206**	0,50	30	8	**SB206**	0,47	**PP206**	18500	10800
206-17	11/16											SA206-17				SB206-17				
206-18	11/8	15/16	439/64	347/64	1½	29/64	0,157	239/64	3/8	1,4055	0,3543	SA206-18		1,1811	0,3150	SB206-18				
206-19	13/16											SA206-19				SB206-19				
206-20	1¼											SA206-20				SB206-20				
BPP-SA BPP-SB																				
207	**35**	39,7	129	106	42	11,5	4,6	78	M10	38,9	9,5	**SA207**	0,71	32	8,5	**SB207**	0,57	**PP207**	24500	14600
207-20	1¼											SA207-20				SB207-20				
207-21	15/16	19/16	555/64	45/32	121/32	29/64	0,181	31/8	3/8	1,5315	0,3740	SA207-21		1,2598	0,3346	SB207-21				
207-22	13/8											SA207-22				SB207-22				
207-23	17/16											SA207-23				SB207-23				
BPP-SA BPP-SB																				
208	**40**	43,7	148	120	43	12	5	86,5	M10	43,7	11	**SA208**	0,95	34	9	**SB208**	0,80	**PP208**	27700	17000
208-24	1½	1,721	513/16	411/16	111/16	30/64	0,196	326/64	3/8	1,721	0,4331	SA208-24		1,3386	0,3543	SB208-24				
208-25	19/16											SA208-25				SB208-25				


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C


FISATECH

BPF2-SA - BPF2-SB - *Light duty*










Type	Dimensions							Bolt Size	BPF-SA		Bearing	Weight	BPF-SB		Bearing	Weight	Housing	Load ratings (N)	
	d	a	e	m	s	t	f(min)		B1	n			B1	n				Dynamic C	Static C0
	mm/inch							mm/inch				kg				kg			
BPF-SA BPF-SB																			
201	**12**	81	63,5	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	**SA201**	0,3	22	6	**SB201**	0,27	**PF203**	9200	4480
201-8	¾	33/16	2½	9/16	9/32	0,157	159/64	¼	1,1260	0,2559	SA201-8		0,8661	0,2362	SB201-8				
BPF-SA BPF-SB																			
202	**15**	81	63,5	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	**SA202**	0,3	22	6	**SB202**	0,27	**PF203**	9200	4480
202-9	9/16	33/16	2½	9/16	9/32	0,157	159/64	¼	1,1260	0,2559	SA202-9		0,8661	0,2362	SB202-9				
202-10	5/8										SA202-10				SB202-10				
BPF-SA BPF-SB																			
203	**17**	81	63,5	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	**SA203**	0,3	22	6	**SB203**	0,27	**PF203**	9200	4480
203-11	11/16	33/16	2½	9/16	9/32	0,157	159/64	¼	1,1260	0,2559	SA203-11		0,8661	0,2362	SB203-11				
BPF-SA BPF-SB																			
204	**20**	90	71,5	16	9	4	56	M8	31	7,5	**SA204**	0,33	25	7	**SB204**	0,33	**PF204**	12200	6300
204-12	¾	335/64	213/16	5/8	23/64	0,157	213/64	5/16	1,2204	0,2953	SA204-12		0,9843	0,2756	SB204-12				
BPF-SA BPF-SB																			
205	**25**	95	76	18	9	4	60	M8	31	7,5	**SA205**	0,42	27	7,5	**SB205**	0,38	**PF205**	13300	7460
205-13	13/16										SA205-13				SB205-13				
205-14	7/8	3¾	253/64	23/32	23/64	0,157	223/64	5/16	1,2204	0,2953	SA205-14		1,0630	0,2953	SB205-14				
205-15	15/16										SA205-15				SB205-15				
205-16	1										SA205-16				SB205-16				
BPF-SA BPF-SB																			
206	**30**	113	90,5	18	11	5,2	71	M10	35,7	9	**SA206**	0,65	30	8	**SB206**	0,62	**PF206**	18500	10800
206-17	11/16										SA206-17				SB206-17				
206-18	11/8	47/16	39/16	23/32	7/16	0,205	251/64	3/8	1,4055	0,3543	SA206-18		1,1811	0,3150	SB206-18				
206-19	13/16										SA206-19				SB206-19				
206-20	1¼										SA206-20				SB206-20				
BPF-SA BPF-SB																			
207	**35**	122	100	20	11	5,2	81	M10	38,9	9,5	**SA207**	0,9	32	8,5	**SB207**	0,82	**PF207**	24500	14600
207-20	1¼										SA207-20				SB207-20				
207-21	15/16	413/16	315/16	25/32	7/16	0,205	33/16	3/8	1,5315	0,3740	SA207-21		1,2598	0,3346	SB207-21				
207-22	13/8										SA207-22				SB207-22				
207-23	17/16										SA207-23				SB207-23				
BPF-SA BPF-SB																			
208	**40**	148	119	21	13,5	6,8	91	M12	43,7	11	**SA208**	1,15	34	9	**SB208**	1,1	**PF208**	27700	17000
208-24	1½	513/16	411/16	13/16	17/32	0,268	337/64	½	1,7205	0,4331	SA208-24		1,3386	0,3543	SB208-24				
208-25	19/16										SA208-25				SB208-25				


Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

FISATECH


BPFL2-SA - BPFL2-SB - *Light duty*

BPFL-SA





BPFL-SB







Type	Dimensions								Bolt Size	BPFL-SA		Bearing	Weight	BPFL-SB		Bearing	Weight	Housing	Load ratings (N)	
	d	a	e	b	m	s	t	f(min)		B1	n			B1	n				Dynamic C	Static C0
	mm/inch								mm/inch				kg				kg			
BPFL-SA BPFL-SB																				
201	**12**	81	63,5	59	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	**SA201**	0,22	22	6	**SB201**	0,19	**PFL203**	9200	4480
201-8	¾	33/16	2½	221/64	9/16	159/64	0,157	159/64	¼	1,1260	0,2559	SA201-8		0,8661	0,2362	SB201-8				
BPFL-SA BPFL-SB																				
202	**15**	81	63,5	59	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	**SA202**	0,22	22	6	**SB202**	0,19	**PFL203**	9200	4480
202-9	9/16	33/16	2½	221/64	9/16	159/64	0,157	159/64	¼	1,1260	0,2559	SA202-9		0,8661	0,2362	SB202-9				
202-10	5/8											SA202-10				SB202-10				
BPFL-SA BPFL-SB																				
203	**17**	81	63,5	59	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	**SA203**	0,22	22	6	**SB203**	0,19	**PFL203**	9200	4480
203-11	11/16	33/16	2½	221/64	9/16	159/64	0,157	159/64	¼	1,1260	0,2559	SA203-11		0,8661	0,2362	SB203-11				
BPFL-SA BPFL-SB																				
204	**20**	90	71,5	67	16	9	4	56	M8	31	7,5	**SA204**	0,24	25	7	**SB204**	0,24	**PFL204**	12200	6300
204-12	¾	335/64	213/16	241/64	5/8	23/64	0,157	213/64	5/16	1,2204	0,2953	SA204-12		0,9843	0,2756	SB204-12				
BPFL-SA BPFL-SB																				
205	**25**	95	76	71	18	9	4	60	M8	31	7,5	**SA205**	0,32	27	7,5	**SB205**	0,28	**PFL205**	13300	7460
205-13	13/16											SA205-13				SB205-13				
205-14	7/8											SA205-14				SB205-14				
205-15	15/16	3¾	253/64	251/64	23/32	23/64	0,157	223/64	5/16	1,2204	0,2953	SA205-15		1,0630	0,2953	SB205-15				
205-16	1											SA205-16				SB205-16				
BPFL-SA BPFL-SB																				
206	**30**	113	90,5	84	18	11	5,2	71	M10	35,7	9	**SA206**	0,41	30	8	**SB206**	0,38	**PFL206**	18500	10800
206-17	11/16											SA206-17				SB206-17				
206-18	11/8											SA206-18				SB206-18				
206-19	13/16	47/16	39/16	35/16	23/32	7/16	0,205	251/64	3/8	1,4055	0,3543	SA206-19		1,1811	0,3150	SB206-19				
206-20	1¼											SA206-20				SB206-20				
BPFL-SA BPFL-SB																				
207	**35**	122	100	94	20	11	5,2	81	M10	38,9	9,5	**SA207**	0,52	32	8,5	**SB207**	0,50	**PFL207**	24500	14600
207-20	1¼											SA207-20				SB207-20				
207-21	15/16											SA207-21				SB207-21				
207-22	13/8	413/16	315/16	345/64	25/32	7/16	0,205	33/16	3/8	1,5315	0,3740	SA207-22		1,2598	0,3346	SB207-22				
207-23	17/16											SA207-23				SB207-23				
BPFL-SA BPFL-SB																				
208	**40**	148	119	100	21	13,5	6,8	91	M12	43,7	11	**SA208**	0,83	34	9	**SB208**	0,80	**PFL208**	27700	17000
208-24	1½											SA208-24				SB208-24				
208-25	19/16	513/16	411/16	315/16	13/16	17/32	0,268	337/64	½	1,7205	0,4331	SA208-25		1,3386	0,3543	SB208-25				

Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

FISATECH

BPFT2-SA - BPFT2-SB - *Light duty*





Type	Dimensions								Bolt Size	BPFT-SA		Bearing	Weight	BPFT-SB		Bearing	Weight	Housing	Load ratings (N)	
	d	a	e	w	m	s	t	f(min)		B1	n			B1	n				Dynamic C	Static C0
	mm/inch								mm/inch				kg				kg			
BPFT-SA BPFT-SB																				
201	**12**	81	63,5	28,5	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	**SA201**	0,26	22	6	**SB201**	0,23	**PFT203**	9200	4480
201-8	¾	33/16	2½	11/8	9/16	9/32	0,157	15/64	¼	1,1260	0,2559	SA201-8		0,8661	0,2362	SB201-8				
BPFT-SA BPFT-SB																				
202	**15**	81	63,5	28,5	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	**SA202**	0,26	22	6	**SB202**	0,23	**PFT203**	9200	4480
202-9	9/16											SA202-9				SB202-9				
202-10	5/8	33/16	2½	11/8	9/16	9/32	0,157	15/64	¼	1,1260	0,2559	SA202-10		0,8661	0,2362	SB202-10				
BPFT-SA BPFT-SB																				
203	**17**	81	63,5	28,5	14	7,1	4	49	M6	28,6	6,5	**SA203**	0,26	22	6	**SB203**	0,23	**PFT203**	9200	4480
203-11	11/16	33/16	2½	11/8	9/16	9/32	0,157	15/64	¼	1,1260	0,2559	SA203-11		0,8661	0,2362	SB203-11				
BPFT-SA BPFT-SB																				
204	**20**	90	71,5	33	16	9	4	56	M8	31	7,5	**SA204**	0,28	25	7	**SB204**	0,28	**PFT204**	12200	6300
204-12	¾	35/64	213/16	119/64	5/8	23/64	0,157	213/64	5/16	1,2204	0,2953	SA204-12		0,9843	0,2756	SB204-12				
BPFT-SA BPFT-SB																				
205	**25**	95	76	35	18	9	4	60	M8	31	7,5	**SA205**	0,36	27	7,5	**SB205**	0,36	**PFT205**	13300	7460
205-13	13/16											SA205-13				SB205-13				
205-14	7/8											SA205-14				SB205-14				
205-15	15/16	3¾	263/64	13/8	23/32	23/64	0,157	223/64	5/16	1,2204	0,2953	SA205-15		1,0630	0,2953	SB205-15				
205-16	1											SA205-16				SB205-16				
BPFT-SA BPFT-SB																				
206	**30**	113	90,5	40	18	11	5,2	71	M10	35,7	9	**SA206**	0,58	30	8	**SB206**	0,55	**PFT206**	18500	10800
206-17	11/16											SA206-17				SB206-17				
206-18	11/8											SA206-18				SB206-18				
206-19	13/16	47/16	39/16	137/64	23/32	7/16	0,205	251/64	3/8	1,4055	0,3543	SA206-19		1,1811	0,3150	SB206-19				
206-20	1¼											SA206-20				SB206-20				
BPFT-SA BPFT-SB																				
207	**35**	122	100	44,5	20	11	5,2	81	M10	38,9	9,5	**SA207**	0,82	32	8,5	**SB207**	0,74	**PFT207**	24500	14600
207-20	1¼											SA207-20				SB207-20				
207-21	15/16											SA207-21				SB207-21				
207-22	13/8	413/16	315/16	1¾	25/32	7/16	0,205	33/16	3/8	1,5315	0,3740	SA207-22		1,2598	0,3346	SB207-22				
207-23	17/16											SA207-23				SB207-23				
BPFT-SA BPFT-SB																				
208	**40**	148	119	55	23	13,5	5,8	85	M15	43,7	11	**SA208**	1,05	34	9	**SB208**	0,90	**PFT208**	27700	17000
208-24	1½											SA208-24				SB208-24				
208-25	19/16	513/16	411/16	23/16	29/32	0,531	0,228	3,646	7/16	1,7201	0,4331	SA208-25		-	0,3543	SB208-25				

Available stainless steel Housing: AISI 304 - Bearing: AISI 440C

FISATECH