
TELESKOPICKE VALCE 3-STUPNOVE


TYP F :
DIERA

TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS046-076

STANDARD



(A) 07000000 1/2 gas


OPCIE




KOLISKA 1



SUP035



26310000 27220000



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH045-2414

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 5 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
2030	10144	**410**	●	●	●							105	142	150	255	292	160	210	13,5	15	1,5
2031	3335	**500**	●	●	●							105	142	180	285	322	190	240	14	15,5	1,6
2032	3336	**593**	●	●	●							105	142	210	315	352	220	270	15	16,5	2
2033	3337	**683**	●	●	●							105	142	240	345	382	250	300	16,5	18	2,2
2034	3338	**790**	●	●	●							105	142	275	380	417	280	335	18	19,5	2,5
2035	10146	**893**	●	●	●							105	142	310	415	452	315	370	19,5	21	2,8
2036	10148	**1043**	●	●	●							105	142	360	465	502	365	420	21,5	23	3,3
2037	10150	**1283**	●	●	●							105	142	440	545	582	445	500	25	26,5	4
2038	10152	**1490**	●	●	●							105	142	510	615	652	515	570	28,5	30	4,7

MAX TLAK 220 Bar


TECH

TELESKOPICKE VALCE 3-STUPNOVE

TYP F :
DIERA




TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS061-091

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPCIE




KOLISKA 2 + SUP040




SUP035



26310000 27220000



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH055-2957

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 8 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
3030	3345	**500**		●	●	●						105	147	190	295	337	200	240	20	22	2,5
3031	3346	**593**		●	●	●						105	147	220	325	367	230	270	22	24	2,8
3032	3347	**683**		●	●	●						105	147	250	355	397	260	300	24	26	3,3
3033	3348	**785**		●	●	●						110	152	280	390	432	290	335	27	29	3,8
3034	3349	**893**		●	●	●						110	152	315	425	467	325	370	29	31	4,2
3035	3350	**1043**		●	●	●						110	152	365	475	517	375	420	33	35	5
3036	3332	**1283**		●	●	●						110	152	445	555	597	450	500	38	40	6
3037	3333	**1493**		●	●	●						110	152	515	625	667	520	570	42	44	7

MAX TLAK 220 Bar


TISATECH

TELESKOPICKE VALCE 3-STUPNOVE

TYP F :
DIERA




TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS068-107

STANDARD



(A) 07000000 1/2 gas


OPCIE




KOLISKA 3



SUP040 *SUP040-A*



26310000 *27220000*



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH055-2957

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 11 Ton

TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4031	3374	**743**	●	●	●							123	155	265	388	420	271	320	33	35	4,7
4032	3375	**785**	●	●	●							123	155	280	403	435	290	335	34	36	5
4033	3376	**893**	●	●	●							123	155	315	438	470	325	370	36	38	5,7
4034	3377	**1043**	●	●	●							123	155	365	488	520	372	420	40	42	6,6
4035	3378	**1283**	●	●	●							123	155	445	568	580	450	500	47	49	8,2
4037	3380	**1493**	●	●	●							123	155	515	638	669	520	570	53	55	9,4
4030	3386	**2093**	●	●	●							153	185	715	868	900	720	800	68	70	13


MAX TLAK 220 Bar

TECH

TELESKOPICKE VALCE 3-STUPNOVE


TYP F :
DIERA

TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS088-126

STANDARD




(A) 07000000 1/2 gas


OPCIE




KOLISKA 4 + SUP050



SUP045 *SUP045-A*



26310000 *27220000*



71720000 3/8 gas
71730000 1/2 gas



CH065-2782

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 16 Ton

TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
4001	11574	**910**		●	●	●						125	162	325	450	487	333	380	45	47	9,7
4036	3379	**1273**		●	●	●						125	162	443	568	605	455	500	55	57	12
4038	3381	**1483**		●	●	●						125	162	513	638	675	525	570	61	63	13,8
4039	14195	**2093**		●	●	●						150	187	718	868	905	725	800	81	83	20

MAX TLAK 220 Bar

TISATECH