
TELESKOPICKE VALCE 8-STUPNOVE


TYP F :
DIERA

TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS046-165

STANDARD



(A) 26100000 *3/4* gas

OPCIE




KOLISKA 6




SUP050



SUP050-A



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH055-2957

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 11 Ton

TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8002	9325	**1540**		●	●	●	●	●	●	●	●	134	181	213	347	394	240	270	67	69	15
8003	9319	**1700**		●	●	●	●	●	●	●	●	204	251	163	367	414	196	290	71	73	17
8004	9321	**1940**		●	●	●	●	●	●	●	●	204	251	193	397	444	222	320	76	78	19,5
8005	9322	**2060**		●	●	●	●	●	●	●	●	204	251	208	412	459	235	335	78	80	20,5
8006	9323	**2340**		●	●	●	●	●	●	●	●	204	251	243	447	494	265	370	84	86	22,5
8007	9324	**2980**		●	●	●	●	●	●	●	●	204	251	323	527	574	340	450	98	100	28,7
8008	9339	**3345**		●	●	●	●	●	●	●	●	204	251	373	577	624	388	500	105	107	31,8


MAX TLAK 200 Bar

TECH

TELESKOPICKE VALCE 8-STUPNOVE


TYP F :
DIERA

TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS046-165

OPCIE




KOLISKA 6



SUP050



SUP050-A



CH045-2414

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 11 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			32 TON. 1,1	46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8300	18900	**1000**		●	●	●	●	●	●	●	●	110	150	145	255	295	185	200	51	53	9,18
8301	18901	**1320**		●	●	●	●	●	●	●	●	110	150	185	295	335	215	240	61	63	12,8

MAX TLAK 200 Bar


TISATECH

TELESKOPICKE VALCE 8-STUPNOVE

TYP F :
DIERA




TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS061-187

STANDARD



(A) 26100000 *3/4* gas


OPCIE




KOLISKA 7



SUP050 *SUP050-A*



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 18 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			46 TON. 2,9	61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8019	14075	**1740**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	175	385	432	215	300	95	97	22
8020	14076	**1900**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	195	405	452	230	320	101	103	24
8021	14077	**2020**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	210	420	467	245	335	105	107	25
8022	14078	**2270**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	245	455	502	275	370	116	118	29
8023	14079	**2670**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	295	505	552	320	420	123	126	34
8024	14080	**2910**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	325	535	582	350	450	130	133	37
8025	14081	**3280**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	375	585	632	395	500	141	144	42
8027	14083	**3840**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	445	655	702	465	570	157	160	49
8028	14069	**4350**		●	●	●	●	●	●	●	●	210	257	525	735	782	540	650	177	180	54

MAX TLAK 200 Bar

TECHTECH


TELESKOPICKE VALCE 8-STUPNOVE

TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS068-210

STANDARD




(A) 26100000 *3/4* gas

OPCIE




KOLISKA 8




SUP055



SUP055-A



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 25 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8009	12850	**1710**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	237	210	-	447	248	300	-	119	28
8010	12851	**1870**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	237	230	-	467	265	320	-	126	30
8011	12852	**1990**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	237	245	-	482	277	335	-	131	32
8012	12853	**2280**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	270	-	527	300	380	-	142	36
8013	12854	**2600**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	310	-	567	335	420	-	155	41
8014	12855	**2840**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	340	-	597	364	450	-	165	45
8015	12856	**3210**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	390	-	647	410	500	-	180	52
8016	12857	**3530**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	430	-	687	448	540	-	190	57
8017	12858	**3770**	●	●	●	●	●	●	●	●		-	257	460	-	717	478	570	-	200	61

MAX TLAK 200 Bar

TISATECH


TELESKOPICKE VALCE 8-STUPNOVE

TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS088-236

STANDARD




(A) 26700000 *1"* gas


OPCIE




KOLISKA 9




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 30 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8029	12871	**1670**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	235	212	-	447	260	300	-	149	35
8030	12872	**1830**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	235	232	-	467	276	320	-	155	38
8031	12873	**1950**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	235	247	-	482	289	335	-	160	41
8032	12874	**2210**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	272	-	527	312	380	-	175	45
8033	12875	**2530**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	312	-	567	350	420	-	189	52
8034	12876	**2770**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	342	-	597	375	450	-	202	57
8035	12877	**3140**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	392	-	647	420	500	-	220	66
8036	12878	**3460**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	432	-	687	460	540	-	230	73
8037	12879	**3700**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	255	462	-	717	486	570	-	240	78

MAX TLAK 200 Bar

TECH


TELESKOPICKE VALCE 8-STUPNOVE

TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS107-265

STANDARD




(A) 26700000 *1"* gas


OPCIE




KOLISKA 10




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 38 Ton

TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
8049	12920	**1610**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	259	215	-	474	274	300	-	186	43
8050	12921	**1770**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	259	235	-	494	290	320	-	193	48
8051	12922	**1890**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	259	250	-	509	302	335	-	198	51
8052	12923	**2130**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	279	275	-	554	324	380	-	220	57
8053	12924	**2450**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	279	315	-	594	358	420	-	237	66
8054	12925	**2690**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	279	345	-	624	384	450	-	250	72
8055	12926	**3060**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	279	395	-	674	430	500	-	271	83
8056	12927	**3380**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	279	435	-	714	466	540	-	288	92
8057	12928	**3620**		●	●	●	●	●	●	●	●	-	279	465	-	744	494	570	-	300	98

MAX TLAK 200 Bar

TISATECH