

TELESKOPICKE VALCE 9-STUPNOVE

TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS061-210

STANDARD




(A) 26100000 *3/4* gas

OPCIE




KOLISKA 8




SUP055



SUP055-A



26320000 *27230000*



71780000 1/2 Gas
71560000 3/4 Gas



CH065-2782

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 20 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			61 TON. 5,2	76 TON. 8,1	91 TON. 11,7	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
9008	12884	**1670**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	230	180	-	410	220	270	-	105	26
9009	12885	**1940**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	230	210	-	440	248	300	-	115	28,5
9010	12886	**2120**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	230	230	-	460	265	320	-	120	31
9011	12887	**2250**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	230	245	-	475	277	335	-	124	33
9012	12888	**2585**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	250	270	-	520	300	380	-	138	37
9013	12889	**2945**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	250	310	-	560	335	420	-	149	42,5
9014	12890	**3215**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	250	340	-	590	364	450	-	157	46,5
9015	12891	**3635**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	250	390	-	640	410	500	-	172	53,5
9016	12892	**3995**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	250	430	-	680	448	540	-	183	59
9017	12893	**4265**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	250	460	-	710	478	570	-	192	63

MAX TLAK 200 Bar

HISATECH


TELESKOPICKE VALCE 9-STUPNOVE

TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS068-236

STANDARD




(A) 26700000 *1"* gas


OPCIE




KOLISKA 9




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 25 Ton


TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			68 TON. 6,5	88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
9029	12895	**1890**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	240	210	-	450	260	300	-	155	36
9030	12896	**2070**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	240	230	-	470	276	320	-	161	39
9031	12897	**2205**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	240	245	-	485	289	335	-	166	42
9032	12898	**2510**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	260	270	-	530	312	380	-	183	47
9033	12899	**2870**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	260	310	-	570	350	420	-	200	54
9034	12900	**3140**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	260	340	-	600	375	450	-	210	59
9035	12901	**3560**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	260	390	-	650	420	500	-	230	67
9036	12902	**3920**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	260	430	-	690	460	540	-	243	75
9037	12903	**4190**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	260	460	-	720	486	570	-	254	80

MAX TLAK 200 Bar

TISATECH


TELESKOPICKE VALCE 9-STUPNOVE

TYP S :
GULA




Sada tesneni: SGS088-265

STANDARD




(A) 26700000 *1"* gas


OPCIE




KOLISKA 10




SUP070-A



SUP070-I



26790000



27240000

MAX TLACNA SILA PRI 180 Bar - 32 Ton

TYP	VYKRES	ZDVIH	Ø STUPNA mm									ROZMERY						L. STUPNA	VAHA		OBJEM VALCA
			88 TON. 10,9	107 TON. 16,1	126 TON. 22,4	145 TON. 29,7	165 TON. 38,4	187 TON. 49,4	210 TON. 62,3	236 TON. 78,5	265 TON. 99,2	C	C¹	F	L	L¹	R		F	S	
9049	12942	**1835**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	242	215	-	457	274	300	-	184	45
9050	12943	**2015**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	242	235	-	477	290	320	-	191	49
9051	12944	**2150**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	242	250	-	492	302	335	-	198	53
9052	12945	**2435**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	262	275	-	537	324	380	-	218	59
9053	12946	**2795**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	262	315	-	577	358	420	-	234	68
9054	12947	**3065**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	262	345	-	607	384	450	-	250	75
9055	12948	**3485**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	262	395	-	657	430	500	-	270	86
9056	12949	**3845**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	262	435	-	697	466	540	-	288	95
9057	12950	**4115**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	262	465	-	727	494	570	-	303	102

MAX TLAK 200 Bar

TECH